

Art des Fahrzeuges
Personenwagen

Fabrikmarke
S U N B E A M

Typ
I m p

Typenschein-Nummer
CH 0680 10

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 11.9.1970 - Ba/Gw

Ab Fahrgestellnummer : LG 413 600 005

Erkennungsmerkmale : "L. 413" = Vorziffer zu Fahrgestell- und Motor-Nummern

Motortyp : "L. 413" vor Motornummer, neben 1. Zylinder

Code : L = Werk Linwood

G = Modelljahr (G = 1971; H = 1972, etc.)

413 = Typ "Imp"

Hersteller : CHRYSLER UNITED KINGDOM Ltd. (GB)

Importeur : CHRYSLER (SUISSE) S.A., ZURICH

Bereifung : Zusätzliche Grösse 155 - 12

AUSRÜSTUNG

Elektr. Anlage 12 V

Fernlicht 2/LUCAS E 4 561 Lichthupe vorhanden
 Abblendlicht 2/Duplo, asym. Standlicht 2/separat
 Markierlicht - Nebellampen -
 Warnvorrichtung 1/elektrisch (1 Ton) Lautstärke 92 (dB) B
 Scheibenwischer 2/elektrisch Waschanlage vorhanden
 Schlusslicht 2/kombiniert Rückstrahler 2/separat
 Stoplicht 2/kombiniert Rückfahrlampen -
 Kontroll-Nr. -Bel. 1/ Schildform ~~Rechteck~~/Langformat
 Rückspiegel 1/Innen oben Geschw. -Messer km/h
 Richtungsblinker 4/mit Kontrolllampe
 Vorn orange seittl. - hinten orange
 Warnblinkanlage - Arbeitslampen -
 Zusätzliche Lichter -

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Personenwagen
 Marke & Typ SUNBEAM IMP Mk. II B 413
 Fahrgestell-Nr. (nach Fahrzeug)
 Typenschein-Nummer CH 0680 10
 Karosserieform Limousine
 Farbe - (nach Fahrzeug)
 Plätze : Total 5 (Vorn) 2
 Leergewicht 700 Treibstoff B
 PS 4,46
 Nutzlast - Hubraum 877
 Gesamtgew. 1050 Anhängelast -
 Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN und AUFLAGEN :

- *) B 413 = Normale Ausführung : wird am Anfang der Fahrgestellnummer eingeschlagen
 ISO = Lenkung links) erscheint am Ende der Fahrgestell- und Motor-Nummern
 RSO = Lenkung rechts

Ersetzt T.S. CH 0680 10 v. 24.10.1968
 Spurweite Vorn : Tippfehler

Ort und Datum der Prüfung

GENEVE, 24.10.1968

(27.11.1968)

Die Prüfungskommission

EIDGENÖSSISCHE TYPENPRÜFUNGSKOMMISSION FÜR MOTORFAHRZEUGE

ZUSATZKARTE

Typenschein-Nummer

CH 0680 10

Art des Fahrzeuges
Personenwagen

Fabrikmarke
SUNBEAM

Typ
IMP Mk II - B 413

ERKENNUNGSMERKMALE **"SUNBEAM" vorn & hinten (rotes Band mit Buchstaben Silber)**

"B 413" = erste Zahlen der Fahrgestell- und Motor-Nummern

Ab Fahrzeugnummer : B 413 000 100

Fahrgestellnummer eingeschlagen **links, hinten oben auf Längsträger, neben Turbine + a. Plakette**

Motorkennzeichen eingeschlagen **"B 413" erste Zahlen der Motornummer, neben ersten Zylinder**

Hersteller **ROOTES (Scotland) Ltd., LINWOOD (GB)** Importeur **ROOTES Autos S.A., GENEVE**

FAHRGESTELL Anz. Achsen 2 Anz. Räder 4 Antrieb a. Hinterräder

Lenkung links oder rechts Lenkhilfe -

Betriebsbremse Hydr. 1-Kreis, IB., auf alle Räder

Hilfsbremse Mech. IB. Kabel, Dauerbremse -

Stellbremse a. Hinterräder Anhängerbr. -

Getriebeart Mech. vollsynchronisiert Anz. Gänge 4

Diff. Sperre - Zughaken - Höchstgeschwind. 120 km/h

MOTOR Bauart Reihenn. Takte 4

Marke SUNBEAM Treibstoff B

Typ B 413

Lage hinten Anz. Zyl. 4

Bohrung 68 Hub 60,37

Hubraum 877 cm³ Steuer-PS 4,46

Leist.-PS 42 (BHP) bei 5000 U/min

Kühlung Wasser

Lärm 80 dB (B) bei 5000 U/min

Lärmdämpfung 1 Auspufftopf

458 x 152 x 89 mm

KAROSSERIEFORM Limousine Anz. Türen 2

Schiebedach -

Anz. Plätze : TOTAL 5 ; vorn 2 ; Mitte - ; hinten 3 ; Stehplätze -

ABMESSUNGEN Spurweite V 1285 H 1219

Spurkreis L 8,40 R 8,80

Achsabstand 2083 / () / ()

Aussenabmessungen Innenabmessungen

Länge 3531 _____

Breite 1530 _____

Höhe 1384 _____

Ueberhang V _____

H 857 _____

S _____

GEWICHTE Vorn Mitte Hinten TOTAL

Leergewicht 270 _____ 430 700

Nutzlast 120 _____ 230 350

Gesamtgewicht 390 _____ 660 1050

Fabrik-Garantie 410 _____ 660 1070

Reifen-Dimens. 5,50 - 12 4 Ply DUNLOP C 41

Tragkraft p. Achse 680 _____ 680 _____

Fabrikgar. max. Gesamtzuggewicht _____ Anhängelast _____ kg