

Art des Fahrzeuges

Personenwagen

Fabrikmarke

S A A B

Typ

9 0 0 (GLs)

ZUSATZKARTE

CH 0710 26

Hersteller

SAAB-SCANIA AB, S-46101 Trollhättan / Schweden

Erkennungsmerkmale

"90" erste 2 Ziffern der Fahrgestell-Nummer

Herstellerplakette

unter Motorhaube, rechts seitlich über Kotflügel-Innenseite

Fahrgestellnummer

im Personenraum, links unter Hintersitz auf Traverse

Motorkennzeichen

"BT 20 P." links, vorn seitlich auf Motorblock, unterhalb Zündverteiler

Hauptimporteur

MACCHI AG, Neue Winterthurerstrasse 7, 8305 Dietlikon

Geprüftes Fahrzeug

90791000073

Unveränderliche Zeichen im Typencode

90

## Fahrgestell

Anzahl Achsen

2

Anzahl Räder

4

Lenkung

mechanisch, hydraulische Lenkhilfe auf Wunsch

Getriebe

mechanisch synchr. oder automatisches Getriebe

Anzahl Gänge

4 oder 3 Stufen

Achsantrieb

VR

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, Scheiben, Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder

Hilfsbremse

mechanisch, Scheiben, wirkend auf VR

Feststellbremse

wie Hilfsbremse

Dauerbremse

2-Kreis-Kontrolle

Niveauekontrolle mit separater Kontrollampe

## Karosserie

Limousine

Anzahl Türen

2+1 oder 4+1

Geschw. Messer

km/h

Sicherheitsgurten

Ar4 (E)

Rückspiegel

links + rechts

Unterlegkeil

-

Zugvorrichtung

-

Diebstahlsicherung

Getriebeesperre

Anzahl Plätze

t 5 v 2

M h 3

Masse

innen

ausser

Länge

4740

Achsabstand

2525

Breite

1690

Doppelachse

v

h

Höhe

1420

Spurweite

v 1420 +) h 1430 +)

Ueberhang

s

Spurweite

v

v

1050

h

h

1165

Spurkreis

l 9800 r 10100

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

## Motor

Marke

SAAB

Typ

BT 20 P

Bauart

Reihe

Takte

4

Treibstoff

B

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

4

Bohrung

90

Hub

78

Hubraum

1984

Steuer-PS

10,10

Leistungs-PS

79 kW

bei U/min

5200

(108 DIN)

Lärm (Nahfeld)

91

dB/A

bei U/min

3900

\*

Schalldämpfer

2 Töpfe: 550 x Ø 90 mm, 600 x Ø 140 mm

Abgasprüfung

ECE-15,

\*\*

Entstörung

ECE-10, BAV Anh. 8 Ziffern 3+4, Art: D

## Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

715

515

1230

Nutzlast

110

240

350

Gesamtgewicht

825

755

1580

Fabrikgarantie

-

1720

Reifengrösse

165 SR 15

165 SR 15

(Varianten

Ply / bar

R / 2,2

R / 2,3

vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

1000

1040

für V max

180 km/h

180 km/h

Garantierte Anhängelast gebremst

1500

Garantierte Anhängelast ungebremst

500

Garantiertes Gesamtzuggewicht

-

Geprüfte Anhängelast

1100 1230

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

171 166 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

- km/h

maximal zulässige Dachlast

100 kg

Ausrüstung	
Fernlichter	HCR (E)
Abblendlichter	HCR (E)
Standlichter	A (E)
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	R-S1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v s h I (E)
Markierlichter	v s h
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2 separat
Scheibenwischer	2 Blatt mit <del>W</del> Waschanlage
Warnvorrichtungen	KALKON CH 5 0701 05 + MIXO TR 99 CH 2 013 oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	S A A B	900	
Typenscheinnummer	CH	0710	26
Karosserie	Limousine		
Plätze	total 5	vorn	2
Leergewicht	1230	Treibstoff	B
Nutzlast		Steuer-PS	10,10
Gesamtgewicht	1720	Hubraum	1984

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

\*) Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt: 50 km/h, M2, 1A 3,89 = 78,0 dB/A  
50 km/h, A3, 1A 3,89 = 75,5 dB/A

\*\*\*) Abgasprüfung : Anbringungsort des Genehmigungszeichens:  
Unter Motorhaube, links oder rechts auf Kotflügel-Innenseite.

CO-Messung: mech. Getriebe = 1,25 % bei 850 U/min  
autom. Getriebe = 1,00 % bei 850 U/min

+) Reifenvarianten : 195/60 R 15 86S, Tragkraft pro Achse V = 1060 kg (2,5) H = 1060 kg (2,5) V/max. 180 km/h  
180/65 SR 390 , Tragkraft pro Achse V = 970 kg (2,2) H = 970 kg (2,5) V/max. 180 km/h  
175/70 SR 15 , Tragkraft pro Achse V = 900 kg (2,0) H = 900 kg (2,5) V/max. 180 km/h

Felgen : 5 1/2J x 15 , Leichtmetall SAAB Spurweiten V = 1430 mm, H = 1440 mm (ET 40 mm)  
135 TR x 390 FH , Leichtmetall SAAB Spurweiten V = 1420 mm, H = 1430 mm (ET 45 mm)  
5 J x 15 , Stahl oder Leichtmetall SAAB Spurweiten V = 1420 mm, H = 1430 mm (ET 45 mm)

Eintrag im Fahrzeugausweis

102 - Nutzlast des Dachrostes maximal 100 kg

Ersetzt TS CH 0710 26 vom 08.08.78  
Abgasprüfung ECE-Vignette

Bern, 13.03.79

Ort und Datum der Prüfung

Dietlikon, 08.08.78

Eidg. Typenprüfstelle

Personenwagen

S A A B

9 0 0 (GLs)

CH 0710 26

Zusatzkarte

I.

Nachtrag vom 06.09.79 in Bern - Mi/Ad

Ab Fahrgestell-Nummer : 90 80 1 000001 (Modelljahr 1980)

Abgasprüfung : ECE-15/03; mech. Getriebe, CO = 0,23 % bei 850 min<sup>-1</sup>.  
autom. Getriebe, CO = 1,04 % bei 800 min<sup>-1</sup>.

Ausrüstung : In der Heckklappe integrierte Beleuchtung,  
(Nebelschlusslampen und zusätzliche Standlichter)  
nicht zulässig; werden vom Importeur ausser Betrieb gesetzt.

Nachtrag vom 17.1.1980 /Ba

Ab 1. Januar 1980:

Neuer Hauptimporteur: SCANCARS AG., Talstrasse 82, 4144 A r l e s h e i m

Nachtrag vom 4. März 1980 /Ba

Ab 1. Januar 1980:

Ausrüstung : Nebelschlusslichter zulässig. Die inneren zusätzlichen Schluss-  
lichter werden vom Importeur ausser Betrieb gesetzt.