

Art des Fahrzeuges

Personenwagen

Fabrikmarke

S A A B

Typ

9 0 0 (GLE oder EMS)

ZUSATZKARTE

CH 0710 27

Hersteller

SAAB-SCANIA AB, S-46101 Trollhättan / Schweden

Erkennungsmerkmale

"90" erste 2 Ziffern der Fahrgestell-Nummer

Herstellerplakette

unter Motorhaube, rechts seitlich über Kotflügel-Innenseite

Fahrgestellnummer

im Personenraum, links unter Hintersitz auf Traverse

Motorzeichen

"BI 20 P." vorn seitlich auf Motorblock, unterhalb Zündverteiler

Hauptimporteur

MACCHI AG, Neue Winterthurerstrasse 7, 8305 Dietlikon

Geprüftes Fahrzeug

90791000096 / 90791000035 Unveränderliche Zeichen im Typencode 90

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 4

Lenkung

mechanisch, hydraulische Lenkhilfe auf Wunsch

Getriebe

mechanisch synchr. oder automatisches Getriebe

Anzahl Gänge

4 oder 3 Stufen Achsantrieb VR

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, Scheiben, Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder

Hilfsbremse

mechanisch, Scheiben, wirkend auf VR

Feststellbremse

wie Hilfsbremse

Dauerbremse

-

2-Kreis-Kontrolle

Niveauekontrolle mit separater Kontrolllampe

Motor

Marke

SAAB

Typ

BI 20 P (Inj)

Bauart

Reihe

Takte

4

Treibstoff

B

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

4

Bohrung

90

Hub

78

Hubraum

1984

Steuer-PS

10,10

Leistungs-PS

87 kW

bei U/min

5500

(118 DIN)

Lärm (Nahfeld)

88

dB/A

bei U/min

4125

Schalldämpfer

2 Töpfe: 550 x ø 90 / 600 x ø 140 mm

Abgasprüfung

ECE-15

Entstörung

ECE-10, BAV. Anh. 8 Ziffern 3+4, Art: D

Karosserie

Limousine

Anzahl Türen

2+1 oder 4+1

Geschw. Messer

km/h

Sicherheitsgurten

Ar4 (E)

Rückspiegel

links + rechts

Unterlegkeil

-

Zugvorrichtung

-

Diebstahlsicherung

Getriebesperre

Anzahl Plätze

t 5 v 2

M h 3

Masse

innen

ausser

Länge

4740

Achsabstand

2525

Breite

1690

Doppelachse

v

h

Höhe

1420

Spurweite

v

1420 +) h 1430 +)

Ueberhang

s

1050

Spurweite

v

v

1165

Spurkreis

h

9800 r 10100

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

750

500

1250

Nutzlast

110

240

350

Gesamtgewicht

860

740

1600

Fabrikgarantie

1720

Reifengrösse

165 SR 15

165 SR 15

(Varianten +)

Ply / bar

R / 2,2

R / 2,3

vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

1000

1040

für V max

180 km/h

180 km/h

Garantierte Anhängelast gebremst

1500

Garantierte Anhängelast ungebremst

500

Garantiertes Gesamtzuggewicht

-

Geprüfte Anhängelast

1100 1250

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

176 / 171 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

- km/h

maximal zulässige Dachlast 100 kg

Ausrüstung	
Fernlichter	HCR (E)
Abblendlichter	HCR (E)
Standlichter	A (E)
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	R-S1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v s h I (E)
Markierlichter	v s h
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2 separat
Scheibenwischer	2 Blatt mit <del>W</del> Waschanlage
Warnvorrichtungen	KLAXON CH 5_0701_05 + MIXO TR 99 CH 2_013 oder andere homologierte Modelle

Angebefür den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	S A A B 9 0 0		
Typenscheinnummer	CH	0710 27	
Karosserie	Limousine		
Plätze	total 5	vorn	2
Leergewicht	1250	Treibstoff	B
Nutzlast	=	Steuer-PS	10,10
Gesamtgewicht	1720	Hubraum	1984

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

\*) Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt: 50 km/h, M2, 1A 3,89 = 78,5 dB/A  
50 km/h, A3, 1A 3,89 = 78,5 dB/A

\*\*\*) Abgasprüfung : Anbringungsort des Genehmigungszeichens:  
Unter Motorhaube, links oder rechts auf Kotflügel-Innenseite  
CO-Messung: mech. Getriebe = 1,64 % bei 875 U/min  
autom. Getriebe = 2,40 % bei 875 U/min

+) Reifenvarianten  
195/60 R 15 86S, Tragkraft pro Achse v + h = 1060 kg (2,5), V/max. 180 km/h  
180/65 SR 390 , Tragkraft pro Achse v + h = 970 kg (2,2), V/max. 180 km/h  
175/70 SR 15 , Tragkraft pro Achse v + h = 900 kg (2,0), V/max. 180 km/h

Felgen : 5 1/2 J x 15 , Leichtmetall SAAB, Spurweiten V = 1430 mm, H = 1440 mm (ET 40 mm)  
135 TR x 390 FH , Leichtmetall SAAB, Spurweiten V = 1420 mm, H = 1430 mm (ET 45 mm)  
5 J x 15 , Stahl oder Leichtmetall SAAB, Spurweiten V = 1420 mm, H = 1430 mm (ET 45 mm)

Eintrag im Fahrzeugausweis:

102 - Nutzlast des Dachrostes, maximal 100 kg

Ersetzt TS CH 0710 27 vom 08.08.78  
Abgasprüfung ECE-Vignette  
Bern, 13.03.79

Ort und Datum der Prüfung  
Dietlikon 08.08.79

Eidg. Typenprüfstelle

Personenwagen

S A A B

9 0 0 (GLE od. EMS)

CH 0710 27

Zusatzkarte

I.

Nachtrag vom 06.09.79 in Bern - Mi/Ad

Ab Fahrgestell-Nummer : 90 80 1 000001 (Modelljahr 1980)

Getriebe / Anzahl Gänge : mechanisch, 5-Gänge, auf Wunsch lieferbar.

Geräuschmessung nach BAV : Vorbeifahrt: 50 km/h, M3, iA 3,89 = 77 dB/A

Abgasprüfung : ECE-15/03; mech. 4-Gang, CO = 1,31 % bei 875 min<sup>-1</sup>.  
mech. 5-Gang, CO = 1,25 % bei 875 min<sup>-1</sup>.  
autom. 3-Gang, CO = 1,43 % bei 875 min<sup>-1</sup>.

Ausrüstung : In der Heckklappe integrierte Beleuchtung,  
(Nebelschlusslampen und zusätzliche Standlichter)  
nicht zulässig; werden vom Importeur ausser Betrieb gesetzt.

Nachtrag vom 17.1.1980 /Ba

Ab 1. Januar 1980 :

Neuer Hauptimporteur: SCANCARS AG., Talstrasse 82, 4144 A r l e s h e i m