

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE

Typenschein-Nummer

Personenwagen

S A A B

9 0 0 (Turbo)

CH 0710 28

Hersteller

SAAB-SCANIA AB, S-46101 Trollhättan / Schweden

Erkennungsmerkmale

"90" erste 2 Ziffern der Fahrgestell-Nummer

Herstellerplakette

unter Motorhaube, rechts seitlich über Kotflügel-Innenseite

Fahrgestellnummer

im Personenraum, links unter Hintersitz auf Traverse

Motorkennzeichen

"BSI 20 P." vorn seitlich auf Motorblock, unterhalb Zündverteiler

Hauptimporteur

MACCHI AG, Neue Winterthurerstrasse 7, 8305 Dietlikon

Geprüftes Fahrzeug

90791000073

Unveränderliche Zeichen im Typencode

90

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2

Anzahl Räder

4

Lenkung

mechanisch, hydraulische Lenkhilfe auf Wunsch

Getriebe

mechanisch synchronisiert

Anzahl Gänge

4

Achsantrieb

VR

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, Scheiben, Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder

Hilfsbremse

mechanisch, Scheiben, wirkend auf VR

Feststellbremse

wie Hilfsbremse

Dauerbremse

-

2-Kreis-Kontrolle

Niveauekontrolle mit separater Kontrollampe

Motor

Marke

SAAB

Typ

BSI 20 P

Bauart

Reihe

Takte

4

Treibstoff

B

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

4

Bohrung

90

Hub

78

Hubraum

1984

Steuer-PS

10,10

Leistungs-PS

107 kW

bei U/min

5000

Lärm (Nahfeld)

(145 DIN) 96

dB/A bei U/min

3750

*)

Schalldämpfer

2 Töpfe: 758 x Ø 90 / 577 x Ø 140 mm

Abgasprüfung

ECE-15 1,3 % bei 875 U/min

**)

Entstörung

ECE-10, BAV Anhang B Ziffern 3+4, Art: D

Karosserie

Limousine

Anzahl Türen

2+1 oder 4+1

Geschw. Messer

km/h

Sicherheitsgurten

Ar4 (E)

Rückspiegel

links + rechts

Unterlegkeil

-

Zugvorrichtung

Getriebesperre

Anzahl Plätze

t

5

v

2

M

h

3

Masse

Innen

ausser

Länge

-

4740

Achsabstand

2525

Breite

-

1690

Doppelachse

v

h

Höhe

-

1420

Spurweite

v

h

Ueberhang

s

-

1050

Spurweite

v

h

v

-

1165

Spurkreis

l

r

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

750

500

1250

Nutzlast

110

240

350

Gesamtgewicht

860

740

1600

Fabrikgarantie

-

1720

Reifengrösse

165 HR 15

165 HR 15

(Varianten +)

Ply / bar

R / 2,2

R / 2,3

vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

1000

1040

für V max

210 km/h

210 km/h

Garantierte Anhängelast gebremst

1500

Garantierte Anhängelast ungebremst

500

Garantiertes Gesamtzuggewicht

-

Geprüfte Anhängelast

1250

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

195 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

- km/h

maximal zulässige Dachlast

100 kg

Ausrüstung	
Fernlichter	HCR (E)
Abblendlichter	HCR (E)
Standlichter	A (E)
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	R-S1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v s h I (E)
Markierlichter	v s h
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2 separat
Scheibenwischer	2 Blatt mit W Waschanlage
Warnvorrichtungen	KLAXON CH 0701 05 + MIXO TR 99 CH 2 013 oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	S A A B 9 0 0		
Typenscheinnummer	CH	0710	28
Karosserie	Limousine		
Plätze	total 5	vorn	2
Leergewicht	1250	Treibstoff	B
Nutzlast	-	Steuer-PS	10,10
Gesamtgewicht	1720	Hubraum	1984

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

*) Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt: 50 km/h, M2, 1A 3,89 = 78 dB/A

**) Abgasprüfung : Anbringungsort des Genehmigungszeichens:
Unter Motorhaube, links oder rechts auf Kotflügel-Innenseite

+) Reifenvarianten : 195/60 R 15 86H, Tragkraft pro Achse v + h = 1060 kg (2,5), V/max. 210 km/h
180/65 HR 390 , Tragkraft pro Achse v + h = 970 kg (2,2), V/max. 210 km/h
175/70 HR 15 , Tragkraft pro Achse v + h = 900 kg (2,0), V/max. 210 km/h

Felgen : 5 1/2 J x 15 , Leichtmetall SAAB Spurweiten V = 1430 mm, H = 1440 mm (ET 40 mm)
135 TR x 390 FH , Leichtmetall SAAB Spurweiten V = 1420 mm, H = 1430 mm (ET 45 mm)
5 J x 15 , Stahl oder Leichtmetall SAAB Spurweiten V = 1420 mm, H = 1430 mm (ET 45 mm)

Eintrag im Fahrzeugausweis:

102 - Nutzlast des Dachrostes maximal 100 kg.

Ersetzt TS CH 0710 28 vom 08.08.78

Abgasprüfung ECE-Vignette

Bern, 13.03.79

Ort und Datum der Prüfung

Dietlikon, 08.08.78

Eidg. Typenprüfstelle

0710 28

Personenwagen

S A A B

9 0 0 (Turbo)

CH 0710 28

Zusatzkarte

I.

Nachtrag vom 06.09.79 in Bern - Mi/Ad

Ab Fahrgestell-Nummer : 90 80 1 000001 (Modelljahr 1980)

Getriebe / Anzahl Gänge : mechanisch, 5-Gänge, auf Wunsch lieferbar.

Geräuschmessung nach BAV : Vorbeifahrt: 50 km/h, M3, iA 3,89 = 76 dB/A

Abgasprüfung : ECE-15/03; mech. 4-Gang, CO = 0,79 % bei 875 min⁻¹.
mech. 5-Gang, CO = 1,22 % bei 875 min⁻¹.

Ausrüstung : In der Heckklappe integrierte Beleuchtung,
(Nebelschlusslampen und zusätzliche Standlichter)
nicht zulässig; werden vom Importeur ausser Betrieb gesetzt.

Nachtrag vom 17.1.1980 /Ba

Ab 1. Januar 1980 :

Neuer Hauptimporteur: SCANCARS AG., Talstrasse 82, 4144 A r l e s h e i m