

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

99

 ZUSATZKARTE EK
 Typen- und Bauartnummer
 CH 0710 32

Personenwagen

S A A B

(ab Fahrgestell-Nr.: Y.....000001)

Hersteller
Erkennungsmerkmale
 SAAB - SCANIA AB, Saab Car Division, S-461 80 Trollhättan / Sweden
 "Y..B.21...." vor Fahrgestell-Nummer

 Herstellerplakette
 Fahrgestellnummer
 Motorkennzeichen
 Hauptimporteur
 Geprüftes Fahrzeug

 im Motorraum, rechts auf Torpedo
 im Personenraum, rechts unter dem Hintersitz
 "B 20 P .." links vorn seitlich auf Motorblock, unterhalb Zündverteiler
 SCANCARS AG, Talstrasse 82, 4144 Arlesheim
 YK1BG21S6B6000005

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2

Anzahl Räder

4

Lenkung

mechanisch

Getriebe

*)

Anzahl Gänge

Achsantneb

auf Vorderräder

Betriebsbremse

 hydraulisch, 2-Kreis, Scheiben, Unterdruckhilfe,
 wirkend auf alle Räder

Hilfsbremse

mechanisch, Scheiben, wirkend auf Vorderräder

Feststellbremse

wie Hilfsbremse

Dauerbremse

-

2-Kreis-Kontrolle

Niveauekontrolle mit kombinierter Kontrollampe

Motor

Marke

SAAB

Typ

B 20 F
(1 Vergaser)

Bauart

Reihe

Takte

4

Treibstoff

B

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

4

Bohrung

90

Hub

78

Hubraum

1985

Steuer-PS

10,11

Leistungs-kW

73 DIN

bei U/min

5200

Lärm

*)

dB/A bei U/min

Schalldämpfer

2 Töpfe, 550 x Ø 90 / 600 x Ø 140

Abgasprüfung

*)

ECE-15/C3

**)

Entstörung

ECE-10, BAV Anhang 8 Ziffer 3+4 "D"

Karosserie

Limousine

Anzahl Türen

2

Geschw. Messer

km/h

Sicherheitsgurten

v=Ar4/h=AR4+B(E)

Rückspiegel

innen/links/

Unterlegkeil

-

Zugvorrichtung

-

Diebstahlsicherung

Getriebesperre

Anzahl Plätze

t

5

v

2

M

h

3

Masse

innen

ausser

Länge

-

4477

Achsabstand

2473

Breite

-

1690

Doppelachse

v

h

Höhe

-

1440

Spurweite

v

h

Ueberhang

s

-

942

Spurweite

v

h

v

-

-

Spurkreis ø

l

r

h

-

1052

Spurkreis ø

l

r

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

690

430

1120

Nutzlast

125

225

350

Gesamtgewicht

815

655

1470

Fabrikgarantie

-

-

1560

Reifengrösse

165 SR 15

165 SR 15

(Varianten +)

Ply / bar

- / 2,1

- / 2,1

vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

960

960

für V max

180

180

Felgen

5 J x 15

Stahl +)

Garantierte Anhängelast gebremst

1500

Garantierte Anhängelast ungebremst

500

Garantiertes Gesamtzuggewicht

-

Geprüfte Anhängelast

850

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

160

km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

-

km/h

Garantierte Dachlast

100

kg

Ausrüstung	
Fernlichter	HCR (E)
Abblendlichter	HCR (E)
Standlichter	A (E)
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	R-S1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v - s h I (E)
Markierlichter	v - s h -
Zusätzliche Lichter	2/ B (E) Nebelschlusslichter
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/ kombiniert
Scheibenwischer	2/ Blatt mit/ Waschanlage
Warnvorrichtungen	1/ Klaxon CH 5 0701 05 oder andere geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	S A A B	9 9	
Typenscheinnummer	CH	0710	32
Karosserie	Limousine		
Plätze	total 5	vorn	2
Leergewicht	1120	Treibstoff	B
Nutzlast	----	Steuer-PS	10,11
Gesamtgewicht	1560	Hubraum	1055

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

*) siehe EK

**) Abgasprüfung : Genehmigungszeichen = im Motorraum, rechts auf Kotflügelinnenseite

+) Felgenvarianten : 5 1/2 J x 15 , Leichtmetall "SAAB", Spur v= 1410 mm h= 1440 mm
135 TR x 390 FH, Leichtmetall "SAAB", v= 1400 mm h= 1430 mm

Reifenvarianten : 175/70 SR 15 , Tragkraft 900 (2,0), Vmax 180 km/h
195/60 SR 15 , 1060 (2,5), 180 km/h
180/65 SR 390 , 970 (2,2), 180 km/h (nur mit Felgen 135 TR x 390 FH)

Ort und Datum der Prüfung

Bellach, 26.09.1980

Eidg. Typenprüfstelle

Personenwagen

S A A B

9 9

CH 0710 32

Zusatzkarte

I

Nachtrag vom 25.08.1981 in Bellach - Vn

Reifenvariante : 185/65 SR 15, Tragkraft 1060 (2,4), Vmax 180 km/h

Felgenvariante : 5 ½ J x 15 Stahl Spur v= 1410 mm h= 1430 mm

Ab Modelljahr 1982 : "C" als zehnte Stelle der Fahrgestell-Nummer

Erkennungsmerkmale : "Y..B..1...." vor Fahrgestell-Nummer

Motorkennzeichen : "B 20 C" links, vorn seitlich auf Block

Geräuschmessung : Vorbeifahrt = 50 km/h, M2, iA 3,67 = 75,0 dB/A

Standmessung = 74,0 dB/A bei 3900 U/min

Abgasprüfung : ECE-15/03 = 1,0 % CO (Genehmigungszeichen entfällt)

Anzahl Türen : 2 oder 4

Gepr. Anhängelast : 950 kg

Nachtrag vom 27.7.82 in Arlesheim - lin

Ab Fahrgestell-Nummer: Y..B..1..D.000001

Motorkennzeichen : B20C.SI..

Abgasprüfung: AGV

Getriebe : mechanisch, 5-Gang

Achsabstand : 2465 mm

Ueberhang hinten : 1070 mm

Nachtrag vom 16.08.1983 in Arlesheim - Kc(ZH)/jak

Ab Fahrgestell-Nummer : "YS3.....E.000001" (E = Modelljahr 1984)

Erkennungsmerkmale : "YS3B...C..." vor Fahrgestell-Nummer

Motorkennzeichen : "B2011C02.. " vor Motornummer