

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE

Personenwagen

S A A B

9 0 0 G L S **)
(Motor: B 20 T / 2 Vergaser)

CH 071038

Hersteller SAAB - SCANIA AB, Saab Car Division, S-461 80 Trollhättan / Sweden
 Erkennungsmerkmale auf Hersteller-Plakette : "900"
 vor Fahrgestell-Nummer "Y..A..2...."
 Herstellerplakette unter Motorhaube, rechts seitlich über Kotflügelinnenseite
 Fahrgestellnummer im Kofferraum, hinten rechts oben auf Abschlussstraverse (Abdeckung anheben)
 Motorkennzeichen "B 20 T" links, vorn seitlich auf Block
 Hauptimporteur SCANCARS AG, Talstrasse 82, 4144 Arlesheim
 Geprüftes Fahrzeug Prototyp

| | | | | | |
|-------------------|---|---------------|-------------------------------------|-----------------|--------|
| Fahrgestell | Motor | Marke | SAAB | Typ | B 20 T |
| Anzahl Achsen | 2 | Bauart | Reihe | Takte | 4 |
| Lenkung | mechanisch, a.W. mit hydraulischer Lenkhilfe | Treibstoff | B | Lage | vorn |
| Getriebe | mechanisch synchronisiert oder Automat | Kühlung | Wasser | Anzahl Zylinder | 4 |
| Anzahl Gänge | 4 bzw 3 Stufen | Bohrung | 90,0 | Hub | 78,0 |
| Betriebsbremse | hydraulisch, 2-Kreis, Scheiben, Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder | Hubraum | 1985 | Steuer-PS | 10,11 |
| Hilfsbremse | mechanisch, Scheiben, wirkend auf Vorderräder | Leistungs-kW | 79 DIN | bei U/min | 5200 |
| Feststellbremse | wie Hilfsbremse | Lärm | *) 73,0 | dB/A bei U/min | 3900 |
| Dauerbremse | - | Schalldämpfer | 2 Töpfe, 550 x Ø 90 / 600 x Ø 140 | | |
| 2-Kreis-Kontrolle | Niveauekontrolle mit separater Kontrolllampe | Abgasprüfung | *) ECE-15/03 | 0,2 - 0,6 % CO | |
| | | Entstörung | ECE-10, BAV Anhang 8 Ziffer 3+4 "D" | | |

| | | | | | |
|---|------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|-------------------|
| Karosserie | Limousine | Gewichte | vorn | hinten | total |
| Anzahl Türen | 2+1 / 4 / 4+1 | Leergewicht | 700 | 490 | 1190 |
| Sicherheitsgurten | v=Ar4/h=Ar4+B(3) | Nutzlast | 120 | 230 | 350 |
| Unterlegkeil | - | Gesamtgewicht | 820 | 720 | 1540 |
| Diebstahlsicherung | Getriebesperre | Fabrikgarantie | | | 1620 |
| Anzahl Plätze | t 5 v 2 M h 3 | Reifengrösse | 165 SR 15 | 165 SR 15 | (Varianten +) |
| Masse | innen aussen | Ply / bar | - / 2,2 | - / 2,3 | vgl. Bemerkungen) |
| Länge | 4740 | Tragkraft | 1000 | 1040 | |
| Breite | 1690 | für V max | 180 | 180 | |
| Höhe | 1420 | Felgen | 5 J x 15 | Stahl +) | mech./autom. |
| Ueberhang | s 1050 h 1173 | Garantierte Anhängelast gebremst | | | 1500 / 1500 |
| Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile | | Garantierte Anhängelast ungebremst | | | 500 / 500 |
| | | Garantiertes Gesamtzuggewicht | | | 1100 / 1190 |
| | | Geprüfte Anhängelast | | | 170 / 160 km/h |
| | | Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller | | | km/h |
| | | Höchstgeschwindigkeit gemessen | | | 100 kg |
| | | Garantierte Dachlast | | | |

| | |
|--------------------------|---|
| Ausrüstung | |
| Fernlichter | HCR (E) |
| Abblendlichter | HCR (E) |
| Standlichter | A (E) |
| Schlusslichter | R-S1 (E) (Coupé zus. R (E)) |
| Bremsslichter | R-S1 (E) |
| Richtungsblinker | v 1 (E) s h 2a (E) |
| Rückstrahler | v - s h I (E) |
| Markierlichter | v - s h - |
| Zusätzliche Lichter | B (E) bzw F (e) Nebelschlusslichter |
| Kontroll-Nr.-Beleuchtung | 2/ separat Mitte |
| Scheibenwischer | 2/ Blatt mit Waschanlage |
| Warnvorrichtungen | 2/ Fiamm CTP CH 5 0602 01 oder andere geprüfte Modelle |

Angaben für den Fahrzeugausweis

| | | | |
|--------------------|---------------|-----------------|-------|
| Art des Fahrzeuges | Personenwagen | | |
| Marke und Typ | S A A B | 9 0 0 | G L S |
| Typenscheinnummer | CH | 07 10 38 | |
| Karosserie | Limousine | | |
| Plätze | total 5 | vorn 2 | |
| Leergewicht | 1190 | Treibstoff B | |
| Nutzlast | --- | Steuer-PS 10,11 | |
| Gesamtgewicht | 1520 | Hubraum 1985 | |

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) siehe EK
- **) Ab Modelljahr 1982 ("C" als zehnte Stelle der Fahrgestell-Nummer)
- +) Felgenvarianten : 5 J x 15 , Leichtmetall "SAAB", Spur v= 1420 mm h= 1430 mm
5½ J x 15 Stahl/Leichtmetall "SAAB", v= 1430 mm h= 1440 mm
135 TR x 390 FH, Leichtmetall "SAAB", v= 1420 mm h= 1430 mm
- Reifenvarianten : 175/70 SR 15 , Tragkraft 900 (2,0), Vmax 180 km/h
195/60 SR 15 , 1060 (2,5), 180 km/h
180/65 SR 390 , 970 (2,2), 180 km/h (nur mit Felgen 135 TRx 390 FH)
185/65 SR 15 , 1060 (2,4), 180 km/h

EW

Personenwagen

S A A B

9 0 0 G L S

CH 0710 38

Zusatzkarte I.

Nachtrag vom 27.7.82 in Arlesheim - lin

Ab Fahrgestell-Nummer: Y..A..2..D.000001

Motorzeichen : B20T.SW...

Getriebe : mechanisch 5-Gang oder Automat

Abgasprüfung : AGV