

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE

Personenwagen

S A A B

9 0 0 G L 1 \*\*)  
(Motor: B 20 I / Einspritzer)

CH 071039

Hersteller SAAB - SCANIA AB, Saab Car Division, S-461 80 Trollhättan / Sweden  
 Erkennungsmerkmale auf Hersteller-Plakette : "900"  
 vor Fahrgestell- Nummer : "Y..A..3...."  
 Herstellerplakette unter Motorhaube, rechts seitlich über Kotflügelinnenseite  
 Fahrgestellnummer im Kofferraum, hinten rechts oben auf Abschlussstraverse (Abdeckung anheben)  
 Motorkennzeichen "B 20 I ....." links, vorn seitlich auf Block  
 Hauptimporteur SCANCARS AG, Talstrasse 82, 4144 Arlesheim  
 Geprüftes Fahrzeug Prototyp

<b>Fahrgestell</b>		<b>Motor</b>	
Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder	4
Lenkung	mechanisch, a.W. mit hydraulischer Lenkhilfe		
Getriebe	mechanisch synchronisiert oder Automat		
Anzahl Gänge	5 bzw. 3 Stufen	Achsantrieb	auf Vorderräder
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, Scheiben, Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder		
Hilfsbremse	mechanisch, Scheiben, wirkend auf Vorderräder		
Feststellbremse	wie Hilfsbremse		
Dauerbremse	-		
2-Kreis-Kontrolle	Niveauekontrolle mit separater Kontrolllampe		
	<b>Motor</b>	<b>Marke</b>	SAAB
	<b>Bauart</b>	Reihe / E	Takte
	<b>Treibstoff</b>	B	Lage
	<b>Kühlung</b>	Wasser	Anzahl Zylinder
	<b>Bohrung</b>	90,0	Hub
	<b>Hubraum</b>	1985	Steuer-PS
	<b>Leistungs-kW</b>	87 DIN	bei U/min
	<b>Lärm</b>	*) 76,0 dB/A bei U/min 4125	
	<b>Schalldämpfer</b>	2 Töpfe, 550 x ø 90 / 500 x ø 140	
	<b>Abgasreinigung</b>	*) ECE-15/03 0,2 - 0,3 % CO	
	<b>Entstörung</b>	ECE-10, BAV Anhang 8 Ziffer 3+4 "D"	

<b>Karosserie</b>	Limousine		
Anzahl Türen	2+1 / 4 / 4+1	Geschw. Messer	km/h
Sicherheitsgurten	v=Ar4/h=Ar4+B(E)	Rückspiegel	/links/rechts
Unterlegkeil	-	Zugvorrichtung	-
Diebstahlsicherung	Getriebesperre		
Anzahl Plätze	t 5 v 2	M	h 3
Masse	innen	aussen	
Länge		4740	Achsabstand 2517
Breite		1690	Doppelachse v h
Höhe		1420	Spurweite v 1420 +) h 1430 +)
Ueberhang	s		Spurweite v h
	v	1050	h
	h	1173	Spurkreis ø l 10000 r 10000
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile			
<b>Gewichte</b>	vorn	hinten	total
Leergewicht	700	500	1200
Nutzlast	120	230	350
Gesamtgewicht	820	730	1550
Fabrikgarantie	1620		
Reifengrösse	165 SR 15	165 SR 15	(Varianten +)
Ply / bar	- / 2,2	- / 2,3	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	1000	1040	
für V max	180	180	
Felgen	5 J x 15	Stahl +)	mech./autom.
Garantierte Anhängelast gebremst			1500 / 1500
Garantierte Anhängelast ungebremst			500 / 500
Garantiertes Gesamtzuggewicht			
Geprüfte Anhängelast			1100 / 1200
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller			175/165 km/h
Höchstgeschwindigkeit gemessen			km/h
Garantierte Dachlast			100 kg

Ausrüstung	
Fernlichter	HCR (E)
Abblendlichter	HCR (E)
Standlichter	A (E)
Schlusslichter	R-S1 (E) (Coupé zus. R (E))
Bremslichter	R-S1 (E)
Richtungsblinker	v l (E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v - s h I (E)
Markierlichter	v - s h -
Zusätzliche Lichter	B (E) bzw F (e) Nebelschlusslichter
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/ separat Mitte
Scheibenwischer	2/ Blatt mit Waschanlage
Warnvorrichtungen	2/ Flamm CTP CH 5 0602 01 oder andere geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	S A A B	9 0 0 G L i	
Typenscheinnummer	CH	07 10 39	
Karosserie	Limousine		
Plätze	total 5	vorn 2	
Leergewicht	1200	Treibstoff	B
Nutzlast	---	Steuer-PS	10,11
Gesamtgewicht	1620	Hubraum	1985

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

\* ) siehe SK

\*\* ) Ab Modelljahr 1982 ("C" als zehnte Stelle der Fahrgestell-Nummer)

+ ) Felgenvarianten : 5 J x 15 , Leichtmetall "SAAB", Spur v= 1420 mm h= 1430 mm  
 5 1/2 J x 15 Stahl/Leichtmetall "SAAB", v= 1430 mm h= 1440 mm  
 135 TR x 390 FH, Leichtmetall "SAAB", v= 1420 mm h= 1430 mm

Reifenvarianten : 175/70 SR 15 , Tragkraft 900 (2,0), Vmax 180 km/h  
 195/60 SR 15 , 1060 (2,5), 180 km/h  
 180/65 SR 390 , 970 (2,2), 180 km/h (nur mit Felgen 135 TR x 390 FH)  
 185/65 SR 15 , 1060 (2,4), 180 km/h

Ort und Datum der Prüfung

Bellach, 25.08.1981

Eidg. Typenprüfstelle

Personenwagen

S A A B

9 0 0 G L i

CH 0710 39

Zusatzkarte

I

Nachtrag vom 27.07.1983 in Arlesheim - lin

Ab Fahrgestell-Nummer : "Y..A..3..D.000001"

Motorkennzeichen : "B20I.SW..."

geprüfte Anhängelast : mech. Getriebe 900 kg (iA 3,67) / Automat 1200 kg (iA 3,67)

Abgasprüfung : AGV

Nachtrag vom 16.08.1983 in Arlesheim - Ko(ZH)/jak

Ab Fahrgestell-Nummer : "YS3.....E.000001" (E = Modelljahr 1984)

Erkennungsmerkmale : "YS3A...J..." vor Fahrgestell-Nummer

Motorkennzeichen : "B2012I02.." vor Motornummer

Nachtrag vom 18.11.83 in Bern - Ad

Anzahl Türen : auf Wunsch, 2-türige Ausführung lieferbar.