

Geräuschemissionen		Vorbeifahrt	Standmessung		Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis				(Code)	
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A	min-1		Fahrzeugart	Personenwagen				
a5	3,67	75,0	76,0	4125		Marke und Typ	S A A B	900			
a3	3,67	72,0	76,0	4125		Typenschein-Nr. CH	0710 47				
						Karosserie	Limousine				
F	G	H	J	R		Plätze	Total	5	vorn	2	
Abgasemissionen		Emissionen in g/km			Leertlauf		ATG-Nummer				
Getriebe	i-A	CO	HC	NO	CO	min-1	CH				
a5	3,67	13,29	1,97	1,05	1,2	850	11 0901 01		Leergewicht	1170	
a3	3,67	8,03	1,29	1,56	1,0	850	11 0901 02		Nutzlast	-----	
									Gesamtgewicht	1670	
F	G	K	L	M	N	R			Treibstoff	B	
										Hubraum	1984
										Steuer-PS	10,11

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- +) Reifenvarianten : 165 SR 15, Tragkraft 1060 (2,3), Vmax 180 km/h
175/70 SR 15, 1120 (2,4), 180 km/h
- §) Ausrüstung : auf Wunsch mit Frontspoiler aus Kunststoff und Heckspoiler aus Polyurethan
- *) Modellvarianten : z.B. '900 i' usw. unterscheiden sich durch Zubehör und Ausstattung

Ort und Datum der Prüfung **Arlesheim, 23.08.1984**
Sta/jak

Ersetzt Typenschein vom **23.08.84**
04.02.86 - Schalldämpferkennzeichnung **WS**

Eidg. Typenprüfstelle

00) Personenwagen

S A A B

9 0 0

CH 0710 47

Emissions-Zusatzkarte

I.

Nachtrag vom 26.8.85 in Schafisheim - TR(ZH)/lin

Ab Fgst.-Nr. "YS3A.....G....." (G = Modelljahr 1986) : geänderte Auspuffanlage adl

1.Topf 254 x Ø 108 mm , Kennzeichen: "SAAB 75 28078"

2.Topf 450x210x120 mm " "SAAB 93 49143"

3.Topf 300x150x 95 mm " "SAAB 93 49176" oder 75 36196

Bern, 04.02.86

Ersetzt 26.08.85

Eidg. Typenprüfstelle

Geräuschemissionen

(E) Motortyp	(F) Getriebe	(G) I-A	(H) Vorbeifahrt; dB/A	(J) Standmessung dB/A min-1	(R) Bemerkungen
B 201 2I	m5	3,67	77,0	75,0 4125	ad1
B 201 2I	a3	3,67	73,0	75,0 4125	ad1

Abgasemissionen

(E) Motortyp	(F) Getriebe	(G) I-A	Emissionen in g/km			(N) Leerlauf		ATG-Nummer
			(K) CO	(L) HC	(M) NO	CO	min-1	
B 201 2I	m5	3,67	13,29	1,97	1,05	1,2	850	11 0901 01
B 201 2I	a3	3,67	8,03	1,29	1,56	1,0	850	11 0901 02

Rauchemissionen

(E) Motortyp	(O) nach BAV Anhang 3			(O+P) nach ECE-24					
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1

(S) Bacharach

Einspritzpumpe

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen