

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE

Personenwagen

SUZUKI

Alto (SS 80)

CH 0711 06

Hersteller

SUZUKI MOTOR CO., LTD., Hamamatsu / Japan

Erkennungsmerkmale

vor Fahrgestell-Nummer : "SS 80 G" oder "JSA 0 SS 80 G" (2-Türen)  
"SS 80 F" oder "JSA 0 SS 80 F" (4-Türen)

Herstellerplakette

im Motorraum, Mitte Spritzwand

Fahrgestellnummer

im Personenraum, oben auf Traverse vor Beifahrersitz

Motorkennzeichen

"F8B" hinten oben auf Block, oberhalb Motornummer (erhaben eingegossen)

Hauptimporteur

SUZUKI AUTOMOBILE AG, Brandbachstrasse 11, 8305 Dietlikon

Geprüftes Fahrzeug

SS80G00500009 / SS80F00500031

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 4

Lenkung

mechanisch

Getriebe

mechanisch synchronisiert

Anzahl Gänge

4 Achsantrieb Vorderräder

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis (diagonal), v=Sch/h=IB,

wirkend auf alle Räder, je Kreis ein

Bremskraftbegrenzer wirkend auf Hinterräder

Hilfsbremse

1. + 2. Kreis der Betriebsbremse

Feststellbremse

mechanisch, IB, wirkend auf Hinterräder

Dauerbremse

-

2-Kreis-Kontrolle

Niveauekontrolle mit separater Kontrolllampe

Karosserie

Limousine

Anzahl Türen

2+1 / 4+1 Geschw. Messer km/h

Sicherheitsgurten

v=Ar4(E)/h=B(E) Rückspiegel links/rechts

Unterlegkeil

-

Zugvorrichtung

-

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss

Anzahl Plätze

t 4 v 2 M h 2

Masse

innen aussen

Länge

3295 Achsabstand 2150 /

Breite

1415 Doppelachse v h

Höhe

1335 Spurweite v 1215 h 1170

Ueberhang

s v h

575

h 570 Spurkreis ø l r 9150 r 8600

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Motor

Marke

SUZUKI

Typ

F 8 B

Bauart

Reihe

Takte

4

Treibstoff

B

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

3

Bohrung

68,5

Hub

72,0

Hubraum

796

Steuer-PS

4,05

Leistungs-kW

29,5 DIN

bei U/min

5500

Lärm

Standmessung

72 dB/A bei U/min 4125 \*)

Schalldämpfer

2 Töpfe, 280xØ 112 / 290x180x110

Abgasprüfung

ECE-15/03, 1,3 % CO \*)

Entstörung

ECE-10, BAV Anhang B Ziffer 3+4 "D"

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

380

250

630

Nutzlast

80

200

280

Gesamtgewicht

460

450

910

Fabrikgarantie

-

930

Reifengrösse

145/70 SR 12

145/70 SR 12

(Varianten

Ply / bar

- / 1,8

- / 1,8

vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

520

520

für V max

180

180

Felgen

4 J x 12

Stahl

Garantierte Anhängelast gebremst

450

Garantierte Anhängelast ungebremst

450

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

125 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

km/h

Garantierte Dachlast

50 kg

Ausrüstung	CR	(E)		
Fernlichter	CR	(E)		
Abblendlichter	A	(E)		
Standlichter	R-S1	(E)		
Schlusslichter	R-S1	(E)		
Bremslichter	R-S1	(E)		
Richtungsblinker	v 1	(E)	s	h 2a (E)
Rückstrahler	v -		s	h I (E)
Markierlichter	v -		s	h -
Zusätzliche Lichter	1/ B	(E)	Nebelschlusslicht	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/ separat Mitte			
Scheibenwischer	2/ Blatt		mit/	Waschanlage
Warnvorrichtungen	1/ Nippon Denso E6-28035 oder andere geprüfte Modelle			

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	S U Z U K I	A l t o	
Typenscheinnummer	CH 071106		
Karosserie	Limousine		
Plätze	total 4	vorn	2
Leergewicht	630	Treibstoff	B
Nutzlast	---	Steuer-PS	4,05
Gesamtgewicht	930	Hubraum	796

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

\*) Lärm / Abgas : siehe auch die Emissionskarte.

Ersetzt TS CH 0711 06 vom 22.12.80  
Erkennungsmerkmale  
(10.06.81)

Ort und Datum der Prüfung Zürich, 22.12.1980

Eidg. Typenprüfstelle

Personenwagen

S U Z U K I

A l t o (SS 80)

CH 0711 06

Zusatzkarte I

Nachtrag vom 11.1.1982 /Ba

Auf Wunsch lieferbar mit 2 - Stufen Getriebeautomat

Geräuschmessung und Abgasprüfung siehe Emissionskarte

Garantierte Anhängelast gebremst : 450 kg

Garantierte Anhängelast ungebremst : 315 kg

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller : 120 km/h

Nachtrag vom 17.6.82 / lin

Felgenvariante: 4 1/2 J x 12 H2 (ET 45) Leichtmetall, Marke MELBER,

Spurweite : v = 1225 mm, h = 1180 mm