

ZUSATZKARTE

Typenschein-Nummer

CH 0713 20

Art des Fahrzeuges
Personenwagen

Fabrikmarke
S I M C A

H E
Motor 1G1

ERKENNUNGSMERKMALE "HE" vor Fahrgestell-Nr. sowie auf Hersteller-Plakette, rechts auf Spritzwand im Kofferraum.

"H" hinter Fahrgestell-Nr. = Modelljahr 1972

"RALLYE 1" beidseitig auf Hinterkotflügel oder

"1000 Special" vorn und hinten am Fahrzeug.

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts auf Kotflügelinnenseite im Kofferraum.

Motorkennzeichen eingeschlagen "1G1" links hinten oben auf Motorblock

Hersteller CHRYSLER FRANCE, Paris (F) Importeur CHRYSLER SUISSE SA, Zürich

FAHRGESTELL Anz. Achsen 2 Anz. Räder 4 Antrieb Hinterräder

Lenkung links od. rechts Lenkhilfe -

Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, V=Scheiben/H=IB

Hilfsbremse mech., IB, Kabel Dauerbremse -

Stellbremse auf Hinterräder Anhängerbr. -

Getriebeart mech. vollsynchronisiert Anz. Gänge 4

Diff. Sperre - Zughaken - Höchstgeschwind. 153 km/h

MOTOR Bauart Reihe Takte 4

Marke SIMCA Treibstoff B

Typ 1G1

Lage hinten Anz. Zyl. 4

Bohrung 76,7 Hub 70

Hubraum 1294 cm³ Steuer-PS 6,59

Leist.-PS 60 (DIN) bei 5400 U/min

Kühlung Wasser

Lärm 80 dB (A) bei 5400 U/min

Lärmdämpfung 1 Topf 462 x Ø 150

KAROSSERIEFORM Limousine Anz. Türen 4

Schlebedach -

Anz. Plätze: TOTAL 5; vorn 2; Mitte -; hinten 3; Stehplätze -

ABMESSUNGEN Spurweite V 1250 H 1280

Spurkreis L 9,3 R 9,2

Achsabstand 2220 / (/ /)

Aussenabmessungen Innenabmessungen

Länge 3797

Breite 1485

Höhe 1396

Überhang V 721

H 856

S -

GEWICHTE Vorn Mitte Hinten TOTAL

Leergewicht 310 - 490 800

140 - 210 350

Total 450 - 700 1150

Fabrik-Garantie 480 - 720 1190

Reifen-Dimens. 145 SR 13

Tragkraft p. Achse 490 (1,3) 700 (2,0)

Fabrikgar. max. 2000 kg

Gesamtzuggewicht

~~XXXXXX~~

AUSRÜSTUNG

Elektr. Anlage 12 VFernlicht CR od. HCR (E) Lichthupe vorhandenAbblendlicht CR od. HCR (E) Standlicht A (E)Markierlicht - Nebellampen -Warnvorrichtung elektrisch (1-Ton) Lautstärke 92 (dB) AScheibenwischer elektrisch Waschanlage vorhandenSchlusslicht R - S1 (E) Rückstrahler I (E)Stoplicht R - S1 (E) Rückfahrlampen -Kontroll-Nr. - Bel. Mitte Schildform Normalformat/LangformatRückspiegel 1/innen + 1/links Geschw. - Messer km/hRichtungsblinker Anordnung IIVorn 1 (E) seittl. - hinten 2a (E)Warnblinkanlage - Arbeitslampen -

Zusätzl. Lichter: a.W. Zusatzscheinwerfer HR(E) m. sep. Schalter

Diebstahlsicherung: Lenkradschloss

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges PersonenwagenMarke & Typ SIMCA HETypenschein-Nummer CH 0713 20Karosserieform LimousinePlätze: Total 5 (Vorn) 2Leergewicht 800 Treibstoff BNutzlast - PS 6,59Gesamtgew. 1190 Hubraum 1294Anhängelast -Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = HE182305H und

HE174445H

Ersetzt TS CH 0713 20 vom 26.1.72
Halogen Fern- und Abblendlichter

Ort und Datum der Prüfung

Zürich, 26.1.72 / Bern, 3.7.74

Die Prüfungskommission

CK

Personenwagen

S I M C A

H E - Motor 1G1

CH 0713 20

Z U S A T Z K A R T E I.

Ab Fahrgestell-Nr. : SIHE15P 100376
Erkennungsmerkmale : "SIHE1.." vor Fahrgestell-Nr. + auf Hersteller-Plakette
Abgasmessung : nach BAV, Anhang 3 = 2,25 % bei 850 U/min, ECE-15
Anbringungsort der ECE-Vignette: vorn auf Spritzwand
Entstörung : BAV Anhang 8 Ziffer 4: "D" + ECE 10
Warnvorrichtung : SANOR J-8 TPAR 185, 189, 190

Poissy, 28.5.74