

ZUSATZKARTE

| | | | |
|--|--------------------------|--|----------------------------------|
| Art des Fahrzeuges Personenwagen | Fabrikmarke S I M C A | FB 1301 - Spécial | Typenschein-Nummer CH 0713 23 |
| ERKENNUNGSMERKMALE "SIMCA 1301 SPECIAL" auf Motorhaube + rechts hinten am Fahrzeug "FB" vor Fahrgestell-Nr. + auf Hersteller-Plakette, rechts vorn oben auf Kotflügelinnenseite "K" hinter Fahrgestell-Nr. = Modelljahr (1974) Ab Fahrgestell-Nr.: FB 000001 K | | | |
| Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts, vorn oben auf Kotflügelinnenseite Motorkennzeichen eingeschlagen "345 D" links, vorn auf Motorblock Hersteller CHRYSLER FRANCE, Poissy (F) Importeur CHRYSLER (SUISSE) SA, Zürich | | | |
| FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Hinterräder</u> | | MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u> | |
| Lenkung <u>links od. rechts</u> Lenkhilfe <u>-</u> | | Marke <u>SIMCA</u> Treibstoff <u>B</u> | |
| Betriebsbremse hydr. 2-Kr. V-Scheiben/H-IB, m. Unterdr.-Unterstütztyp <u>345 D</u> | | Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>4</u> | |
| Hilfsbremse <u>mech. IB</u> [Druckabfallanzeig. m. sep. Kontrollampe | | Bohrung <u>74</u> Hub <u>75</u> | |
| Stellbremse <u>auf HR</u> [lastabhäng. Bremskraftregler auf HR] | | Hubraum <u>1290</u> cm ³ Steuer-PS <u>6,57</u> | |
| Getriebeart <u>mech. od. automat. "P"</u> Anz. Gänge <u>4 od. 3</u> | | Leist.-PS <u>67</u> (DIN) bei <u>5400</u> U/min | |
| Diff. Sperre <u>-</u> Zughaken <u>-</u> Höchstgeschwind. <u>145</u> km/h | | Kühlung <u>Wasser</u> | |
| KAROSSERIEFORM <u>Limousine</u> Anz. Türen <u>4</u> | | Lärm <u>79</u> dB (A) bei <u>5400</u> U/min | |
| <u>Schlebedach</u> | | Lärmdämpfung <u>1/Topf 500xØ 153</u> | |
| Anz. Plätze: TOTAL <u>5</u> ; vorn <u>2</u> ; Mitte <u>-</u> ; hinten <u>3</u> ; Stehplätze <u>-</u> | | CO : <u>1,9</u> % (*) | |
| ABMESSUNGEN Spurweite V <u>1322</u> H <u>1300</u> Spurkreis L <u>10,20</u> R <u>10,25</u> | | GEWICHTE <u>Vorn</u> <u>Mitte</u> <u>Hinten</u> <u>TOTAL</u> | |
| Achsabstand <u>2520</u> / () / () | | Leergewicht <u>540</u> <u>-</u> <u>490</u> <u>1030</u> | |
| Länge <u>4457</u> | | Nutzlast <u>105</u> <u>-</u> <u>245</u> <u>350</u> | |
| Breite <u>1580</u> | | Total <u>645</u> <u>-</u> <u>735</u> <u>1380</u> | |
| Höhe <u>1420</u> | | Fabrik-Garantie <u>-</u> <u>-</u> <u>-</u> <u>1430</u> | |
| Ueberhang V <u>762</u> | | Reifen-Dimens. <u>165 SR 13</u> | |
| H <u>1175</u> | | Tragkraft p. Achse <u>820 (2,0)</u> <u>820 (2,0)</u> | |
| S <u>-</u> | | Gesamtzuggewicht <u>2230</u> kg | |
| | | Fabrikgar. max. <u>-</u> <u>-</u> <u>-</u> <u>-</u> | |

AUSRÜSTUNGElektr. Anlage 12 VFernlicht CR (E) od. HCR (E) Lichtupe vorhandenAbblendlicht CR (E) od. HCR (E) Standlicht A (E)zusätzl. Fernlicht: HR (E)Warnvorrichtung SANOR J8 Lautstärke 91 (dB) AScheibenwischer elektrisch Waschanlage vorhandenSchlusslicht R - S1 (E) Rückstrahler I (E)Stoplicht R - S1 (E) Rückfahrlampen a. Wunsch: separatKontroll-Nr. - Bel. 1/auf Stosstange Schildform Hochformat/LangformatRückspiegel 1/innen+1/aussen Geschw. - Messer km/h + TZRichtungsblinker Anordnung IIVorn 1 (E) seitl. - hinten 2a (E)Warnblinkanlage auf Wunsch Arbeitslampen -Diebstahlsicherung: Verriegelung der LenkungFunkentstörung : DANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEISArt des Fahrzeuges PersonenwagenMarke & Typ SIMCAFB 1301 - SpécialTypenschein-Nummer CH 0713 23Karosserieform LimousinePlätze : Total 5 (Vorn) 2Leergewicht 1030 Treibstoff BPS 6,57Nutzlast - Hubraum 1290Gesamtgew. 1430 Anhängelast -Gew. des Zuges -BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN : Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = FB 000026 K

*) CO-Messung nach ECE 15

Ersetzt TS CH 0713 23 vom 22.5.73
Anhängelast / Gesamtzuggewicht

(11.9.74)

Ort und Datum der Prüfung

Poissy, 22.5.73

Die Prüfungskommission

Personenwagen

S I M C A

FB 1301 - Special

CH 0713 23

Z U S A T Z K A R T E I.

Ab Fahrgestell-Nr. : S2FB15P 100246
Erkennungsmerkmale : "S2FB1.." vor Fahrgestell-Nr. + auf Hersteller-Plakette
Motortyp : "2L2"
Anbringungsort der ECE-15-Vignette: innen auf Vorderkotflügel

Poissy, 28.5.74