

Personenwagen

S U B A R U

1400 G S R

CH 0725 01

Z U S A T Z K A R T E

I.

Nachtrag vom 26.10.74 - lin

Ab 1.11.74 neuer Importeur: SUBARU AUTOMOBILES, MISUCA AG., Schaffhauserstrasse 466,  
8052 Zürich/Seebach

**AUSRÜSTUNG**Elektr. Anlage 12 V

Fernlicht CR (E) Lichthupe -  
 Abblendlicht CR (E) Standlicht KOITO SAE IP 71  
 Markierlicht -  
 Warnvorrichtung MARUKO H+L (2-Ton) 92 (dB) A  
 Scheibenwischer 2/elektrisch Waschanlage vorhanden  
 Schlusslicht KOITO SAE STI 71§ Rückstrahler I (E)  
 Stoplicht KOITO SAE STI 71§ Rückfahrlampen 2/separat  
 Kontroll-Nr.-Bel. 1/Mitte Schildform Hochformat/Langformat  
 Rückspiegel innen + links Geschw.-Messer km/h + TZ  
 Richtungsblinker 6/Anordnung II  
 Vorn KOITO SAE IP 71 seitl. KOITO 2644 hinten KOITO SAE STI 71  
 Warnblinkanlage vorhanden

Diebstahlsicherung: Verriegelung der Lenkung  
 Abgasmessung : 3,5 % CO; Entstörprüfung: D

**ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS**

Art des Fahrzeuges Personenwagen  
 Marke & Typ SUBARU 1400 GSR  
 Typenschein-Nummer CH 0725 01  
 Karosserieform Limousine  
 Plätze : Total 4 (Vorn) 2  
 Leergewicht 820 Treibstoff B  
 Nutzlast - PS 6,93  
 Hubraum 1361  
 Gesamtgew. 1130 Anhängelast -  
 Gew. des Zuges -

**BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN:** Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = A 22 L - 504253

- \* ) Betriebsbremse: Kreise: Diagonal  
 Kreisausfallwarnung: Druckdifferenzschalter über Kontrolllampe am Armaturenbrett, kombiniert mit Handbremswarnleuchte
- + ) Anhängelast : nur unter der Voraussetzung, dass die Original-Anhängevorrichtung verwendet wird
- § ) Schlusslichter: Total 4; entsprechen je 2 Lichter gemäss BAV 28/3  
Stoplichter : je nur die innere Leuchtammer wird benutzt.

Zürich, 25.7.73

EIDGENÖSSISCHE TYPENPRÜFUNGSKOMMISSION FÜR MOTORFAHRZEUGE

# ZUSATZKARTE

Personenwagen      S U B A R U      1400 GSR      CH 0725 01

ERKENNUNGSMERKMALE "GSR" vorn und hinten am Fahrzeug  
 "1400 GSR" sowie "CH 0725 01" auf Hersteller-Plakette, links, unter Motorhaube auf Federhebelabstützung  
 "A 22" (Rechtslenkung) oder "A 22 L" (Linkslenkung) vor Fahrgestell-Nr.

Fahrgestellnummer eingeschlagen im Motorraum, links auf Spritzwand  
 Motorkennzeichen eingeschlagen "EA 63 S" links, hinten oben auf Motorblock  
 Hersteller FUJI HEAVY INDUSTRIALS LTD., Tokyo (J) Importeur AMBROSOLI & CO., Zürich

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Vorderräder</u>	MOTOR Bauart <u>Boxer</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>links od. rechts</u> Lenkhilfe <u>-</u>	Marke <u>SUBARU</u> Treibstoff <u>B</u>
Betriebsbremse <u>hydr. 2-Kreis, V=Scheiben/H=IB, m, Unterdruckhilfe*</u>	Typ <u>EA 63 S</u>
Hilfsbremse <u>mech. Scheiben</u> Dauerbremse <u>-</u>	Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>4</u>
Stellbremse <u>a. Vorderräder</u> Anhängerbr. <u>-</u>	Bohrung <u>85</u> Hub <u>60</u>
Getriebeart <u>mechanisch</u> Anz. Gänge <u>4</u>	Hubraum <u>1361</u> cm <sup>3</sup> Steuer-PS <u>6,93</u>
Diff. Sperre <u>-</u> Zughaken <u>-</u> Höchstgeschwind. <u>170</u> km/h	Leist.-PS <u>73 SAE net 6400</u> U/min

KAROSSERIEFORM <u>Limousine (Coupé)</u> Anz. Türen <u>2</u>	Kühlung <u>Wasser</u>
Schiebedach <u>-</u>	Lärm <u>81</u> dB (A) bei <u>6400</u> U/min
Anz. Plätze : TOTAL <u>4</u> ; vorn <u>2</u> ; Mitte <u>-</u> ; hinten <u>2</u> ; Stehplätze <u>-</u>	Lärmdämpfung <u>1 Vortopf 250x300x100</u> <u>1 Haupttopf 330x200x110</u>

ABMESSUNGEN Spurweite V 1280 H 1225  
 Spurbereich L 10,0 R 10,0  
 Achsabstand 2455 / ( / )

	Aussenabmessungen	Innenabmessungen
Länge	<u>3995</u>	
Breite	<u>1500</u>	
Höhe	<u>1340</u>	
Ueberhang V	<u>810</u>	
H	<u>730</u>	
S		

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>520</u>		<u>300</u>	<u>820</u>
	<u>85</u>		<u>195</u>	<u>280</u>
Total	<u>605</u>		<u>495</u>	<u>1100</u>
Fabrik-Garantie	<u>656</u>		<u>513</u>	<u>1130</u>
Reifen-Dimens.		<u>145 SR 13</u>		
Tragkraft p. Achse	<u>620 (1,7)</u>		<u>530 (1,4)</u>	
Fabrikgar. max. Anhängelast			<u>1000</u>	<u>kg +)</u>