

Fahrzeugart

00) Personenwagen

Fabrikmarke

S E A T

Typ

Ronda 1,2

Type of the motor

CH

ZUGATZKÄRTE

0731 04

Hersteller SEAT S.A., Paseo de la Castellana 278, Madrid-16 (E)
 Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette "Version 022A4" auf Importeurplakette: CH 0731 04
 Fahrgestellnummer "VSS022A00....."
 Herstellerplakette im Motorraum, rechts auf Fronttraverse / dito Importeurplakette
 Fahrgestellnummer im Motorraum, rechts auf Federbeingehäuse
 Motorkennzeichen "021A1000" vor Motornummer, links seitlich auf Motorblock, unter Thermostatgehäuse
 Importeur SEFAG Automobile AG, Bahnhofstrasse 32, 8107 Buchs *)

Fahrgestell	Motor	SEAT	Typ	021 A 1000
Anzahl Achsen/Reifen	2 / 4	SEAT	Typ	021 A 1000
Federung	v=Schrauben-, h=Blattfederung, Stossdämpfer v+h	Reihe	Takte	4
Lenkung	Zahnstange	B	Lage	vorn
Achsantrieb	auf Vorderräder	Kühlung	Anzahl Zylinder	4
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch/h=IB, Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder; lastabhängiger Bremskraftregler, wirkend auf HR	Bohrung	Hub	67,5
Hilfsbremse	mechanisch, IB, wirkend auf HR	Hubraum	Steuer-PS	6,07
Feststellbremse	wie Hilfsbremse	Leistung kW	bei min-1	5800
Dauerbremse	-	Md-max Nm	bei min-1	3500
2-Kreis-Kontrolle	Niveauekontrolle, Kontrollampe kombiniert	Entstörung	Art: D	
		Schalldämpfer	2 Töpfe : 1. 318x170x70 mm, 2. 463x225x110 mm	
			Kennzeichen: SEAT X 101/2 SEAT X 101/3	

§) Karosserie/Ausrüstung Limousine
 Anzahl Türen 4 + 1
 Sicherheitsgurten vorn Ar4m (E) hinten Ar4m + B(E)
 Unterlegkeil - Rückspiegel links + rechts
 Diebstahlsicherung Lenkradschloss Scheibenwisch. 2 Blatt
 Treibstofftank 1/50 lt/Stahl
 Warnvorrichtung HELLA E 20011 oder andere homologierte

Anzahl Plätze T 5 v 2 M h 3

Masse	innen	aussen	Achsabstand	2448
Länge		4000	Doppelachse v h	
Breite		1650	Spurweite v h	1410 ++)
Höhe		1400	Spurweite h	1390 ++)
Überhang vorn		852	Spurkreis ø l r	10000 10100
Überhang hinten		700		
Bodenfreiheit	leer		beladen	

Gewichte	vorn	hinten	Total
Leergewicht	565	360	925
Gewichtsverteilung	110	240	350
	675	600	1275
			1400
Fabrikgarantie			+))
Reifengrösse	155 SR 13	155 SR 13	
Ply/bar	R / 2,2	R / 2,2	
Tragkraft	850	850	
für Vmax	180	180	
Felgen	5 J od. B x 13, ET 45 mm, Stahl		++)

Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst	mech. Getriebe	autom. Getriebe
Garantiertes Gesamtzuggewicht	1065 / 350	
Geprüfte Anhängelast	750	
Garantierte Dachlast	50	
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	148	km/h
gemessen _____ km/h bei min-1	Motor	Zapfwelle

Geräuschemissionen		Vorbeifahrt	Standmessung		Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis			(Code)	
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A	min-1		Fahrzeugart	Personenwagen			
m5	4,29	75,0	72,0	4350		SEAT	Ronda 1,2			
						0731 04				
						Limousine				
Abgasemissionen		Emissionen in g/km			Leerlauf	ATG-Nummer	Plätze	Total	vorn	
Getriebe	i-A	CO	HC	NO	CO min-1	CH				
m5	4,29	11,87	1,82	1,51	1,0 890	57 0101 01		5	2	
							Leergewicht	925	Treibstoff	B
							Nutzlast	-	Hubraum	1192
							Gesamtgewicht	1400	Steuer-PS	6,07

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

*) Importeur : neuer Firmenname, ab 15.12.85 = SPANCAR Automobile AG., Bahnhofstrasse 32, 8107 Buchs.

+) Reifenvarianten : 145 R 13 Tragkraft/Achse = 750 (2,2) für Vmax. 180 km/h (S)
 165/70 R 13 800 (2,3) 180 km/h (S)
 175/70 R 13 900 (2,4) 180 km/h (S)
 185/60 R 13 900 (2,5) 180 km/h (S)
 165/65 R 14 850 (2,5) 180 km/h (S)
 185/60 R 14 950 (2,5) 180 km/h (S)

++) Felgenvarianten : 4 1/2 B od. J x 13 ET 45, Leichtmetall "SEAT" oder Stahl Spurweiten: v= 1410 mm / h= 1390 mm
 4,5 J x 13 36, Leichtmetall "RONAL" (3454.024) 1428 1408
 5 B od. J x 13 45, Leichtmetall "SEAT" 1410 1390
 5 J x 13 42, Leichtmetall "STILAUTO 021" 1416 1396
 5 J x 13 41, Leichtmetall "RONAL" (3524.024) 1418 1398
 5,5 J x 13 42, Leichtmetall "RONAL" (3564.024) 1416 1396
 5 1/2 B od. J x 14 45, Leichtmetall "SEAT" oder Stahl 1410 1390
 6 J x 14 45, Leichtmetall "RONAL" (4624.021) 1410 1390

Bei RONAL-Felgen sind die Original-Radscharuben zu verwenden!

§) Ausrüstung : auf Wunsch lieferbar, mit Kotflügelverbreiterungen aus Kunststoff, Fahrzeugbreite = 1691 mm sowie mit Heckspoiler aus Polyurethan, montiert auf Heckklappe unterhalb Fenster.

Ort und Datum der Prüfung

Barcelona, 27.-31.08.84
Vn/lin

Ersetzt Typenschein vom 03.12.85
04.08.86 - Reifen-/Felgenvarianten

Eidg. Typenprüfstelle

Personenwagen

S E A T

Ronda 1,2

CH 0731 04

Zusatzkarte

I

Nachtrag vom 23.09.85 in Zürich - Sta/PR

Auf Wunsch lieferbar mit Rundum-Spoilersatz Marke "VESTATEC" bestehend aus:
Frontspoiler; Heckschürze; Türschwellerbreiterungen; Dachheckspoiler