

Fahrzeugart

CO) Personenwagen

Fabrikmarke

SEAT

Typ

Ronda 1,5

ZUSATZKARTE

CH

0731 05

Hersteller SEAT S.A., Paseo de la Castellana 278, Madrid-16 (E)
 Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette "Version 022A5" auf Importeurplakette: CH 0731 05
 Fahrgestellnummer "VSS022A00....."
 Herstellerplakette im Motorraum, rechts auf Fronttraverse / dito Importeurplakette
 Fahrgestellnummer im Motorraum, rechts auf Federbeingehäuse
 Motorkennzeichen "021A2000" vor Motornummer, links seitlich auf Motorblock, unter Thermostatgehäuse
 Importeur SEFAG Automobile AG, Bahnhofstrasse 32, 8107 Buchs *)

Fahrgestell
 Anzahl Achsen/Reifen 2 / 4
 Federung v=Schrauben-, h=Blattfedern, Stossdämpfer v+h
 Lenkung Zahnstange
 Achsantrieb auf Vorderräder
 Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch/h=IB, Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder; lastabhängiger Bremskraftregler, wirkend auf ER
 Hilfsbremse mechanisch, IB, wirkend auf ER
 Feststellbremse wie Hilfsbremse
 Dauerbremse -
 2-Kreis-Kontrolle Niveauekontrolle, Kontrollampe kombiniert

Motor SEAT Typ 021 A 2000
 Marke Reihe Takte 4
 Bauart B Lage vorn
 Treibstoff Wasser Anzahl Zylinder 4
 Kühlung Wasser Hub 67,5
 Bohrung 83,0 Steuer-PS 7,44
 Hubraum 1460 bei min-1 5600
 Leistung kW 63 DIN bei min-1 3500
 Md-max.Nm 116
 Entstörung Art: D
 Schalldämpfer 2 Töpfe : 1. 318x170x70 mm, 2. 463x225x110 mm
 Kennzeichen: SEAT X 101/2 SEAT X 101/3

Karosserie/Ausrüstung Limousine
 Anzahl Türen 4 + 1
 Sicherheitsgurten vorn Ar4m (E) hinten Ar4m + B (E)
 Unterlegkeil - Rückspiegel links + rechts
 Diebstahlsicherung Lenkradschloss Scheibenwisch. 2 Blatt
 Treibstofftank 1/50 lt/Stahl
 Warnvorrichtung HELLA E 2C011 oder andere homologierte

Gewichte vorn hinten Total
 Leergewicht 610 360 970
 Gewichtsverteilung 110 240 350
 720 600 1320
 1450
 Fabrikgarantie 165/65 SR 14 165/65 SR 14 +)
 Reifengrösse R / 2,5 R / 2,5
 Ply/bar 850 850
 Tragkraft 180 180
 für Vmax 180
 Felgen 5 1/2 J x 14, ET 45 mm, Stahl ++)

Anzahl Plätze T 5 v 2 M h 3
 Masse innen aussen
 Länge 4000 Achsabstand 2448
 Breite 1650 Doppelachse v h
 Höhe 1400 Spurweite v 1410 - ++
 Überhang vorn 852 Spurweite h 1390 - ++
 Überhang hinten 700 Spurbreis ø 10000 r 10100
 Bodenfreiheit leer beladen

Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst mech. Getriebe 1065 / 520 autom. Getriebe
 Garantiertes Gesamtzuggewicht -
 Geprüfte Anhängelast 900
 Garantierte Dachlast 50
 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 166 km/h
 gemessen km/h bei min-1 Motor Zapfwelle

Geräuschemissionen		Vorbeifahrt	Standmessung		Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis			(Code)	
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A	min-1		Fahrzeugart	Personenwagen			
m5	3,74	75,0	72,0	4200		Marke und Typ	SEAT Ronda 1,5			
						Typenschein-Nr. CH	0731 05			
						Karosserie	Limousine			
F	G	H	J	R		Plätze	Total 5	vorn	2	
Abgasemissionen		Emissionen in g/km			Leerlauf	ATG-Nummer				
Getriebe	i-A	CO	HC	NO	CO min-1	CH				
m5	3,74	15,09	1,84	1,55	1,2 850	57 0201 01	Leergewicht	970	Treibstoff	B
m5	3,74	10,54	1,60	1,14	1,0 910	57 0202 01	Nutzlast	-	Hubraum	1460
							Gesamtgewicht	1450	Steuer-PS	7,44
F	G	K	L	M	N	R				

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

*) Importeur : neuer Firmenname, ab 15.12.85 = SPANCAR Automobile AG., Bahnhofstrasse 32, 8107 Buchs

+) Reifenvarianten : 145 R 13 Tragkraft/Achse = 750 (2,2) für Vmax. 180 km/h (S)
 155 R 13 850 (2,2) 180 km/h (S)
 165/70 R 13 800 (2,3) 180 km/h (S)
 175/70 R 13 900 (2,4) 180 km/h (S)
 185/60 R 13 900 (2,5) 180 km/h (S)
 185/60 R 14 950 (2,5) 180 km/h (S)

++) Felgenvarianten : 4 1/2 B od. J x 13 ET 45, Leichtmetall "SEAT" oder Stahl Spurweiten: v= 1410 mm / h= 1390 mm
 4,5 J x 13 36, Leichtmetall "RONAL" (3454.024) 1428 1408
 5 B od. J x 13 45, Leichtmetall "SEAT" oder Stahl 1410 1390
 5 J x 13 42, Leichtmetall "STILAUTO 021" 1416 1396
 5 J x 13 41, Leichtmetall "RONAL" (3524.024) 1418 1398
 5,5 J x 13 42, Leichtmetall "RONAL" (3564.024) 1416 1396
 5 1/2 B od. J x 14 45, Leichtmetall "SEAT" 1410 1390
 6 J x 14 45, Leichtmetall "RONAL" (4624.021) 1410 1390

Bei RONAL-Felgen sind die Original RONAL-Radschrauben zu verwenden!

§) Ausrüstung : auf Wunsch lieferbar, mit Kotflügelverbreiterungen aus Kunststoff, Fahrzeugbreite = 1691 mm, sowie Heckspoiler aus Polyurethan, montiert auf Heckklappe unterhalb Fenster.

Ort und Datum der Prüfung

Barcelona, 27.-31.08.84
 Vn/lin

Ersetzt Typenschein vom 03.12.85

04.08.86 - Reifen-/Felgenvarianten

Eidg. Typenprüfstelle

Personenwagen

S E A T

Ronda 1,5

CH 0731 05

Zusatzkarte

I

Nachtrag vom 23.09.85 in Zürich - Sta/PR

Auf Wunsch lieferbar mit Rundum-Spoilersatz Marke "VESTATEC" bestehend aus:
Frontspoiler; Heckschürze; Türschwellerbreiterungen; Dachheckspoiler