

AUSRÜSTUNGElektr. Anlage 12 V

Fernlicht 2/ PAL E 3 Lichthupe vorhanden  
 Abblendlicht 2/ Duolo, asym. Standlicht 2/in Scheinwerfer  
 Markierlicht - Nebellampen -  
 Warnvorrichtung 1/elektr. (1-Klang) Lautstärke 95 (dB) B  
 Scheibenwischer 2/elektrisch (einstuf.) Waschanlage vorhanden  
 Schlusslicht 2/ kombiniert Rückstrahler 2/auf Rf.-Lampe  
 Stoplicht 2/ kombiniert Rückfahrlampen 2/ separat  
 Kontroll-Nr.-Bel. 2/ Mitte Schildform Wochenschild/Langformat  
 Rückspiegel 1/innen + 1/aussen Geschw.-Messer km/h  
 Richtungsblinker 4/ mit Kontrolllampe  
 Vorn orange seidl. - hinten orange  
 Warnblinkanlage - Arbeitslampen -  
 Zusätzliche Lichter -

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Personenwagen  
 Marke & Typ SKODA 1000 MBG De Luxe  
 Fahrgestell-Nr. (nach Fahrzeug) \_\_\_\_\_  
 Typenschein-Nummer CH 0743 01  
 Karosserieform Limousine  
 Farbe \_\_\_\_\_ (nach Fahrzeug)  
 Plätze : Total 5 (Vorn) 2  
 Leergewicht 790 Treibstoff Benz.  
 PS 5,03  
 Nutzlast \_\_\_\_\_ Hubraum 988  
 Gesamtgew. 1'195 Anhängelast \_\_\_\_\_  
 Gew. des Zuges \_\_\_\_\_

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN :

Ort und Datum der Prüfung

Zürich, den 3. 5. 1967

Die Prüfungskommission

EIDGENÖSSISCHE TYPENPRÜFUNGSKOMMISSION FÜR MOTORFAHRZEUGE

Art des Fahrzeuges Personenwagen	Fabrikmarke S K O D A	Typ 1000 M B G De Luxe	Typenschein-Nummer CH 0743 01
-------------------------------------	--------------------------	---------------------------	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "1000 MBG De Luxe" auf Motorhaube - Limousine 4 Türen  
 "1000 MBG" a/Hersteller-Plakette im Motorraum oberhalb Kühler

Fahrgestellnummer eingeschlagen im Motorraum, oberhalb Kühler + auf Plakette  
 Motorkennzeichen eingeschlagen "3" hinter Motornummer, auf Wasserpumpensupport + auf Plakette  
 Hersteller Automob. ZAVODY, MLADA BOLESLAV (CS) Importeur A.P. GLAETTLI A.G., DIENLIKON (ZH)

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>a. Hinterräder</u>	MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>links</u> Lenkhilfe _____	Marke <u>SKODA</u> Treibstoff <u>Benzin</u>
Betriebsbremse <u>hydraulisch, Innenbacken, auf alle Räder</u>	Typ <u>990 T ("3" hinter Nr)</u>
Hilfsbremse _____ Dauerbremse _____	Lage <u>hinten</u> Anz. Zyl. <u>4</u>
Stellbremse <u>mech. IB, a/HR</u> Anhängerbr. _____	Bohrung <u>68</u> Hub <u>68</u>
Getriebeart <u>mech. voll synchronisiert</u> Anz. Gänge <u>4</u>	Hubraum <u>988</u> cm <sup>3</sup> Steuer-PS <u>5,03</u>
Diff. Sperre _____ Zughaken _____ Höchstgeschwind. <u>130</u> km/h	Leist.-PS <u>46</u> (DIN) bei <u>4800</u> U/min
KAROSSERIEFORM <u>Limousine</u> Anz. Türen <u>4</u>	Kühlung <u>Wasser</u>
_____ Schiebedach _____	Lärm <u>80</u> dB (B) bei <u>4800</u> U/min
Anz. Plätze : TOTAL <u>5</u> ; vorn <u>2</u> ; Mitte _____ ; hinten <u>3</u> ; Stehplätze _____	Lärmdämpfung <u>1 Topf</u>

ABMESSUNGEN	Spurweite V <u>1280</u> H <u>1250</u>
	Spurkreis L <u>10,0</u> R <u>10,3</u>
Achsabstand	<u>2400</u> / ( ) / ( )
	Aussenabmessungen Innenabmessungen
Länge	<u>4'170</u> _____
Breite	<u>1'620</u> _____
Höhe	<u>1'390</u> _____
Ueberhang V	<u>810</u> _____
H	<u>960</u> _____
S	_____

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>310</u>	_____	<u>480</u>	<u>790</u>
Nutzlast	<u>140</u>	_____	<u>210</u>	<u>350</u>
Gesamtgewicht	<u>450</u>	_____	<u>690</u>	<u>1'140</u>
Fabrik-Garantie	<u>495</u>	_____	<u>700</u>	<u>1'195</u>
Reifen-Dimens.	<u>155 - 14</u>	_____	<u>4 Ply</u>	_____
Tragkraft p. Achse	<u>700</u>	_____	<u>700</u>	_____
Fabrikgar. max.	Gesamtzuggewicht			_____ kg
	Anhängelast			_____ kg

Stand-

4/-Blinker m/Kontrolllampe

Scheinw. Marke	2/ AUTOPAL 08 - 9315.16	Fahrleistungsanzeiger V = Unter Scheinwerfer (w)
Abblendsystem	2/ Duplo, asymmetrisch	H = Ueber Schlusslichter (orange)
Markierlichter	2/ in den Scheinwerfern	Scheibenwischer 2/ elektrisch m/Waschanlage
Nebellampe		Warnvorrichtung 1/ elektrisch (2-Klang)
Schlusslicht	2/ kombin. m/Stoplichter	Rückblickspegel 1/ Mitte innen oben
Rückstrahler	2/ separat, unt. Schlusslichter	Geschwindigkeitsmesser 1/ mit km.-Skala
Stoplicht	2/ kombin. m/Schlusslichter	Kühlerfigur Keine
Kontrollschildbeleuchtung	2/ unt. Kofferdeckel nur f. lang. Schild *)	
Rückfahrlicht		
Elektr. Anlage	12 Volt	
Lärmmessung	78 dB bei 5'500 U/min. **)	

Bemerkungen und Ausnahmen

\*) Kontrollnummer-Beleuchtung: Ungenügend (Schatten in Schild-Mitte)

\*\*\*) Lärm: Auf 78 dB herabgesetzt durch Auskleiden der Motorhaube mit Schaumgummi und Anbringen eines zweiten Auspufftopfes kurz vor Auspuffende (durch Importeur).

Ort und Datum der Typenprüfung ZUERICH, den 25.2.1960

Die Typenprüfungskommission