

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	ZUSATZKARTE	
Personenwagen	SKODA	105 (ab Modelljahr C = 1982)	CH	0743 13

Hersteller	AUTOMOBILLOVE ZAVODY N.P., Mlada Boleslav (CSSR)
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette "Skoda 105 S" bzw. "Skoda 105 GL" vor Fahrgestellnummer ". " (C = Modelljahr 1982)
Herstellerplakette	im Kofferraum, rechts auf Querwand
Fahrgestellnummer	im Motorraum, links oben auf Radkastenverstärkung, sowie im Kofferraum, oberhalb Herstellerplakette
Motorkennzeichen	" / 1" hinter Motornummer, hinten oben auf Block (Wasserpumpenflansch)
Hauptimporteur	E R B - GARAGEN AG EBikon, Luzernerstrasse 48, 6030 Ebikon
Geprüftes Fahrzeug	105 S - C 2 418 351 / 105 GL - C 2 513 744

Fahrgestell		
Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder 4
Lenkung	mechanisch	
Getriebe	mechanisch synchronisiert	
Anzahl Gänge	4	Achsantrieb auf Hinterräder
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, v=Scheiben/h=Innenbacken, Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder	
Hilfsbremse	mechanisch, Innenbacken, wirkend auf Hinterräder	
Feststellbremse	wie Hilfsbremse	
2-Kreis-Kontrolle	(wegabhängiger Kontaktschalter am Bremspedal, mit separater Kontrollampe)	

Motor			
Marke	SKODA	Typ	1
Bauart	Reihe	Takte	4
Treibstoff	B	Lage	hinten
Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	4
Bohrung	68,0	Hub	72,0
Hubraum	1046	Steuer-PS	5,33
Leistungs-kW	34 (DIN)	bei U/min	4800
Lärm-Standmessung	70,0	dB(A) bei U/min	3600
Schalldämpfer	1 Topf = 550 x Ø 140 mm x)		
Abgasprüfung	ECE-15/03; CO = 0,9 %		
Entstörung	ECE-10; BAV, Anhang 8, Ziff. 3+4 = "D"		

Karosserie	Limousine		
Anzahl Türen	4	Geschw. Messer	km/h
Sicherheitsgurten	v Ar4m (E)	h	Ar4 / B / Ar4 (E)
Unterlegkeil	-	Rückspiegel	innen / links
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss		
Anzahl Plätze	t 5 v 2	M	h 3
Masse	innen	aussen	
Länge		4160	Achsabstand 2400
Breite		1600	Doppelachse v
Höhe		1400	Spurweite v 1320 h 1290
Ueberhang	v	830	Spurweite v
	h	930	h
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile			l 9900 r 10000

Gewichte	vorn	hinten	total
Leergewicht	360	560	920
Nutzlast	130	220	350
Gesamtgewicht	490	780	1270
Fabrikgarantie	1290		
Reifengrösse	165 SR 13	165 SR 13	+) )
Ply / bar	R / 1,6	R / 1,9	
Tragkraft	680	790	
für V max	180	180	
Feigen	4 1/2 J x 13	4 1/2 J x 13	++) )
Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst	mech. Getriebe 600 / 400		autom. Getriebe
Garantiertes Gesamtzuggewicht			
Geprüfte Anhängelast	300		
Garantierte Dachlast	50		
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	130 km/h		
gemessen	km/h bei U/min	Motor	Zapfwelle

Ausrüstung §)	HCR (E)			
Fernlichter	HCR (E)			
Abblendlichter	A (E) in HCR			
Standlichter	R-S1 (E)			
Schlusslichter	R-S1 (E)			
Bremslichter	1 (E)	s	h	2a (E)
Richtungsblinker	v	s	h	I (E)
Rückstrahler	v	s	h	
Markierlichter	v	s	h	
Nebelschlusslichter				
Zusätzliche Lichter	HR (E) (nur Ausführung GL)			
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/ separat			
Scheibenwischer	2/ Blatt			
Warnvorrichtungen	1/ BELMA CH 2 017			
	oder andere homologierte Modelle			

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	S K O D A		1 0 5
Typenscheinnummer	CH	0 7 4 3 1 3	
Karosserie	Limousine		
Plätze	total	5	vorn 2
Leergewicht	920	Treibstoff	B
Nutzlast	-	Steuer-PS	5,33
Gesamtgewicht	1290	Hubraum	1046

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

- \* Modellvarianten : Skoda 105 S ) unterscheiden sich durch Zubehör und Ausstattung  
 Skoda 105 GL )
- + Reifenvariante : 185/70 SR 13 Tragkraft v = 710 kg (1,6) h = 830 kg (1,9) Vmax. 180 km/h
- ++ Felgenvariante : 5.50 J x 13 H2 (ET 21 mm) Leichtmetall "SKODA - FONDMETAL" Spurweiten unverändert.
- x) Lärmdämpfung : Motorraum vorn, und Motordeckel teilweise mit schalldämmendem Material ausgekleidet.
- §) Ausrüstung : - Frontspoiler aus Kunststoff (Modell 105 GL serienmässig, "S" auf Wunsch)  
 - Heckspoiler auf Motordeckel serienmässig (Lufteinlass)

Ort und Datum der Prüfung  
 Luzern, 28.01.82

Ersetzt Typenschein CH

Eidg. Typenprüfstelle

Personenwagen

S K O D A

1 0 5

CH 0743 13

Zusatzkarte I.

Nachtrag vom 25.3.83 / Ba:

Ab Modelljahr 1983:

Erkennungsmerkmale : ". " (D = Modelljahr 1983) vor Fahrgestell-Nummer.

Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt (siehe EK)

Standmessung: 68,5 dB/A bei 3600 U/min.

Lärmdämpfung : - Motorhaube teilweise mit schalldämmendem Material belegt,  
- Motorraum vorne mit schalldämmendem Material belegt.

Abgasprüfung : AGV (siehe EK)

Nachtrag vom 26.1.84 in Ebikon - Vn/lin:

Ab Fahrgestell-Nummer TMB10MCO.E..... (Modelljahr 1984)

Erkennungsmerkmale : "TMB10MCOOS..... (Modell 105 S) (Modell 105 GL nicht  
(Fahrgestell-Nr.) "TMB10MCOOL..... (Modell 105 L) mehr lieferbar)

Lenkung : Zahnstange

Motorleistung : 33,1 kW (ISO) bei 4800/min.

Auspuff : 1 Topf 500 x  $\phi$  140 mm, Kennzeichen: 441.0.7590-519

Masse : Länge 4200 mm, Breite 1610 mm, Ueberhang v= 855/ h= 945 mm,  
Spurweite v = 1380 mm, h = 1330 mm,  
Spurkreis-Durchmesser l. = 10300 mm, r. = 10700 mm.

Lärm und Abgas : siehe Emissionskarte

Getriebe : auf Wunsch lieferbar mit 5-Ganggetriebe.