

ZUSATZKARTE

Art des Fahrzeuges
PersonenwagenFabrikmarke
T O Y O T ACorona Mark II
1900 RT 62Typenschein-Nummer
CH 0790 07

ERKENNUNGSMERKMALE "Corona Mark II" beidseitig auf Hinterkotflügel
 "1900" beidseitig auf Vorderkotflügel
 "RT 62" Vorziffer zu Chassis-Nr. sowie auf Hersteller-Plakette,
 Mitte Spritzwand oberhalb Motor
 "RT 62" = Rechtslenkung; "RT 62 L" = Linkslenkung
 Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts auf Spritzwand sowie auf Hersteller-Plakette
 Motorkennzeichen eingeschlagen "8 R" rechts vorn auf Block neben Zündverteiler
 Hersteller TOYOTA CO LTD., Nagoya (J) Importeur TOYOTA AG., Urdorf-Zürich

FAHRGESTELL	Anz. Achsen <u>2</u>	Anz. Räder <u>4</u>	Antrieb <u>Hinterräder</u>	MOTOR Bauart <u>Reihe</u>	Takte <u>4</u>
Lenkung	<u>links od. rechts</u>		Lenkhilfe	Marke <u>TOYOTA</u>	Treibstoff <u>B</u>
Betriebsbremse	<u>hydr., l-Kreis, V=Scheiben/H=IB, Unterdr. Unter</u>			Typ <u>8 R</u>	
Hilfsbremse	<u>mech. IB.</u>		<u>Bremskraftregl. a. HR</u>	Lage <u>vorn</u>	Anz. Zyl. <u>4</u>
Stellbremse	<u>Kabelzug, n. HR Anhängerbr.</u>			Bohrung <u>86,1</u>	Hub <u>80</u>
Getriebeart	<u>mech. vollsynchron.</u>		Anz. Gänge <u>4</u>	Hubraum <u>1862</u> cm ³	Steuer-PS <u>9,48</u>
Diff. Sperre	<u>Zughaken</u>	Höchstgeschwind. <u>165</u> km/h		Leist.-PS <u>100</u> (DIN) bei <u>5500</u> U/min	
KAROSSERIEFORM	<u>Limousine</u>		Anz. Türen <u>4</u>	Kühlung <u>Wasser</u>	
	Schlebedach			Lärm <u>80,5</u> dB (A) bei <u>5500</u> U/min	
Anz. Plätze: TOTAL <u>5</u>	vorn <u>2</u>	Mitte	hinten <u>3</u>	Lärmdämpfung <u>3 Töpfe 180x130x50 + 230x107x80 + 550x150x100</u>	

ABMESSUNGEN	Spurweite V <u>1325</u> H <u>1320</u>	
	Spurkreis L <u>9,85</u> R <u>9,90</u>	
Achsabstand	<u>2510 / / /</u>	
	<u>Aussenabmessungen</u>	<u>Innenabmessungen</u>
Länge	<u>4295</u>	
Breite	<u>1605</u>	
Höhe	<u>1405</u>	
Ueberhang V	<u>720</u>	
H	<u>1065</u>	
S		

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>590</u>		<u>480</u>	<u>1070</u>
	<u>120</u>		<u>230</u>	<u>350</u>
Total	<u>710</u>		<u>710</u>	<u>1420</u>
Fabrik-Garantie	<u>725</u>		<u>800</u>	<u>1450</u>
Reifen-Dimens.	<u>165</u> SR <u>13/645</u> SR <u>13</u>		<u>4</u> Ply	
Tragkraft p. Achse	<u>800</u>		<u>800</u>	
Fabrikgar. max.	Gesamtzuggewicht			
	Anhängelast			kg

Art des Fahrzeuges
Personenwagen

Fabrikmarke
T O Y O T A

Corona Mark II
1900 RT 62

Typenschein-Nummer
CH 0790 07

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 15.6.1970 - Gw

Ab Fahrgestellnummer : RT 62 - 142 001

Ausrüstung :

<u>Fernlichter</u> : 2/ (separat) Sealed Beam "TOSHIBA" W 702	45 W
<u>Abblendlichter</u> : 2/ (separat) Sealed Beam "TOSHIBA" W 785	40 W
<u>Standlichter</u> : 2/ (separat) Toyota 22 - 14 L KOITO	8 W
<u>Schlusslichter</u> : 2/kombiniert KOITO SAE SDI 69	5 W
<u>Stoplichter</u> : 2/kombiniert KOITO SAE SDI 69	18 W
<u>Rückfahrlichter</u> : 2/separat, weiss	23 W
<u>Kontroll-Nr Bel.</u> : 1/ Mitte Rückwand, 2 Glühlampen je	8 W *)
<u>Fahrtrichtungsanz.</u> : Vorn = 2/sep. KOITO 22 - 14 L	23 W gelb
Seitl. : 2/sep. KOITO SAE PI 68	15 W gelb
Hinten : 2/kombiniert	18 W rot
<u>Rückspiegel</u> : 1/Innen 60 x 210 plan	
1/Aussen links 80 x 120 konvex	
<u>Warnblinkanlage</u> : vorhanden über Blinker geschaltet	
<u>Diebstahlsicherung</u> : Lenkradschloss	

*) Normales Kontrollschild

Nachtrag vom 10.6.71 -PR

Ausrüstung vorn : 4/Fernlichter Sealed Beam Toshiba MR2 + P5
2/Abblendlichter, die äusseren
2/Standlichter Koito 22-14 L/R
2/Blinker, gelb 22-14 L/R
2/Blinker, gelb, seitlich SAE PI 68

Ausrüstung hinten : 2/Schlusslichter R-S1 (E)
2/Stoplichter R-S1 (E)
2/Rückstrahler SAE STIAR 70
2/Blinker gelb 2a (E)
2/Rückfahrlampen separat
2/Kontrollschildbeleuchtungen, unten Mitte Stosstange,
für normales Schild.

Warnblinkanlage : vorhanden; über Blinker geschaltet

Diebstahlsicherung : Lenkradschloss