

ZUSATZKARTE

Art des Fahrzeuges
PersonenwagenFabrikmarke
T O Y O T ATyp
Corolla - KE 20Typenschein-Nummer
CH 0790 15

ERKENNUNGSMERKMALE "Corolla" beidseitig auf Vorderkotflügel.-
"KE20" Vorziffer zu Chassis-Nr. + a. Hersteller-Plakette, rechts
auf Kotflügelinnenseite.

"De Luxe" beidseitig a. Vorderkotflügel (gepflegtere Ausführung)

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts, oben auf Spritzwand + auf Hersteller-Plakette

Motorkennzeichen eingeschlagen "3K" (vor Motor-Nr.) rechts vorn oben auf Motorblock

Hersteller TOYOTA MOTOR CO. Ltd, Nagoya (J) Importeur TOYOTA AG, Urdorf-Zürich

FAHRGESTELL Anz. Achsen 2 Anz. Räder 4 Antrieb a. Hinterräder
Lenkung links Lenkhilfe _____
Betriebsbremse hydr., 1-Kreis, V=Scheiben/H=IB, Bremskraftbe-
Hilfsbremse mech., IB, Kabel [grenzer a. HR
Stellbremse auf HR Anhängerbr. _____
Getriebeart mech. vollsynchronisiert Anz. Gänge 4
Diff. Sperre _____ Zughaken _____ Höchstgeschwind. 145 km/h

MOTOR Bauart Reihe Takte 4
Marke TOYOTA Treibstoff B
Typ 3 K
Lage vorn Anz. Zyl. 4
Bohrung 75 Hub 66
Hubraum 1166 cm³ Steuer-PS 5,94
Leist.-PS 68 (DIN) bei 6000 U/min
Kühlung Wasser
Lärm 82 dB (A) bei 6000 U/min
Lärmdämpfung 2 Töpfe 220xø 70
420xø 150

KAROSSERIEFORM Limousine Anz. Türen 2
Schleibedach _____
Anz. Plätze : TOTAL 5 ; vorn 2 ; Mitte _____ ; hinten 3 ; Stehplätze _____

ABMESSUNGEN Spurweite V 1255 H 1245
Spurkreis L 9,3 R 9,0
Achsabstand 2335 / () / ()
Aussenabmessungen Innenabmessungen
Länge 3935 _____
Breite 1505 _____
Höhe 1375 _____
Ueberhang V 690 _____
H 910 _____
S _____

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>430</u>	_____	<u>360</u>	<u>790</u>
	<u>100</u>	_____	<u>250</u>	<u>350</u>
Total	<u>530</u>	_____	<u>610</u>	<u>1140</u>
Fabrik-Garantie	<u>550</u>	_____	<u>650</u>	<u>1185</u>
Reifen-Dimens.	<u>6,00 S 12 4PR</u>			_____
Tragkraft p. Achse	<u>660(1,7)</u>		<u>660(1,7)</u>	_____
Fabrikgar. max.	XXXXXXXXXX Anhängelast			_____ kg
	mit Bremse			<u>700</u>
	ohne Bremse			<u>300</u>

AUSRÜSTUNGElektr. Anlage 12 vFernlicht 2/SB TOSHIBA 6012 Lichtlupe vorhandenAbblendlicht 2/ do. Standlicht 2/KOITO 12-16 L od. R

Markierlicht _____ Nebellampen _____

Warnvorrichtung 1/elektrisch (2-Ton) Lautstärke 101 (dB) AScheibenwischer 2/elektrisch (2-Stufen) Waschanlage vorhandenSchlusslicht 2/Toyota 12-32 Rückstrahler 2/H+hinten seitl. SAEStoplicht 2/SAE STIAR 70 Rückfahrlampen 2/separatKontroll-Nr.-Bel. 2/a.Stosstange Schildform ~~Kurzformat~~/LangformatRückspiegel 1/innen+1/aussen lks Geschw.-Messer km/hRichtungsblinker 6/mit KontrolllampeVornr=12-16L od. R seitl. g=12-19L od. R hinten r=12-32SAE STIARWarnblinkanlage vorhanden Arbeitslampen _____Diebstahlsicherung: LenkradschlossANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEISArt des Fahrzeuges PersonenwagenMarke & Typ TOYOTA Corolla-KE 20

Fahrgestell-Nr. (nach Fahrzeug) _____

Typenschein-Nummer CH 0790 15Karosserieform LimousinePlätze : Total 5 (Vorn) 2Leergewicht 790 Treibstoff BPS 5,94Nutzlast - Hubraum 1166Gesamtgew. 1185 Anhängelast _____

Gew. des Zuges _____

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN : Chassis-Nr. des geprüften Fz. = KE 20-022738Ort und Datum der Prüfung
Zürich, 31.8.70

Die Prüfungskommission

Art des Fahrzeuges
Personenwagen

Fabrikmarke
T O Y O T A

Typ
Corolla - KE 20

Typenschein-Nummer
CH 0790 15

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 13.7.71 - St/PR

Gültig ab Fahrgestell-Nr. KE 20 - 179325

Betriebsbremse : hydraulisch, 2-Kreis, V=Scheiben / H= IB, mit druckabhängigem Bremskraftregler.

Anzahl Türen : 2 oder 4

Beleuchtung : Fern- u. Abblendlichter = 2/KOITO 16 R 20 (6012)
 Standlichter = 2/A (E)
 Schlusslichter = 2/R-S1 (E)
 Stoplichter = 2/R-S1 (E)
 Rückstrahler = 2/I (E) + 2/seitlich hinten SAE
 Blinker vorn = 2/1 (E) (Anordnung IV)
 vorn seitlich = 2/5 (E) (Anordnung IV)
 hinten = 2/2a (E) (Anordnung IV)

Bereifungsvariante: 155 SR 12 = 340 kg (1,8 atü) pro Reifen.