

EIDGENÖSSISCHE TYPENPRÜFUNGSKOMMISSION FÜR MOTORFAHRZEUGE

ZUSATZKARTE

Art des Fahrzeuges
Personenwagen

Fabrikmarke
T O Y O T A

Corolla KE 26 V
Station-Wagon

Typenschein-Nummer
CH 0790 18

ERKENNUNGSMERKMALE "Corolla" beidseitig
"KE 26 V" auf Hersteller-Plakette, rechts, auf Kotflügel-Innenseite
"KE 26" Vorziffer zu Chassis-Nr.

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts, oben auf Spritzwand, unterhalb Lufteinlass + auf Plakette
Motorkennzeichen eingeschlagen "3 K" Vorziffer zu Motor-Nr, rechts, vorn, auf Block
Hersteller TOYOTA Motor Co Ltd, Nagoya (I) Importeur TOYOTA AG., Urdorf-Zürich

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Hinterräder</u>	MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>links oder rechts</u> Lenkhilfe <u>-</u>	Marke <u>TOYOTA</u> Treibstoff <u>B</u>
Betriebsbremse <u>hydraulisch, 1-Kreis-V-Scheiben/H=Innenbacken</u>	Typ <u>3 K</u>
Hilfsbremse } Dauerbremse _____	Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>4</u>
Stellbremse } <u>mech. IB,HR</u> Anhängerbr. _____	Bohrung <u>75</u> Hub <u>66</u>
Getriebeart <u>mech. vollsynchronisiert</u> Anz. Gänge <u>4</u>	Hubraum <u>1166</u> cm ³ Steuer-PS <u>5.94</u>
Diff. Sperre <u>-</u> Zughaken <u>-</u> Höchstgeschwind. <u>135</u> km/h	Leist.-PS <u>68</u> (DIN) bei <u>6000</u> U/min
KAROSSERIEFORM <u>Limousine</u> Anz. Türen <u>2 + 1 H</u>	Kühlung <u>Wasser</u>
_____ Schiebedach _____	Lärm <u>82</u> dB (A) bei <u>6000</u> U/min
Anz. Plätze : TOTAL <u>5</u> ; vorn <u>2</u> ; Mitte <u>-</u> ; hinten <u>3</u> ; Stehplätze <u>-</u>	Lärmdämpfung <u>2 Töpfe 220x70 Ø</u> <u>420x150 Ø</u>

ABMESSUNGEN	Spurweite V <u>1260</u> H <u>1245</u>
	Spurkreis L <u>9,30</u> R <u>9,00</u>
Achsabstand	<u>2335</u> / (/ /)
	<u>Aussenabmessungen</u> <u>Innenabmessungen</u>
Länge	<u>3980</u> <u>1460</u>
Breite	<u>1505</u> <u>960/1250</u>
Höhe	<u>1405</u> <u>830</u>
Ueberhang V	<u>695</u> <u>-</u>
H	<u>950</u> <u>800</u>
S	<u>-</u> <u>-</u>

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>430</u>	<u>-</u>	<u>390</u>	<u>820</u>
Nutzlast	<u>60</u>	<u>-</u>	<u>390</u>	<u>450</u>
Total	<u>490</u>	<u>-</u>	<u>780</u>	<u>1270</u>
Fabrik-Garantie	<u>550</u>	<u>-</u>	<u>960</u>	<u>1275</u>
Reifen-Dimens.	<u>6.00-12 6PR</u>			
Tragkraft p. Achse	<u>780 (2.3)</u>	<u>780 (2.3)</u>	<u>-</u>	
Fabrikgar. max. Anhängelast	<u>□. Bremse 700 kg</u>			
	<u>ohne Bremse 300</u>			

AUSRÜSTUNGElektr. Anlage 12 vFernlicht 2/ SAE H 69 §) Lichtupe vorhandenAbblendlicht 2/ SAE H 69 §) Standlicht 2/ 12-16 L/RMarkierlicht - Nebellampen -Warnvorrichtung 1/ elektrisch (2-Ton) Lautstärke 101 (dB) AScheibenwischer 2/ elektr. (2-Stufen) Waschanlage vorhandenSchlusslicht 2/ 13-4 L/R Rückstrahler 2/ I (E) sep.Stoplicht 2/ 13-4 L/R Rückfahrlampen 2/ separatKontroll-Nr. -Bel. 2/ Mitte Schildform Hochformat/Rückspiegel 1/innen + 2/aussen Geschw.-Messer km/hRichtungsblinker 6Vorn g=12-16 L/R seitl g=12-19 L/R hinten g=13-4 L/RWarnblinkanlage vorhanden Arbeitslampen -Diebstahlsicherung : LenkradschlossANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEISArt des Fahrzeuges PersonenwagenMarke & Typ TOYOTA Corolla KE 26 V

Station Wagon

Typenschein-Nummer CH 0790 18Karosserieform LimousinePlätze : Total 5 (Vorn) 2Leergewicht 820 Treibstoff BPS 5.94Nutzlast 450 Hubraum 1166Gesamtgew. 1270 Anhängelast -Gew. des Zuges -BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN : Chassis-Nr. des geprüften Fz.= KE 26 - 602'864

§) Das SAE-Zulassungszeichen befindet sich auf dem Einstellring.

Ort und Datum der Prüfung
Zürich, 15.10.70

Die Prüfungskommission

Art des Fahrzeuges
Personenwagen

Fabrikmarke
T O Y O T A

Corolla - KE 26 V
Station-Wagon

Typenschein-Nummer
CH 0790 18

Z U S A T Z K A R T E I.

Ergänzungsprüfung vom 20.10.72 in Safenwil/Urdorf - jak

Ab Fahrgestell-Nr.: KE 26 - 706 007

Betriebsbremse: hydraulisch, 2-Kreis, V= Scheiben / H= Innenbacken, mit druckabhängigem Bremskraftregler auf Hinterräder

Ausrüstung:

Fernlicht	=	CR	(E)
Abblendlicht	=	CR	(E)
Standlicht	=	A	(E)
Schlusslicht	=	R-S1	(E)
Stoplicht	=	R-S1	(E)
Blinker vorn	=	1	(E)
vorn seitlich	=	5	(E)
hinten	=	2a	(E)
Rückstrahler hinten	=	I	(E)
hinten seitl.	=	I	(E)

Nachtrag vom 6.8.73

Modell : KE26LV = Linkslenkung) auf Hersteller-Plakette
 KE26V = Rechtslenkung

Leistung : 58 DIN-PS bei 6300 U/min; Lärm = 82 dB/A

Abgasmessung : ECE 15

Funkentstörung : ECE 10

Betriebsbremse : Kreisausfallkontrolle = pro Kreis je ein Druckschalter;
Kontrollampe kombiniert mit Handbremse

Warnvorrichtung: MARUKO oder NIPPONDENSO (Fahrzeuggebunden); 97 dB/A