

Art des Fahrzeuges
Personenwagen

Fabrikmarke
T O Y O T A

Corona Mark II
RT 77

ZUSATZKAPITEL
Typenschein-Nummer
CH 0790 19

ERKENNUNGSMERKMALE "CORONA MARK II" beidseitig auf Vorderkotflügel sowie auf Hecktüre.
 "RT 77....." Vorziffer zu Fahrgestell-Nr.
 "RT 77" = Rechtslenkung oder
 "RT 77L" = Linkslenkung auf Hersteller-Plakette; vorn rechts auf Spritzwand unter Motorhaube.
 Fahrgestellnummer eingeschlagen vorn, rechts auf Spritzwand unter Motorhaube und a. Hersteller-Plak.
 Motorkennzeichen eingeschlagen "6R" rechts, seitlich oben a. Block vor Zündverteiler + auf Plakette.
 Hersteller TOYOTA MOTOR CO. LTD., Nagoya (J) Importeur TOYOTA AG, Urdorf - Zürich

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb auf Hinterräder	MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>links od. rechts</u> Lenkhilfe	Marke <u>TOYOTA</u> Treibstoff <u>B</u>
Betriebsbremse <u>hydr. 1-Kreis, V-Scheiben/H=IB, m. Unterdr.-Hilfe</u>	Typ <u>6 R</u>
Hilfsbremse) <u>mech. IB, Zahnstangen-</u> Bremskraftbegr. auf HR	Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>4</u>
Stellbremse) <u>hebel, Kabelzug, auf HR</u>	Bohrung <u>86</u> Hub <u>73,6</u>
Getriebeart <u>mech. vollsynchronisiert</u> Anz. Gänge <u>4</u>	Hubraum <u>1710</u> cm ³ Steuer-Ps <u>8,71</u>
Diff. Sperre <u>-</u> Zughaken <u>-</u> Höchstgeschwind. <u>150</u> km/h	Leist. -Ps <u>95</u> (DIN) bei <u>5500</u> U/min
KAROSSERIEFORM <u>Limousine (Kombi)</u> Anz. Türen <u>4 + 1 H</u>	Kühlung <u>Wasser</u>
<u>Schiebedach</u> <u>-</u>	Lärm <u>77</u> dB (A) bei <u>5500</u> U/min
Anz. Plätze: TOTAL <u>5</u> ; vorn <u>2</u> ; Mitte <u>-</u> ; hinten <u>3</u> ; Stehplätze <u>-</u>	Lärmdämpfung <u>2</u> Auspufftöpfe *)

ABMESSUNGEN Spurweite v 1325 H 1320
 Spurbereich L 9,60 R 9,50

Achsabstand 2510 / (/ /)

	Aussenabmessungen	Innenabmessungen
Länge	<u>4320</u>	
Breite	<u>1605</u>	
Höhe	<u>1440</u>	
Ueberhang V	<u>725</u>	
H	<u>1085</u>	
S		

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>570</u>		<u>530</u>	<u>1100</u>
Nutzlast	<u>75</u>		<u>405</u>	<u>480</u>
Total	<u>645</u>		<u>935</u>	<u>1580</u>
Fabrik-Garantie	<u>-</u>		<u>-</u>	<u>1580</u>
Reifen-Dimens.	<u>165 SR 13</u>	<u>**</u>		
Tragkraft p. Achse	<u>780(1,9)</u>		<u>940(2,4)</u>	
Fabrikgar. max.	<u>Gesamtzuggewicht</u>			
	<u>Anhängelast</u>			<u>kg</u>

AUSRÜSTUNGElektr. Anlage 12 V

Fernlicht 4/SB TOSHIBA MR2 + P4 Lichtupe vorhanden
 Abblendlicht 2/SB die äusseren Standlicht 2/KOITO TOYOTA 22-14
 Markierlicht _____ Nebellampen _____
 Warnvorrichtung 1/elektrisch (2-Ton) Lautstärke 92 (dB) A
 Scheibenwische 2/elektrisch (2-Stufen) Waschanlage vorhanden
 Schlusslicht 2/EVER WING 8016-1 Rückstrahler 2/EVER WING 8022 §
 Stoplicht 2/EVER WING 8016-1 Rückfahrlampen 2/separat
 Kontroll-Nr.-Bel. 2/sep. Mitte Schildform Hochformat/Langformat
 Rückspiegel 1/innen + 2/ausseren Geschw.-Messr km/h
 Richtungsblinker 6/mit Kontrolllampe
 Vorn 2/KOITO TOYOTA 22-14 gelb seitl. 2/KOITO SAE 166 gelb hinten 2/EVER WING 8016-1 gelb
 Warnblinkanlage vorhanden Arbeitslampen _____
 Diebstahlsicherung: Lenkradschloss

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Personenwagen
 Marke & Typ TOYOTA Corona Mark II
 Fahrgestell-Nr. (nach Fahrzeug) _____
 Typenschein-Nummer CII 0790 19
 Karosserieform Limousine
 Plätze : Total 5 (Vorn) 2
 Leergewicht 1100 Treibstoff B
 PS 8,71
 Nutzlast 480 Hubraum 1710
 Gesamtgew. 1580 Anhängelast _____
 Gew. des Zuges _____

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz.: RT 77 - 004444

- *) Lärmdämpfung: 1 Topf 230 x 110 x 80 mm und 1 Topf 550 x 150 x 110 mm.
 **) Reifenvariante: 165 S 13/6,45 - 13 6 PR
 §) Rückstrahler hinten seitlich "EVER WING 8025" gelb.

Ort und Datum der Prüfung
Zürich, 17.2.71

Die Prüfungskommission

Art des Fahrzeuges
Personenwagen

Fabrikmarke
T O Y O T A

Typ
Corena Mark II RT 77

Typenschein-Nummer
CH 0790 19

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 10.6.71 - PR

- Ausrüstung vorn : 4/Fernlichter Sealed Beam Toshiba MR2 + P5
- Ausrüstung hinten : 2/Schlusslichter R-S1 (E)
2/Stoplichter R-S1 (E)
2/Rückstrahler SAE AR 71
2/do. seitlich SAE A 68
2/Blinker gelb 2a (E)
2/Rückfahrlampen separat
2/Kontrollschildbeleuchtungen, Mitte Stosstange, für
normales Schild.
- Warnblinkanlage : vorhanden; über Blinker geschaltet
- Diebstahlsicherung : Lenkradschloss