

Art des Fahrzeuges		Fabrikmarke	Typ	ZUSATZKARTE												
Personenwagen		TOYOTA	Crown 2600 Coupé	Typenschein-Nummer CH 0790 25												
ERKENNUNGSMERKMALE																
"CROWN" beidseitig auf hinteren Kotflügel																
"2600" hinten links auf Kotflügeldeckel																
"MS 75" als Vorziffer zu Fahrgestellnummer																
*) "MS 75 L ..." auf Hersteller-Plakette rechts auf Kotflügelinnen-																
seite.																
Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts oben auf Achsträger.																
Motorkennzeichen eingeschlagen "4M" rechts vorn auf Motorblock beim Ölmesstab																
Hersteller TOYOTA MOTOR CO LTD Nagoya / J Importeur TOYOTA AG, Urdorf - Zurich																
FAHRGESTELL			Anz. Achsen	2	Anz. Räder	4	Antrieb	auf Hinterräder	MOTOR Bauart	Reihe	Takte	4				
Lenkung			links od. rechts		Lenkhilfe	a.W. hydraulisch		Marke	TOYOTA	Treibstoff	B					
Betriebsbremse			hydr., 2-Kreis, V=Sch/H=IB, Unterdr., -Unterst.		Typ		4 M		Lage							
Hilfsbremse) mech., IB, a. HR		Dauerbremse		[Druckred.-vent. a. HR		vorn Anz. Zyl. 6							
Stellbremse) Anhängerbremse		Anz. Gänge		4 od. 3		Bohrung 80 Hub 85							
Getriebeart			mech. synchr. od. Automat		Höchstgeschwind.		170 km/h		Hubraum 2563 cm ³ Steuer-PS 13,05							
Diff. Sperre			Zughaken		Leist.-PS		130 (DIN) bei 5200 U/min		Kühlung Wasser							
KAROSSERIEFORM			Limousine		Anz. Türen		2		Lärm 81dB (A) bei 5200 U/min							
			Schlebedach		Anz. Plätze: TOTAL		5; vorn 2; Mitte --; hinten 3; Stehplätze --		Lärmdämpfung 3 Töpfe 250x170x70 440x210x110 / 410x130							
ABMESSUNGEN			Spurweite V 1400 H 1380		Spurkreis L 11,2 R 11,2		Achsabstand		2700 / (/ /)		LEGWICHTE		Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
			Aussenabmessungen		Innenabmessungen		Leergewicht		85		85		650		1430	
Länge			4690				Total		865		865		915		1780	
Breite			1700				Fabrik-Garantie								1845	
Höhe			1390				Reifen-Dimens.		175 SR 14 oder 6.95 S x 14 4PR							
Ueberhang V			840				Tragkraft p. Achse		950 (1,9) 950 (2,0)							
H			1150				Fabrikgar. max.		Anhängelast		1200		gebremst			
S											600		ungebremst			

AUSRÜSTUNGElektr. Anlage 12 V

Fernlicht 2/13 H 20 KOITO Lichtupe a. Fernlicht
 Abblendlicht 2/13 R 20 KOITO Standlicht 2/SAE PPI 70
 Markierlicht --- Nebellampen ---
 Warnvorrichtung 1/elektrisch (2-Ton) Lautstärke 99 (dB) A
 Scheibenwischer 2/elektrisch (2-St.) Waschanlage vorhanden
 Schlusslicht 4/SAE ST+TI 70 Rückstrahler 2/SAE A 70
 Stoplicht 2/SAE ST 70 Rückfahrlampen 2/SAE R 70
 Kontroll-Nr. -Bel. 2/14-22 sep. Schildform Hochformat/Langformat
 Rückspiegel 1/innen+1/links Geschw. -Messer km/h
 Richtungsblinker 6/
 Vorn g= SAE I 70 seitt. g= SAE PPI 70 hinten g= SAE TI 70
 Warnblinkanlage m. Kontrolllampe Arbeitslampen ---
 Diebstahlsicherung: Lenkradschloss

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Personenwagen
 Marke & Typ TOYOTA Crown 2600
Coupe
 Typenschein-Nummer CH 0790 25
 Karosserieform Limousine
 Plätze : Total 5 (Vorn) 2
 Leergewicht 1430 Treibstoff B
 Nutzlast --- PS 13,05
Hubraum 2562
 Gesamtgew. 1845 Anhängelast ---
 Gew. des Zuges ---

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN : Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz.= MS 75 - 002 107

*) Bedeutung der Typenbezeichnung auf Hersteller-Plakette:

MS 75 = Typenbezeichnung
 L = Linkslenkung (Rechtslenkung ohne Buchstaben)
 KD = 4-Gang Getriebe / de Luxe
 HD = Automat, Stockschtung / de Luxe

Ort und Datum der Prüfung
Bern, 13.12.71

Die Prüfungskommission

EIDGENÖSSISCHE TYPENPRÜFUNGSKOMMISSION FÜR MOTORFAHRZEUGE

Art des Fahrzeuges
Personenwagen

Fabrikmarke
T O Y O T A

Typ
Crown 2600 Coupé

Typenschein-Nummer
CH 0790 25

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 2. April 1973/PR (Fahrgestell-Nr. des gepr.Fz.: MS75-005027)

Neue Adresse des Importeurs: TOYOTA AG, Safenwil.

Ab Fahrgestell-Nr. = MS75-005017:

"Crown De Luxe" beidseitig auf Hinterkotflügel.

Motorleistung : 117 DIN-PS bei 5000 U/min; Lärm= 79dB/A. bei 5000 U/min.

Kohlenmonoxydmessung: 2,5 %.

Funkentstörung : ECE 10

Ausrüstung	:	Fernlicht	4/ die innern	= R(E);	die äussern	ohne Bezeichnung
		Abblendlicht	die äussern	= C(E)		
		Standlicht		A(E)		
		Schlusslicht	4/	R-S1(E)		
		Stoplicht	4/	R-S1(E)		
		Rückstrahler		I(E)		
		Rückfahrlampen		AR(E)		
		Blinker	(Anordnung II + zusätzlich vorn seitl.)	1 (E) u. 2a (E)		

Warnvorrichtung	MARUKO 8 CD. 1 H ou L) 97 dB/A
	NIPPONDENSO 072200-2130 ou 072100-3130	