

ZUSATZKARTE

Typenschein-Nummer

CH 0790 28

Art des Fahrzeuges
PersonenwagenFabrikmarke
TOYOTACORONA MK II 2300
(Modell M X 1 2) *

ERKENNUNGSMERKMALE "CORONA MK II" beidseitig auf Hinterkotflügel
"MX 12, -" auf Hersteller-Plakette, vorne links auf Spritzwand
"MX 12" als Vorziffer zu Fahrgestellnummer

Fahrgestellnummer eingeschlagen vorne rechts auf Spritzwand
Motorkennzeichen eingeschlagen "2M" seitlich rechts am Block, oberhalb Uelmessstab vor Motor-Nr.
Hersteller TOYOTA MOTOR CO., Ltd. Nagoya (J) Importeur TOYOTA AG., Safenwil

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Hinterräder</u>	MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>links od. rechts</u> Lenkhilfe <u>auf Wunsch</u>	Marke <u>TOYOTA</u> Treibstoff <u>B</u>
Betriebsbremse <u>hydr., 2-Kreis, V=Scheiben/H=IB, m. Vacuumhilfe</u>	Typ <u>2 M</u>
Hilfsbremse) <u>mech., IB, auf</u> [(Druckreduzierventil auf	Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>6</u>
Stellbremse) <u>Hinterräder</u> [Hinterräder)	Bohrung <u>75</u> Hub <u>85</u>
Getriebeart <u>mechanisch od. Automat</u> Anz. Gänge <u>4 od. 3</u>	Hubraum <u>2253</u> cm ³ Steuer-PS <u>11,47</u>
Diff. Sperre <u>-</u> Zughaken <u>-</u> Höchstgeschwind. <u>165/155</u> km/h	Leist.-PS <u>115</u> (DIN) bei <u>5200</u> U/min
KAROSSERIEFORM <u>Limousine</u> Anz. Türen <u>4</u>	Kühlung <u>Wasser</u>
<u>Schiebedach</u>	Lärm <u>78</u> dB (A) bei <u>5200</u> U/min
Anz. Plätze: TOTAL <u>5</u> ; vorn <u>2</u> ; Mitte <u>3</u> ; hinten <u>3</u> ; Stehplätze <u> </u>	Lärmdämpfung <u>2 Töpfe 190x120x75</u> <u>480x170x140</u>

ABMESSUNGEN	Spurweite V <u>1355</u> H <u>1345</u>	
	Spurkreis L <u>10,2R</u> <u>10,2</u>	
Achsabstand	<u>2585</u> / (/ /)	
	Aussenabmessungen	Innenabmessungen
Länge	<u>4370</u>	_____
Breite	<u>1625</u>	_____
Höhe	<u>1370</u>	_____
Ueberhang V	<u>750</u>	_____
H	<u>1035</u>	_____
S	_____	_____

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>690</u>	_____	<u>520</u>	<u>1210</u>
Nutzlast	<u>110</u>	_____	<u>240</u>	<u>350</u>
Total	<u>800</u>	_____	<u>760</u>	<u>1560</u>
Fabrik-Garantie	_____	_____	_____	<u>1595</u>
Reifen-Dimens.	<u>165 SR 14</u>	<u>SP 68</u>	_____	_____
Tragkraft p. Achse	<u>830 (1,9)</u>	<u>830 (1,9)</u>	_____	_____
Fabrikgar. max. Anhanglast geprüft	_____			<u>1250</u> kg

ABS RUESTUNGElektr. Anlage 12 V

Fernlicht 2/R(E)+2/in C(E) Lichtlupe vorhanden
 Abblendlicht 2/C(E) Standlicht A (E)
 Markierlicht -- Nebellampen _____
 Warnvorrichtung Maruko 7 F Lautstärke 96 (dB) A
 Scheibenwischer 2/elektrisch (2-St.) Waschanlage vorhanden
 Schlusslicht R-S1 (E) Rückstrahler I (E)
 Stoplicht R-S1 (E) Rückfahrlampen 2/Mitte sep.
 Kontroll-Nr. -Bel 2/Mitte separat Schildform Hochformat/Langformat
 Rückspiegel 1/innen+1/links Geschw. -Messer km/h
 Richtungsblinker 6/Anordnung IV
 Vorn 1 (E) seittl. 5 (E) hinten 2a (E)
 Warnblinkanlage vorhanden Arbeitslampen _____
 Diebstahlsicherung: Lenkradschloss

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Personenwagen
 Marke & Typ TOYOTA CORONA MK II 2300
 (Modell MX 12) *)
 Typenschein-Nummer CH 0790 28
 Karosserieform Limousine
 Plätze : Total 5 (Vorn) 2
 Leergewicht 1210 Treibstoff B
 PS 11,47
 Nutzlast _____ Hubraum 2253
 Gesamtgew. 1595 Anhängelast _____
 Gew. des Zuges _____

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN : Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = MX 12-003176

*) Typenbezeichnung: MX 12.-... = MX 12 = Grundtyp für 4-türige Limousine
 (auf Hersteller-Pl.) . = L = Linkslenkung/Rechtslenkung ohne Buchstabe
 . = H = Automat (155 km/h) resp. K = 4 Gang (165 km/h)
 . = D = De Luxe Ausführung

Ort und Datum der Prüfung
Safenwil, 18.9.72

Die Prüfungskommission

Personenwagen

T O Y O T A

(Modell MX 12)
CORONA MK II 2300

CH 0790 28

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 6.8.73

Leistung : 96 DIN-PS bei 4800 U/min; Lärm = 77 dB/A.

Abgasmessung : ECE 15

Funkentstörung: ECE 10

Betriebsbremse: Kreisausfallkontrolle = pro Kreis je ein Druckschalter;
Kontrollampe kombiniert mit Handbremse