

**ZUSATZKARTE**

Typenschein-Nummer  
 CH 0790 29

Art des Fahrzeuges  
 Personenwagen

Fabrikmarke  
 T O Y O T A

CORONA MK II 2300  
 (Modell M X 2 2) \*

ERKENNUNGSMERKMALE "CORONA MK II" beidseitig auf Hinterkotflügel.  
"MX 22, -" auf Hersteller-Plakette, vorne links auf Spritzwand  
"MX 22" als Vorziffer zu Fahrgestellnummer

Fahrgestellnummer eingeschlagen vorne rechts auf Spritzwand  
 Motorkennzeichen eingeschlagen "2M" seitlich rechts am Block, oberhalb Oelmessstab vor Motor-Nr.  
 Hersteller TOYOTA MOTOR CO., Ltd, Nagoya (J) Importeur TOYOTA AG., Saferwil

FAHRGESTELL Anz. Achsen 2 Anz. Räder 4 Antrieb Hinterräder  
 Lenkung links od. rechts Lenkhilfe auf Wunsch  
 Betriebsbremse hydr., 2-Kreis, V-Scheiben/H=IB, m. Vacuumhilfe  
 Hilfsbremse mech., IB, auf [Druckreduzierventil auf HR  
 Stellbremse Hinterräder  
 Getriebeart mechanisch od. Automat Anz. Gänge 4 od. 3  
 Diff. Sperre — Zughaken -- Höchstgeschwind. 165/155 km/h

MOTOR Bauart Reihe Takte 4  
 Marke TOYOTA Treibstoff B  
 Typ 2 M  
 Lage vorn Anz. Zyl. 6  
 Bohrung 75 Hub 85  
 Hubraum 2253 cm<sup>3</sup> Steuer-PS 11,47  
 Leist.-PS 115 (DIN) bei 5200 U/min  
 Kühlung Wasser  
 Lärm 78 dB (A) bei 5200 U/min  
 Lärmdämpfung 2 Töpfe 190x120x75  
480x170x140

KAROSSERIEFORM Limousine (Coupé) Anz. Türen 2  
Schiebedach  
 Anz. Plätze : TOTAL 5 ; vorn 2 ; Mitte — ; hinten 3 ; Stehplätze —

| ABMESSUNGEN | Spurweite v <u>1355</u> H <u>1345</u> |                  |
|-------------|---------------------------------------|------------------|
|             | Spurkreis L <u>10,2</u> R <u>10,2</u> |                  |
| Achsabstand | <u>2585 / ( ) / ( )</u>               |                  |
|             | Aussenabmessungen                     | Innenabmessungen |
| Länge       | <u>4370</u>                           | _____            |
| Breite      | <u>1625</u>                           | _____            |
| Höhe        | <u>1370</u>                           | _____            |
| Ueberhang V | <u>750</u>                            | _____            |
| H           | <u>1035</u>                           | _____            |
| S           | _____                                 | _____            |

| GEWICHTE                    | Vorn                   | Mitte | Hinten           | TOTAL       |
|-----------------------------|------------------------|-------|------------------|-------------|
| Leergewicht                 | <u>690</u>             | _____ | <u>520</u>       | <u>1210</u> |
| Nutzlast                    | <u>110</u>             | _____ | <u>240</u>       | <u>350</u>  |
| Total                       | <u>800</u>             | _____ | <u>760</u>       | <u>1560</u> |
| Fabrik-Garantie             | _____                  |       |                  | <u>1595</u> |
| Reifen-Dimens.              | <u>165 SR 14 SP 68</u> |       | _____            | _____       |
| Tragkraft p. Achse          | <u>830 (1,9)</u>       |       | <u>830 (1,9)</u> | _____       |
| Fabrikgar. max. Anhängelast | <u>geprüft 1250 kg</u> |       |                  |             |



Personenwagen

T O Y O T A

(Modell MX 22)  
CORONA MK II 2300

CH 0790 29

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 6.8.73

Leistung : 96 DIN-PS bei 4800 U/min; Lärm = 77 dB/A

Abgasmessung : ECE 15

Funktstörung: ECE 10

Betriebsbremse: Kreisausfallkontrolle = pro Kreis je ein Druckschalter;  
Kontrollampe kombiniert mit Handbremse