Art des Fahr≵euges		Fabrikmarke	тур		* * * * *	Typenschein-N	nwer.	
Personenwagen		TOYOTA	FJ 55 LV (8 Plätze)		• •	СН 0790 43		
Erkennungsmerkmale	"Land Cruise "FJ 55" als links, oder 1 rechts, vorm "F" seitlich TOYOTA AG, 5	Vorziffer der Fahrgestel pis Nr. FJ 55 - 37'000, re e auf Längsträger rechts auf Motorblock, 745 Safenwil	l-Nummer chts, auf Kot oberhalb Anla					
FAHRGESTELL Anzahl Achsen Lenkung Getriebe Anzahl Gönge Betriebsbremse Hilfsbremse Feststellbremse Dauerbremse	4 x 2 hydraulisch, auf alle Räd HA + VA-Krei mechanisch,	Anzahl Räder 4 Zusatzretr.für Strasse/G Achsantrieb Allra 2-Kreis, IB m.Vacuumhil er s der Betriebsbremse Innenbacken, wirkend auf	i *) fe, wirkend	MOTOR Marke Bauart Treibstoff Kühlung Bohrung Hubraum Leistungs-PS Lärm Schalldämpfer Abgasprüfung	1 Topf 610 x	Typ Takte Lege Anzahl Zylinde Hub Steuer-PS bei U/min bei U/min 120 mm	101,6 19,75 3800	
Z-Kreis-Kontrolle KARNSSFRIE Anzahl Türen Sicherheitsgurten Unterlegkeil	Limousine 4 + 1 h vorhanden	Geschw. Messer km/h Rückspiegel l/inne Zugvorrichtung –	en + 2/auss.	Entstörung <u>FFWICHIF</u> Leergewicht Gesamtgewicht	nach BAV, Anh vorn 915 90 1005	hinten 1005 470 1475	Art: D total 1920 560 2480	
Diebstahlsicherung _ Anzahl Plätze t _	8 v 3 innen ausse 467 168	M 3en	h 2	fabrikgarantie Reifengrösse Ply / atü Tragkraft für V max	7.00 - 16 6 / 3,0 1700 135 · · · km/h	7.00 - 16 ++ 6 / 3,0 1700 135 km/h	2600)(Varianten vgl. Berer- kungen)	
Höhe Ueberhang s V _ h _ Abstand Lenkrad - vo	73°	O Spurweite v 1405 Spurweiten v 5 h O Spurkeis 1 12450	Garantierte Anhängelast gebremst 6000 Garantierte Anhängelast ungebremst					

AUSRUESTUNG		ANGABEN für de	n FAHRZEUGAUSWE	15		
Fernlichter	SEALED BEAM KOITO 16 R 20					
Zusatz-Fernlichter		Art des Fahr-	Personenwagen	1 .		
Abblendlichter	SEALED BEAM KOITO 16 R 20	zeuges				_
Standlichter	TOYOTA 60-9A oder A (E) oder KOITO SAE IP 68	Marke und Typ	ATOYOTA	F J 55 LV	i.	
Schlusslichter	KOITO FJ 2 SAE STI 68	Typenschein-				_
Bremslichter	dito Rückfahrlicht -		0790 43			
Richtungsblinker	v §) s §) h §)		-17-77			
Rückstrahler	v s KOITO SAE A 65+SAE 68	Karosserie	Limousine			
Markierlichter	vs h					_
Lichthupe	vorhanden . Kontroll-Nr.Bel. 1 oder 2 separat	Plätze total	8	vorn	3	
Scheibenwischer	2 Blätter mit/ohne Waschanlage					_
Warnvorrichtungen	MARUKO AHA-4/ALA-3 (96) dB/A	Leergewicht	1920	Treibstoff	В	
	NIPPONDENSO 86510-30081/86520-30081/904104) d3/A	Nutzlast	-	Steuer-PS	19,75	_
	() d3/A	Gesamtgewicht	2600	Hubraum	3878	_
BEMERKUNGEN, AENDE	RUNGEN, AUFLAGEN und EINTRAG im FAHRZEUGAUSWEIS Seite 4	1;		·		_
*) Achsantrieb	: Allradantrieb vorme ausschaltbar					
**) 2-Kreis-Kontr		er jiber Kontrol	lamne im Armat	urenbrett. ko	mhiniert	
	mit Handbremswarnlampe.			arondrous no		
+) ECE-Vignette	auf Innenseite der Motorhaube			1		
++) Fereifungsvar		ei 4.0 bar. V/m	ax. 135 km/h	• •		
() Rightun mah lim				POTEO DIOI		

KOITO SAE AIP 68 5 (E)

KOITO SAE IP 68 1 (E)

oder

oder

R SAE-STI-68