

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typenschein-Nummer

Personenwagen

TOYOTA

 Cello 1995
 (Ab Fahrgestell-Nr. TA 22-211 197)

 ZUSATZKARTE
 0790 48

Hersteller

TOYOTA MOTOR CO., Ltd, Nagoya (J)

Erkennungsmerkmale

"TA 22 .-.." auf Hersteller-Plakette.

"TA 22" Vorziffer zu Fahrgestell-Nr.

Herstellerplakette

links auf Kotflügelinnenseite

Fahrgestellnummer

Mitte Spritzwand, im Motorraum

Motorkennzeichen

"2T-B" auf Hersteller-Plakette. - "2 T" links, vorn auf Motorblock, beim Ölmesstab, eingeschlagen

Hauptimporteur

TOYOTA AG, 5745 Saferwil

Geprüftes Fahrzeug

TA 22 - 215757

Unveränderliche Zeichen im Typencode

TA 22 .-..

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2

Anzahl Räder

4

Lenkung

mechanisch

Getriebe

mechanisch synchronisiert

Anzahl Gänge

5

Achsantrieb

auf Hinterräder

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, V-Scheiben/H-B, mit Unterdruckhilfe, Druckreduzierventil auf HR

Hilfsbremse

mechanisch, Innenbacken, auf die Hinterräder

Feststellbremse

wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment

Dauerbremse

2-Kreis-Kontrolle

2. Druck-Schalter, Kontrolllampe kombiniert

Karosserie

Limousine (Coupe)

Anzahl Türen

2

Geschw. Mosser

km/h

Sicherheitsgurten

vorhanden

Rückspiegel

1/innen+1/links

Unterlegkeit

Zugvorrichtung

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss

Anzahl Plätze

t

5

v

2

M

h

3

Masse

innen

aussen

4165

Achsabstand

2425

Länge

1610

Doppelachse

v

h

Breite

1340

Spurweite

v

1310

h

1310

Höhe

s

Spurweite

v

-

Ueberhang

v

740

h

-

1000

Spurkreis

l

10200

r

10200

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Motor

Marke

TOYOTA

Typ

2T-B

Bauart

Reihe

Takte

4

Treibstoff

B

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

4

Bohrung

85

Hub

70

Hubraum

1589

Steuer-PS

8,09

Leistungs-PS

86 DIN

bei U/min

5600

Lärm

81

dB/A bei U/min

5600

Schalldämpfer

2 Topfe 230x160x90 / 400x200x110 mm

Abgasprüfung

BAV= 2,5 % bei 750 U/min ECE 15 R *

Entstörung

BAV= Anhang 8 Ziff. 3 / Ziff. 4 = D

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

565

460

1025

Nutzlast

110

240

350

Gesamtgewicht

675

700

1375

Fabrikgarantie

165 SR 13

165 SR 13

1405

Reifengröße

165 SR 13

165 SR 13

(Varianten +)

Pty / bar

2,0

2,0

vgl. Bemerkungen

Tragkraft

820

820

für V max

180

km/h

180

km/h

Garantierte Anhängelast gebremst

1000 kg

Garantierte Anhängelast ungebremst

400 kg

Garantiertes Gesamtzuggewicht

700 kg

Geprüfte Anhängelast

175

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

175

km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

175

km/h

Ausrüstung	4/ CR + R (E)
Fernlichter	2/ CR (E) die äusseren
Abblendlichter	A (E)
Standlichter	R-Sl (E)
Schlusslichter	R-Sl (E)
Bremslichter	1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s 5 (E) h 2a (E)
Ruckstrahler	v s h I (E)
Markierlichter	v s h
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Befeuchtung	2/ unter Stosstange
Scheibenwischer	2/ Blatt
Warnvorrichtungen	NIPPON-DENSO 8651-ND-20
	NIPPON-DENSO 8652-ND-20

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	T O Y O T A Celica 1600 ST		
Typenscheinnummer	CH	0790 48	
Karosserie	Limousine		
Plätze	total 5	vorn	2
Leergewicht	1025	Treibstoff	B
Nutzlast	---	Steuer-PS	8,09
Gesamtgewicht	1405	Hubraum	1589

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Abgasprüfung: Anbringungsort des ECE 15 R-Genehmigungszeichens= links, vorn an Federbeinabstützung.
- +*) Reifenvariante: 185 SR 13, 1050 kg (2,0 bar), 180 km/h, keine Spurveränderung.

Diese Karte ersetzt TS CH 0790 48 vom 3.4.75.

Motortyp

26.5.75.

Ort und Datum der Prüfung

Safenwil, 3.4.75.

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Personenwagen

T O Y O T A

Celica 1600 ST

ab Fahrgestell-Nummer
TA 22 - 211'197

CH 0790 48

Z U S A T Z K A R T E I

Nachtrag vom 13.5.76 - jak

Auf Wunsch mit angeschraubten Polyester-Original-Spoilern erhältlich

Abmessungen : vorn 1234x200x139 mm / hinten 1305x135x166 mm