Art des Fahrzeuges	Febrikmerke Typ			ند		Typenschein-N	Typenschein-Nummer	
Personenwagen		TOYOTA		1000 COF	AIN (1	KP 30 L)	сн 07	90 62
Hersteller Erkennungsmerkmale Herstellerpläkette Fahrgostellnummer Motorkennzeichen Hauptimporteur Gepruftes Fahrzeug	"1000 COPAI "KP_30" vor im Motorrau im Motorrau "2 K" recht	N" hinten, rechts Fahrgestellnumme m, rechts auf Kot m, rechts auf Spr s, hinten seitlic 5745 Safenwil	s auf Koff er flügeling itzwand. th auf Mot	erdeckel. "KP 30 L" a menseite.				
Fahrgestell					Motor			
Anzahi Achsen	.2	Anzahl Råder	4		Marke	TOYOTA	Tun	2 K
Lenkuna					Bauart	Reihe	- Takte	4
Getriebe	mechanisch	synchronisiert			Treibstoff	В		vorn
Anzahl Gänge		Achsantrieb	HR		Kühlung	Wasser	•	
Betnebsbremse	hydraulisch	, 2-Kreis, v = Sc	h - h = 1		Bohruna	72		61
	druckhilfe,	wirkend auf alle	Räder.		Hubraum	993		5,06
	Bremskraftb	egrenzer wirkend	auf HR.		Leistungs-PS	47 DIN		5800
Hilfsbremse	_ mechanisch.	Innenbacken, wir	kend auf_	UR.			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
					Lārm	_77 dB/A	bei U/min	5800
Feststellbremse	mechanisch, Innentacken, wirkend auf HR.				Schalldampfer	1_Topf345	_x.Ø_150.mm_	
Dauerbremse		A.1.21			Abgasprüfung			
2-Kreis-Kontrolle	Druckdiii	Schalter + Kontro)11.komb.n	.Hilisbrems	Entstörung	_BAY, Anhang_	8_Ziffer_3_+	_4Art"D'
Karosserie	_ Limousine				Gewichte	vorn	hinten	total
Anzahl Túren	.2	Geschw. Messer			Leergewicht	420		760
Sicherheitsgurten	**)	Rücksplegel	inner	+ links	Nutztast	100	250	350
Unterlegkeil	 .	Zugvorrichtung			Gesamtgewicht	520	590	1110
Diebstahlsicherung	Lenkradachl	QS3			Fabrikgarentie			1110
				_	Reifengrösse	155 SR 12	155 SR 12	. (Varianten
Anzahl Platze t	5 v 2		м	h 3.	Pty / bar	/1,9	/ 1,9	vgl. Bemer-
					Tragkraft	700	700	kungen)
Masse	Innen auser	^^	22.62		für V max	180 km/h	180 km	n/h
Länge	36		2160	/ . 7				
Breite	14	• •	V	h ; _	Garantierte Anhäng			800
Höhe	14		v 1260	h .1220	Garantierte Anhäng	-		. 400
Ueberhang s			٧ 77.		Garantiertes Gesam			
v	66 86	-	h	- 	Gepruite Anhängela			400
h i i i i i i i i i i i i i i i i i i i		ン Spurkrels		8800		keit nach Hersteller		140
Abstand Lenkrad - vorderst	e Fahrzeugteile				Höchstgeschwindig			
					Carantierte 1	Dachlast		50 1

Ausrüstung Femlichter	CR (E)	Angaben	Angaben für den Fahrzeugausweis			
Abblendlichter Standlichter	CR (E) A (E) R - Sl (E)	Art des Fo	•			
Schlusslichter Bremslichter	R - S1 (E)	Marke un		.000 COPAIN		
Richtungsblinker v	1 (E) 3	n 2a (E) nummer	0/90 02			
Rückstrahler v	s	η I(Ε)				
Markierlichter v		Karosseri	rie Limousine			
Zusätzliche Lichter						
Kontroll-Nr -Beleuchtung	2 separat	Plătze	total 5 vom 2	!		
Scheibenwischer	2 Blatt	mit/#### Waschanlage				
Warnvorrichtungen	NIPPONDENSO 28,011 (e 6) oder endere gemäss Homologati geprüfte Modelle.	Leergewie	Steuer-PS 5	,06 .93		

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

Eintrag im Fahrzeugausweis :

Zulässige Dachlast 50 kg

^{*)} Abgasprüfung : Anbringungsort des Genehmigungszeichens; im Motorraum, rechts auf Federbeingehäuse.

^{**)} Sicherheitsgurten : Gurtverlauf und Erreichbarkeit nach Art. 23 Abs. 3bis geprüft; Gurttyp Ar4 vorhanden.