

Art des Fahrzeuges

Personenwagen

Fabrikmarke

TOYOTA

Typ

H i a c c e  
Model RH32.V-JR(F)EW  
7 Plätze

Typenschein-Nummer

ZUSATZKARTE  
CH 0790 80

Hersteller

TOYOTA MOTOR CO., LTD, Nagoya / Japan

Erkennungsmerkmale

"RH32.V-JR(F)EW" auf Hersteller-Plakette (F = 5 Türen)  
"RH32V" vor Fahrgestell-Nummer

Herstellerplakette

in Kabine vor Fahrersitz

Fahrgestellnummer

links, seitlich am Türpfosten im Luftfilterkasten (Deckel hinter Fahrersitz anheben)

Motorkennzeichen

"18 R" rechts, hinten unten auf Block vor Ölwanne (Mittelsitz anheben)

Hauptimporteur

TOYOTA AG, Generalvertretung für die Schweiz, 5745 Safenwil

Geprüftes Fahrzeug

RH32V-000939

Unveränderliche Zeichen im Typencode

RH32.V-JR(F)EW /

RH32V

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2

Anzahl Räder

4

Lenkung

mechanisch

Getriebe

mechanisch synchronisiert

Anzahl Gang.

4

Achsantrieb

Hinterräder

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, v-Sch - h-IB,  
Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder

Bremskraftregler stufenlos lastabhängig auf HR

Hilfsbremse

1. + 2. Kreis der Betriebsbremse

Feststellbremse

mechanisch, IB, wirkend auf Hinterräder

Dauerbremse

2 Kreis-Kontrolle

pro Kreis ein Öldruckschalter, Kontrolllampe komb.

Karosserie

Limousine

Anz. Türen

3-4 + 1 hinten

Geschw. Messer

km/h

Sicherheitsgurten

Ar4 (E) +)

Rückspiegel

beidseitig

Unterlegkeil

Lenkradschloss

Zugvorrichtung

Diebstahlsicherung

Anzahl Plätze

t 7

v 3

M 4

h

Masse

innen

ausser

Länge

4690

Achsabstand

2545

Breite

1690

Doppelachse

v

h

Hohe

1910

Spurweite

v

1440 h 1400

Überhang

s

Spurweite

v

h

v

935

h

h

h

1210

Spurkreis

l

11200 r 11200

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

a. Wunsch Hochdach

2460

Motor

Marke

TOYOTA

Typ

18 R

Bauart

Reihe

Takte

4

Treibstoff

B

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

4

Bohrung

88,5

Hub

80

Hubraum

1968

Steuer-PS

10,02

Leistungs-PS

89

bei U/min

5000

Lärm Nahfeld

82

dB/A

bei U/min

3750

\*)

Schalldämpfer

1 Topf, 550 x ø 150

Abgasprüfung

ECE-15, CO 1,2% bei 650 U/min

\*\*)

Entstörung

ECE-10, BAV Anhang 8 Ziffer 3+4 "D"

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

760

685

1445

Nutzlast

330

160

490

Gesamtgewicht

1090

845

1935

Fabrikgarantie

-

-

2600

Reifengrösse

185 R 14 C

185 R 14 C

(Varianten

Ply / bar

8 / 4,50

8 / 4,50

vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

1600

1600

-

für V max

130

130

-

Vmax + Tragkraft nach E.T.R.T.O.

Garantierte Anhängelast gebremst

1400

Garantierte Anhängelast ungebremst

400

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

700

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

125

km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

-

km/h

Ausrüstung	CR	(E)	od.	HCR	(E)
Fernlichter	CR	(E)	od.	HCR	(E)
Abblendlichter	A	(E)			
Standlichter	R-S1	(E)			
Schlusslichter	R-S1	(E)			
Bremslichter	R-S1	(E)			
Richtungsblinker	v	1	(E)	s	h 2a (E)
Rückstrahler	v		(E)	s	h I (E)
Markierlichter	v		(E)	s	h
Zusätzliche Lichter					
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/ separat				
Scheibenwischer	2/ Blatt mit/ohne Waschanlage				
Warmvorrichtungen	1/ Maruko 8652-MR-10 oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle				

**Angaben für den Fahrzeugausweis**

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	TOYOTA	Hiace	
Typenscheinnummer	CH	0790	80
Karosserie	Limousine		
Plätze	total	7	vorn 3
Leergewicht	1445	Treibstoff	B
Nutzlast	++	Steuer-PS	10,02
Gesamtgewicht	2600	Hubraum	1968

**Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

- \*) Geräuschmessung nach BAV  
Vorbeifahrt : 40,3 km/h, M2, 1A 4,375 = 80 dB/A
- \*\*\*) Abgasprüfung  
ECE-Genehmigungszeichen, links, innen an vorderem Türpfosten (inkl. Genehmigungsnummer)
- +) Sicherheitsgurte  
Bauchgurte B (E) od. CH 707203, Verankerungspunkte auf Scharnierplatte der hinteren Motorabdeckung "KTB" geprüft
- ++) Nutzlast nicht eintragen, da Schwerpunkt der Ladefläche hinter der HA liegt  
Fahrzeug serienmässig mit Verbundglas-Frontscheibe ausgerüstet

Eintrag Fahrzeugausweis

103 - nur niedrige Lasten zulässig (oder Trennwand erforderlich)

(2)  
Ort und Datum der Prüfung  
Safenwil, 25./26.10.1977 / 30.11.1977

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Personenwagen

T O Y O T A

H i a c e

CH 0790 80

Zusatzkarte

I

Nachtrag vom 18.02.1981 in Safenwil - Sta

Fahrgestell-Nummer : Anbringungsvariante = rechts, seitlich am Türpfosten im Batteriekasten (Deckel hinter Beifahrersitz anheben)

Felgenvarianten : 5 1/2 JJ x 14 (ET 25) Leichtmetall "TRD" oder "ENKEI"  
Spur v= 1450 mm / h= 1420 mm

Garantierte Dachlast : Normaldach = 100 kg, Hochdach = keine