

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE

Typschlüsselnummer

Personenwagen

T O Y O T A

Land Cruiser - FJ 60
(6 Plätze)

CH 0791 27

Hersteller
ErkennungsmerkmaleTOYOTA MOTOR CO. LTD., Nagoya (J)
"FJ60..-K(C)W" auf Hersteller-Plakette
"FJ60" oder "JT1..FJ60" vor Fahrgestell-Nummer

Herstellerplakette

im Motorraum, links auf Spritzwand

Fahrgestellnummer

rechts, vorn seitlich auf Fahrgestell-Längsträger

Motorkennzeichen

"2F" rechts, hinten seitlich auf Motorblock, vor Motornummer

Hauptimporteur

TOYOTA AG, 5745 Saferwil

Geprüftes Fahrzeug

FJ6000900000

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 4

Lenkung

mechanisch, Lenkhilfe hydraulisch auf Wunsch

Getriebe

mech. synchron. / Zusatzgetriebe Strasse-Gelände

Anzahl Gänge

4x2 Achsantrieb Allrad, v-ausschaltb.

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, v-Sch - h=IB, Unterdruck-
hilfe, wirkend auf alle Räder, lastabhängiger
Bremskraftbegrenzer, wirkend auf HR

Hilfsbremse

mechanisch, IB, wirkend auf HR

Feststellbremse

wie Hilfsbremse

Dauerbremse

-

2-Kreis-Kontrolle

Niveauekontrolle, Kontrolllampe kombiniert

Karosserie

Limousine

Anzahl Türen

4 + 1

Geschw. Messer km/h

Sicherheitsgurten

Ar4+B / A+B (E)

Rückspegel links/rechts

Unterlegkeil

-

Zugvorrichtung nach Wunsch

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss

Anzahl Plätze

t 6 v 3 M h 3

Masse

innen aussen

Länge

4675 Achsabstand 2730

Breite

1800 Doppelachse v h

Höhe

1800 Spurweite v h 1476 h 1460

Ueberhang

s Spurweite v h

v 725 h

h 1220 Spurkreis l 12500 r 12500

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Motor

Marke

T O Y O T A Typ

2 F

Dauart

Reihe Takte

4

Treibstoff

B Lage

vorn

Kühlung

Wasser Anzahl Zylinder

6

Bohrung

94,0 Hub

101,6

Hubraum

4228 Steuer-PS

21,53

Leistungs-kW

88 bei U/min

3600

PS DIN

120

Lärm-Stdmd.

74,0 dB/A bei U/min 2700

Schalldämpfer

2 Töpfe: 360x198x115 / 500 x ø 210 mm

Abgasprüfung

ECE-15/03, 0,85 % CO

Entstörung

ECE-10, BAV Anh. 8 Ziff. 3+4, Art: D

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

980

960

1940

Nutzlast

130

290

420 +)

Gesamtgewicht

1110

1250

2360

Fabrikgarantie

205 SR 16 reinforced

(Varianten ++)

Reifengröße

R / 3,0

R / 3,0

vgl. Bemerkungen)

Pty / bar

1800

1800

Tragkraft

160

160

für V max

Garantierte Anhängelast gebremst

6000

Garantierte Anhängelast ungebremst

450

Garantiertes Gesamtgewicht

-

Geprüfte Anhängelast

6000

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

140 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

- km/h

Garantierte Dachlast

50/200 kg +)

Ausrüstung
 Fernlichter HCR (E)
 Abblendlichter HCR (E)
 Standlichter A (E) separat
 Schlusslichter R-S1 (E)
 Bremslichter R-S1 (S)
 Richtungsblinker v 1 (E) s _____ n 2a (E)
 Rückstrahler v _____ s _____ h I (E)
 Markierlichter v _____ s _____ h _____
 Zusätzliche Lichter _____
 Kontroll-Nr.-Befleuchtung: 2 separat
 Scheibenwischer 2 Blatt mit _____ Waschanlage
 Warnvorrichtungen MARUKKO 28026/28027 e6
oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges Personenwagen
 Marke und Typ TOYOTA Land Cruiser - FJ 60
 Typenscheinnummer 0791 27 CH
 Karosserie Limousine
 Plätze total 6 vom 3
 Leergewicht 1940 Treibstoff B
 Nutzlast - Steuer-PS 21,53
 Gesamtgewicht 2630 Hubraum 4228

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- +) Nutzlast : Nutzlast nicht eintragen, weil Schwerpunkt der Ladefläche hinter der Hinterachse
- +) Felgen : 5,5 F - 16, Stahl, Originalfelge, Spurweite v = 1476 mm, h = 1460 mm
 5,5 JK x 16, Stahl, Marke DELTA MICS, Spurweite v = 1482 mm, h = 1466 mm
- +) Dachlast : Abstützung auf Dach = 50 kg (Originalgalerie ab Werk)
 Abstützung auf Regenrinne = 200 kg

Ort und Datum der Prüfung Safenwil, 10.12.1980

Eidg. Typenprüfstelle

A Art des Fahrzeugs Genre du véhicule 00) Personenwagen Voiture de tourisme	B Fabrikmarke Marque de fabrique TOYOTA	C Typ Type Land Cruiser FJ-60 (6 Plätze)	D Typenschein-Nummer Fiche d'homologation No 0791 27
---	--	---	---

EMISSIONSKARTE (EK)
FICHE DES EMISSIONS (FE)

Geräuschemissionen / Emissions de bruit

E Motortyp Type du moteur	F Getriebe Boîte de vitesses	G Antriebsachse Essieu d'entraînement	H Vorbeifahrt Avec le vhc. en marche; dB/A	J Standmessung Mesure à l'arrêt dB/A min ⁻¹	R Bemerkungen Remarques
2 F	m8	3,70	77,5	74,0 2700	aa)

Abgasemissionen / Emissions des gaz d'échappement

Motortyp Type du moteur	Getriebe Boite de vitesses	Antriebs- achse Essieu d'entraî- nement G	Emissionen in Gramm pro Test Emissions en grammes par test			Leerlauf Ralenti CO	Vol. % min ⁻¹	Bemerkungen Remarques
			CO	CH	NO			
			K	L	M	N	R	
E 2 F	F m8	G 3,70	K 88,6	L 3,9	M 9,1	N 0,85	650	R

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen
compris dans la mesure d'une autre démultiplication totale

Ersetzt EK / remplace FE CH vom/du

Datum/date: 10.12.80 (15.01.81)

BUNDESAMT FÜR POLIZEIWESEN OFFICE FEDERAL DE LA POLICE
Typenprüfstelle Service d'homologation