

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE

Personenwagen

TOYOTA

Land Cruiser - BJ 60 (8 Plätze)

CH 0791 77

Hersteller

TOYOTA MOTOR CO., LTD, Nagoya / Japan

Erkennungsmerkmale

auf Herstellerplakette "Model BJ60.G-MZW"

vor Fahrgestellnummer "JT1W0HJ60"

Herstellerplakette

im Motorraum, links an Spritzwand

Fahrgestellnummer

rechts, vorn seitlich am Längsträger

Motorkennzeichen

"2H" links, seitlich hinten am Block, erhaben eingegossen

Hauptimporteur

TOYOTA AG, 5745 Saferwil

Geprüftes Fahrzeug

JT1W0HJ6000956407

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 4

Lenkung

mechanisch a.W. mit hydraulischer Lenkhilfe

Getriebe

mechanisch mit Zusatzgetriebe Strasse/Gelände

Anzahl Gänge

10 Achsantrieb Allrad; V=ausschaltbar

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, V-Scheiben/H-Innenbacken, mit Untordruckhilfe, Bremskraftregler stufenlos lastabhängig auf HR

Hilfsbremse

1.+2.-Kreis der Betriebsbremse

Feststellbremse

mechanisch, Innenbacken, auf die HR, Hebel m. Segment

Dauerbremse

2-Kreis-Kontrolle

Niveauekontrolle; Kontrolllampe kombiniert

Karosserie

Limousine (Hochdach)

Anzahl Türen

4 + 1 Geschw. Messer km/h

Sicherheitsgurten

v Ar4m(E) h 2 x Ar4m(E) + B(E)

Unterlegkeil

Rückspiegel

2/beidseitig

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss

Anzahl Plätze

t 8 v 2 M 3 h 3

Masse

innen aussen

Länge

4675 Achsabstand 2730

Breite

1800 Doppelachse v h

Höhe

1900 Spurweite v 1475 h 1450

Ueberhang

v 725 Spurweite v h

h 1220

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Spurkreis Ø l 12300 r 12200

Motor

Marke

TOYOTA Typ 2 H

Bauart

Reihe Takte 4

Treibstoff

D Lage vorn

Kühlung

Wasser Anzahl Zylinder 6

Bohrung

91 Hub 102

Hubraum

3978 Steuer-PS 20,26

Leistungs-kW

74 DIN bei U/min 3500

Lärm-Standmessung

75,0 dBA bei U/min 2625

Schalldämpfer

1 Topf 500 x Ø 215 mm "06112"

Abgesprüfung

Bacharach = 3,0

Entstörung

Gewichte

vom hinten total

Leergewicht

1050 1060 2110

Nutzlast

55 505 560 *

Fabrikgarantie

1105 1565 2670

Reifen grösse

205 SR 16 Reinforced 2910

Ply/ter

--/3,0 --/3,0

Tragkraft

1800 1800

für V. max

160 160

Felgen

6 J x 16 Stahl

Gaz. Anhängelast gebremst/ungebremst

mech. Getriebe autom. Getriebe

Gar. tiertes Gesamtzuggewicht

6000/400 kg 6000/750

Gep. tierte Anhängelast

6000 (Vrv Art. 67/5 beachten)

Garantierte Dachlast

50

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

130 km/h

gemessen km/h bei U/min

Motor Zapfwelle

gemäss Toyota Saferwil

Ausrüstung	§)
Fernlichter	HCR (E)
Abblendlichter	HCR (E)
Standlichter	A (E)
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	R-S1 (E)
Richtungsblinkler	v 1 (E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v s h I (E)
Markierlichter	v s h
Nebelschlusslichter	
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/ separat
Scheibenwischer	2/ Blatt mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	NIPPONDENSO E6 28034 / 28033 oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen
Marke und Typ	TOYOTA Land Cruiser - HJ 60
Typenscheinnummer	CH 0791 77
Karosserie	Limousine
Plätze	total 3 vorn 2
Leergewicht	2110 Treibstoff D
Nutzlast	--- *) Steuer-PS 20,26
Gesamtgewicht	2910 Hubraum 3978

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

(Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

- *) Nutzlast : nicht eintragen, da Schwerpunkt der Ladefläche hinter der Hinterachse.
- +) Reifenvarianten : 7.50 R 16 , 8 PR, 2016 kg (4,5), V-max. 140 km/h.
205 R 16 C, 8 PR, 2014 kg (4,5), V-max. 140 km/h.
- Felgenvarianten : 5½ JK x 16, Stahl "DELTA MICS", Spur V= 1481 mm / H= 1466 mm.
5.5 F x 16, Stahl , Spur V= 1475 mm / E= 1460 mm.
- §) Ausrüstung : Kotschutzklappen über Hinterräder erforderlich.

00) Personenwagen

T O Y O T A

Land Cruiser - HJ 60
(8 Plätze)

CH 0791 77

Emissions-Zusatzkarte

Nachtrag vom 07.02.85 in Safenwil - Vn/PR

Gar. Anhängelast : ohne Bremse 750 kg.

Ausrüstung : a.W. Kotflügelverbreiterungen vorn und hinten, Breite 1880 mm.

Reifenvarianten : 10 R 15 LT, 6 PR, 2060 kg (4,2), V-max. 140 km/h.

Felgenvarianten : T 15 x 7 JJ, ET 20, Stahl, Spur V= 1515 / H= 1500 mm.

Ab Fahrgestell-Nr. = "JT1VOHJ6000910802" oder "JT1WOHJ6000959980"

Motorleistung : 76 kW (EG 80/1269) bei 3500 U/min; 241 Nm bei 1800 U/min.

Lärmdämpfung : 2 Töpfe: 550x ϕ 220 mm "FUTABA 05803" / 250x ϕ 130 mm "FUTABA 36801".
Motorhaube mit schalldämmendem Material ausgekleidet.
Visco-Lüfter ϕ 450 mm, 8-Blatt.

V-max. : mech. 130 km/h; Automat 125 km/h.

Nachtrag vom 08.09.86 in Bern - SW

Emissionswerte 01.10.86 erfüllt

Emissionswerte siehe Rückseite

Geräuschemissionen

(E) Motortyp	(F) Getriebe	(G) i-A	(H) Vorbeifahrt; dB/A	(J) Standmessung dB/A min-1	(R) Bemerkungen
2 H	m10	3,70	76,0	75,0 2625	M
2 H	a8	4,11	75,0	72,0 2625	

Abgasemissionen

(E) Motortyp	(F) Getriebe	(G) i-A	Emissionen in g/km			(N) Leerlauf		ATG-Nummer
			(K) CO	(L) HC	(M) NO	CO	min-1	

Rauchemissionen

(E) Motortyp	(O) nach BAV Anhang 3			(O+P) nach ECE-24					
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1
	b =	bei	min-1	k = 0,57	bei 3500	min-1	k = 0,58	bei 3115	min-1
	b =	bei	min-1	k = 0,43	bei 2730	min-1	k = 0,67	bei 2345	min-1
	b =	bei	min-1	k = 0,82	bei 1960	min-1	k = 1,01	bei 1575	min-1

(S) Bacharach 2,0

Einspritzpumpe TOYOTA (ND)

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen