

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE

Personenwagen

TALBOT

Solara (T6E.. / 1442 ccm)

CH 0795 32

Hersteller

Automobiles TALBOT, 46, Avenue de la Grande Armée, F-75017 Paris (F)

Erkennungsmerkmale

"T6ED5.." (Motor 6Y2 = 85 DIN-PS) oder "T6EE2.." (Motor 6Y1 = 70 DIN-PS) Vorziffer zu Fahrgestell-Nr.

Herstellerplakette

im Motorraum, rechts oben auf Kotflügelinnenseite

Fahrgestellnummer

im Motorraum, rechts auf Kotflügelinnenseite, auf senkrechtem Teil

Motorkennzeichen

"6Y2" oder "6Y1" vorn, rechts, in der Ecke des Blockes

Hauptimporteur

TALBOT (SUISSE) SA, Baslerstrasse 71, 8048 Zürich

Geprüftes Fahrzeug

T6EE2AP100051

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 4

Lenkung

mechanisch a.W. mit hydraulischer Lenkhilfe

Getriebe

mechanisch synchronisiert

Anzahl Gänge

4 Achsantrieb auf Vorderräder

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, V=Scheiben/H=Innenbacken, mit Unterdruckhilfe, Bremskraftregler stufenlos lastabhängig auf Hinterräder

Hilfsbremse

mechanisch, Innenbacken, auf Hinterräder

Feststellbremse

wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment

Dauerbremse

---

2-Kreis-Kontrolle

Niveauekontrolle; separate Kontrollampe

Karosserie

Limousine

Anzahl Türen

4 Geschw. Messer km/h

Sicherheitsgurten

Air4 (E) Rückspiegel innen/links

Unterlegkeil

--- Zugvorrichtung ---

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss

Anzahl Plätze

t 5 v 2 M h 3

Masse

innen

ausser

Länge

4393 Achsabstand 2604

Breite

1680 Doppelachse v h

Hohe

1390 Spurweite v h 1425 h 1400

Ueberhang

s

--- Spurweite v h

v

825 h

h

964 Spurbreis ø l r 10400 r 10400

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Motor

Marke

TALBOT

Typ

6Y2 od. 6Y1

Bauart

Reihe

Takte

4

Treibstoff

B

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

4

Bohrung

76,7

Hub

78

Hubraum

1442

Steuer-PS

7,34

Leistungs-kW

62,6 od. 51

bei U/min

5600 od. 5200

PS

85 DIN / 70 DIN

Lärm-Nahfeld

91 / 86 dB/A bei U/min

4200 / 3900 \*)

Schalldämpfer

2 Topfe 276x133x78 / 523xø161 mm

Abgasprüfung

ECE-15.03; CO 0,9% b. 900 / 1,8% b. 800 \*\*)

Entstörung

ECE-10; BAV, Anhang B, Ziff. 3+4 = D

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

635

445

1080

Nutzlast

115

235

350

Gesamtgewicht

750

680

1430

Fabrikgarantie

1480

Reifengrösse

155 SR 13

155 SR 13

(Varianten +)

Ply / bar

-- / 2,1

-- / 2,1

vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

810

810

für V max

180

180

Felgen

5 J x 13 CR - ET 36 Stahl ++)

Garantierte Anhängelast gebremst 85 PS = 900 kg / 70 PS = 800 kg

Garantierte Anhängelast ungebremst 520 kg

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

163 bzw. 160 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

km/h

Garantierte Dachlast

80 kg.

Ausrüstung	§)
Fernlichter	HCR (E) od. CR (E)
Abblendlichter	HCR (E) od. CR (E)
Standlichter	A (E) in HCR (E)
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	R-S1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v s h I (E)
Markierlichter	v s h
Zusätzliche Lichter	Nebellichter: B (E) auf Wunsch
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/ separat
Scheibenwischer	2/ Blatt mit Waschanlage
Warnvorrichtungen	MIXO TR CH 5 0102 03 oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen	
Marke und Typ	TALBOT	Solara
Typenscheinnummer	CH 079532	
Karosserie	Limousine	
Plätze	total 5	vorn 2
Leergewicht	1080	Treibstoff B
Nutzlast	---	Steuer-PS 7,34
Gesamtgewicht	1480	Hubraum 1442

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- \*) Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt: 50,0 km/h, M2, iA 3,588 = 78,5 dB/A (Motor: 6Y2)  
48,6 km/h, M2, iA 3,588 = 79,0 dB/A (Motor: 6Y1)
- \*\*\*) Abgasprüfung : Anbringungsort des ECE-15 Genehmigungszeichens: unter Motorhaube, rechts auf Kühlerverschalung.
- +) Reifenvarianten : 165 SR 13 Tragkraft v + h = 820 kg (2,0) Vmax. 180 km/h.  
175/70 SR 13 Tragkraft v + h = 810 kg (2,0) Vmax. 180 km/h.
- ++) Felgenvarianten : 5 J x 13 Leichtmetall AMIL C 105 A Spurweiten unverändert  
5 1/2 J x 13 Leichtmetall AMIL FH H36, Typ 153 " "  
5 1/2 J x 13 Leichtmetall FPS 1046 " "  
5 1/2 J x 13 Leichtmetall PEG JET 1101 " "  
5 J x 13 Leichtmetall DUNLOP R 260 ET 41 Spurweite v = 1415 mm / h = 1390 mm
- §) Ausrüstung : auf Wunsch mit automatischer Geschwindigkeitsregelung "SPEED-CONTROL" lieferbar.

Ort und Datum der Prüfung Bern, 20.08.80 (Adm.)

Eidg. Typenprüfstelle

Personenwagen

T A L B O T

S o l a r a  
(1442 ccm)

CH 0795 32

Zusatzkarte

I.

Nachtrag vom 28. + 29.04.81 in Genève - Schö / Ad

Ab Fahrgestell-Nummer : VF4 62 B ..1 CP 100 001 (C = Modelljahr 1982)

Hersteller : TALBOT & Cie., 46, Avenue de la Grande Armée, F-75017 Paris.

Erkennungsmerkmale : "VF4 62 B 301 .P" (ex T6ED5) oder vor Fahrgestell-Nummer.  
"VF4 62 B 281 .P" (ex T6EE2)