

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE  
Typenschein-Nummer

Personenwagen

TALBOT

Solara  
(T6EB4 oder T6EB6 / 1592 ccm)

CH 0795 33

Hersteller

Automobiles TALBOT, 46, Avenue de la Grande Armée, F-75017 Paris (F)

Erkennungsmerkmale

Vorziffer zu Fahrgestell-Nr. "T6EB4.." (4 vitesses) ou "T6EB6.." (5 vitesses)

Herstellerplakette

im Motorraum, rechts, oben auf Kotflügel-Innenseite

Fahrgestellnummer

im Motorraum, rechts, auf Kotflügel-Innenseite, auf senkrechtem Teil

Motorkennzeichen

" 6 J 2 " vorn, rechts, in der Ecke des Motorblocks

Hauptimporteur

TALBOT (SUISSE) S.A., Baslerstrasse 71, 8048 Zürich

Geprüftes Fahrzeug

-

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2

Anzahl Räder

4

Lenkung

mechanisch, hydraulische Lenkhilfe auf Wunsch

Getriebe

mechanisch synchronisiert

Anzahl Gänge

4 oder 5

Achsantrieb

auf Vorderräder

Betriebsbremse

hydraulisch, 2 Kreis, v=Scheiben/h= IB,

mit Unterdruckhilfe,

Bremskraftregler stufenlos lastabhängig, auf HR

Hilfsbremse

mechanisch, IB, auf Hinterräder

Feststellbremse

wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment

Dauerbremse

-

2-Kreis-Kontrolle

Niveauekontrolle mit separater Kontrolllampe

Motor

Marke

TALBOT

Typ

6 J 2

Bauart

Reihe

Takte

4

Treibstoff

B

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

4

Bohrung

80,6

Hub

78

Hubraum

1592

Steuer-PS

8,11

Leistungs-PS kW

65

bei U/min

5400

DIN PS

88

Lärm-Std. dB/A

74

bei U/min

4050

Schalldämpfer

2 Töpfe 276x133x78 mm/523 x ø 161 mm

Abgasprüfung

ECE-15/03; CO 1,0 % bei 950 U/min

Entstörung

ECE-10; BAV, Anhang 8, Ziff. 3+4 = D

Karosserie

Limousine

Anzahl Türen

4

Geschw. Messer

km/h

Sicherheitsgurten

Ar4 (E)

Rückspiegel

innen + links

Unterlegkeil

-

Zugvorrichtung

-

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss

Anzahl Plätze

i 5

v 2

M

h 3

Masse

innen

ausser

Länge

4393

Achsabstand

2604

Breite

1680

Doppelachse

v

h

Höhe

1390

Spurweite

v 1425

h 1400

Ueberhang

s

-

Spurweite

v

h

v

825

h

h

964

Spurkreis

l 10400

r 10400

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

645

455

1100

Nutzlast

115

235

350

Gesamtgewicht

760

690

1450

Fabrikgarantie

-

-

1530

Reifengrösse

155 SR 13

155 SR 13

(Varianten +)

Ply / bar

- / 2,1

- / 2,1

vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

810

810

-

für V max

180 km/h

180 km/h

Felgen Stahl

5 J x 13 CH - ET 36 mm

++)

Garantierte Anhängelast gebremst

1000

Garantierte Anhängelast ungebremst

535

Garantiertes Gesamtzuggewicht

-

Geprüfte Anhängelast

-

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

156 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

-

Garantierte Dachlast

80 kg.

Ausrüstung	
Fernlichter	HCR (E) oder CR (E)
Abblendlichter	HCR (E) oder CR (E)
Standlichter	A (E) in HCR (E)
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	R-S1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v s h I (E)
Markierlichter	v s h
Zusätzliche Lichter	1/ Nebellicht V: B (E) a.W.; 1/ H: B (E)
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/ separat
Scheibenwischer	2/ Blatt mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	MIXO TR CH 5 0102 03 oder andere homologierte Modelle

**Angaben für den Fahrzeugausweis**

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	T A L B O T      S o l a r a		
Typenscheinnummer	CH	0795 33	
Karosserie	Limousine		
Plätze	total	5	vorn 2
Leergewicht	1100	Treibstoff	B
Nutzlast	-	Steuer-PS	8,11
Gesamtgewicht	1530	Hubraum	1592

**Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

- \* ) Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt 50 km/h, M2, 1A 4,214 = 78,5 dB/A; M3, 1A 4,214 = 74,5 dB/A.
- \*\* ) Abgasprüfung : Anbringungsort des Genehmigungszeichens: unter Motorhaube, rechts, oben auf Kühler-verschalung.
- + ) Reifenvarianten : 165 SR 13 820 (2,0) V-max. 180 km/h  
175/70 SR 13 810 (2,0) 180 km/h.
- ++ ) Felgenvarianten : 5 J x 13 Leichtmetall AMIL C 105 A Spurweiten unverändert  
5 1/2 J x 13 Leichtmetall AMIL FH H36, Typ 153 " "  
5 1/2 J x 13 Leichtmetall FPS 1046 " "  
5 1/2 J x 13 Leichtmetall PEG JET 1101 " "  
5 J x 13 Leichtmetall DUNLOP R 260 ET 41 Spurweite v = 1415 mm / h = 1390 mm.
- § ) Ausrüstung : auf Wunsch mit automatischer Geschwindigkeitsregelung "SPEED-CONTROL" lieferbar.

Ort und Datum der Prüfung Bern, 20.08.80 (Adm.)

Eidg. Typenprüfstelle

Personenwagen

T A L B O T

S o l a r a  
(1592 ccm)

CH 0795 33

Zusatzkarte

I.

Nachtrag vom 28. + 29.04.81 in Genève - Schö / Ad

Ab Fahrgestell-Nummer : VF4 62 B 382 GP 100 001 (C = Modelljahr 1982)

Hersteller : TALBOT & Cie., 46, Avenue de la Grande Armée, F-75017 Paris.

Erkennungsmerkmale : "VF4 62 B 382 .." vor Fahrgestell-Nummer.

Motorleistungsvariante : (zusätzlich)

Motorkennzeichen : "6 J 2 A"

Motorleistung (DIN) : 66 kW bei 5200 U/min.

Getriebe / Anzahl Gänge : nur noch mechanisch, 5-Gang Getriebe lieferbar.

Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt : 50 km/h, M3, iA 4,22 = 75,0 dB/A  
Standmessung: 74,0 dB/A bei 3900 U/min.

Abgasprüfung : ECE-15/03; CO = 1,2 % bei 900 U/min.