

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Personenwagen	TALBOT	Solara (T6EB1 / 1592 ccm)	CH 0795 34

Hersteller Automobiles TALBOT, 46, Avenue de la Grande Armée, F-75017 Paris (F)
 Erkennungsmerkmale "T6EB1.." Vorziffer zu Fahrgestell-Nr.

Herstellerplakette im Motorraum, rechts oben auf Kotflügelinnenseite
 Fahrgestellnummer im Motorraum, rechts auf Kotflügelinnenseite, auf senkrechtem Teil
 Motorkennzeichen "6 J.2" vorn, rechts, in der Ecke des Blockes
 Hauptimporteur TALBOT (SUISSE) SA, Baslerstrasse 71, 8048 Zürich
 Geprüftes Fahrzeug ---

Fahrgestell			Motor		
Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder	4	Marke	TALBOT
Lenkung	mechanisch a.W. mit hydraulischer Lenkhilfe		Bauart	Reihe	Typ
Getriebe	Automat		Treibstoff	B	Takte
Anzahl Gänge	3-Stufen	Achsantrieb	auf Vorderräder	Kühlung	Wasser
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, V=Scheiben/H=Innenbacken, mit Unterdruckhilfe, Bremskraftregler stufenlos lastabhängig auf Hinterräder		Bohrung	80,6	Anzahl Zylinder
Hilfsbremse	mechanisch, Innenbacken, auf Hinterräder		Hubraum	1592	Hub
Feststellbremse	wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment		Leistungs-kW	65	Steuer-PS
Dauerbremse	---		PS	88 DIN	bei U/min
2-Kreis-Kontrolle	Niveauekontrolle; separate Kontrolllampe		Lärm-Nahfeld	91 dB/A bei U/min	-4200 *)
			Schalldämpfer	2 Töpfe 276x133x78 / 523xØ161 mm	
			Abgasprüfung	ECE-15.03; CO 0,5 % bei 950 U/min **)	
			Entstörung	ECE-10; BAV, Anhang 8, Ziff. 3+4 = D	

Karosserie	Limousine		Gewichte	vorn	hinten	total
Anzahl Türen	4	Geschw. Messer	km/h	675	445	1120
Sicherheitsgurten	Ar4 (E)	Rückspiegel	innen/links	Nutzlast	115	235
Unterlegkeil	---	Zugvorrichtung	---	Gesamtgewicht	790	680
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss		Fabrikgarantie	1530		
Anzahl Plätze	t 5 v 2	M	h 3	Reifengrösse	155 SR 13	155 SR 13
Masse	innen	aussen		Ply / bar	-- / 2,1	-- / 2,1
Länge		4393	Achsabstand	2604		
Breite		1680	Doppelachse	v	h	
Höhe		1390	Spurweite	v	h	1400
Ueberrang	s	---	Spurweite	v	h	
	v	825		h		
	h	964	Spurkreis ø	l	r	10400
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile						
				Garantierte Anhanglast gebremst	1100 kg	
				Garantierte Anhanglast ungebremst	545 kg	
				Garantiertes Gesamtzuggewicht		
				Geprüfte Anhanglast		
				Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	163 km/h	
				Höchstgeschwindigkeit gemessen		
				Garantierte Dachlast	80 kg.	

Ausrüstung	§)
Fernlichter	HCR (E) od. CR (E)
Abblendlichter	HCR (E) od. CR (E)
Standlichter	A (E) in HCR (E)
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	R-S1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v s h I (E)
Markierlichter	v s h
Zusätzliche Lichter	Nebellichter; B (E) auf Wunsch
Kontroll-Nr - Beleuchtung	2/ separat
Scheibenwischer	2/ Blatt mit Waschanlage
Warnvorrichtungen	MIXO TR CH 5 0102 03 oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis	
Art des Fahrzeuges	Personenwagen
Marke und Typ	TALBOT Solara
Typenscheinnummer	CH 0795 34
Karosserie	Limousine
Platze	total 5 vom 2
Leergewicht	1120
Nutzlast	---
Gesamtgewicht	1530
Treibstoff	B
Steuer-PS	8,11
Hubraum	1592

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt: 50 km/h, A3, IA 3,673 = 68,5 dB/A
- **) Abgasprüfung : Anbringungsort des ECE-15 Genehmigungszeichens; unter Motorhaube, rechts oben auf Kühlerverschalung.
- +) Reifenvarianten : 165 SR 13 Tragkraft v + h = 820 kg (2,0) Vmax. 180 km/h.
175/70 SR 13 Tragkraft v + h = 810 kg (2,0) Vmax. 180 km/h.
- ++) Felgenvarianten : 5 J x 13 Leichtmetall AMIL C 105 A Spurweiten unverändert
5 1/2 J x 13 Leichtmetall AMIL FH H36, Typ 153 Spurweiten unverändert
5 1/2 J x 13 Leichtmetall FPS 1046 Spurweiten unverändert
5 1/2 J x 13 Leichtmetall PEG JET 1101 Spurweiten unverändert
5 J x 13 Leichtmetall DUNLOP R 260 ET 41 Spurweite v = 1415 mm / h = 1390 mm
- §) Ausrüstung : auf Wunsch mit automatischer Geschwindigkeitsregelung "SPEED-CONTROL" lieferbar.

Ort und Datum der Prüfung Bern, 20.08.80 (Adm.)

Eidg. Typenprüfstelle

Personenwagen

T A L B O T

S o l a r a
(T6EB1 / 1592 ccm)

CH 0795 34

Zusatzkarte

I.

Nachtrag vom 17.11.80 in Bern - Ad

Ab Produktion Januar 1981: geänderte Getriebeübersetzungen

Erkennungsmerkmale : "T6EB7.." Vorziffer zu Fahrgestell-Nummer

Geräuschmessung nach BAV : Vorbeifahrt : 50 km/h, A3, iA 3,05 = 72,0 dB/A
Standmessung: 73,5 dB/A bei 4050 U/min.

Abgasprüfung : ECE-15/03; CO = 0,7 % bei 950 U/min.

Nachtrag vom 28. + 29.04.81 in Genève - Schö / Ad

Ab Fahrgestell-Nummer : VF4 62 B 383 CP 100 001 (C = Modelljahr 1982)

Hersteller : TALBOT & Cie., 46, Avenue de la Grande Armée, F-75017 Paris.

Erkennungsmerkmale : "VF4 62 B 383 .." vor Fahrgestell-Nummer

Motorleistungsvariante : (zusätzlich)

Motorkennzeichen / Typ : "6 J 2 A"

Motorleistung (DIN) : 66 kW bei 5200 U/min.

Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt : 50 km/h, A3, iA 3,74 = 75,0 dB/A
Standmessung: 75,0 dB/A bei 3900 U/min.

Abgasprüfung : ECE-15/03; CO = 0,6 % bei 950 U/min.