

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Personenwagen	TALBOT	Sunbeam 1,0 (T4DCT)	CH 0795 35

E.K.

Hersteller	TALBOT MOTOR COMPANY LTD., Whitley Coventry (GB)
Erkennungsmerkmale	"T4DCT.." auf Hersteller-Plakette und vor Fahrgestell-Nummer
Herstellerplakette	im Motorraum, rechts, vorn oben auf Traverse
Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts auf Kotflügelinnenseite bei Federbeinabstützung
Motorzeichen	"K D" rechts, hinten oben auf Anlasserflansch
Hauptimporteur	TALBOT (SUISSE) S.A., Baslerstrasse 71, 8048 Zürich
Geprüftes Fahrzeug	T4DCTBL 403 518

Fahrgestell		Motor	
Anzahl Achsen	2 Anzahl Räder 4	Marke	TALBOT Typ K D
Lenkung	mechanisch	Bauart	Reihe Takte 4
Getriebe	mechanisch synchronisiert	Treibstoff	B Lage vorn
Anzahl Gänge	4 Achsantrieb auf Hinterräder	Kühlung	Wasser Anzahl Zylinder 4
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, V-Scheiben/H-Innenbacken, Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder	Bohrung	70,0 Hub 60,3
Hilfsbremse	mechanisch, Innenbacken, wirkend auf Hinterräder	Hubraum	928 Steuer-PS 4,73
Feststellbremse	wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment	Leistungs-kW	33 bei U/min 5600
Dauerbremse		PS	45 DIN
2-Kreis-Kontrolle	Druckdifferenz-Schalter; Kontrolllampe kombiniert	Lärm-Stdmess.	74,0 dB/A bei U/min 4200 *)
		Schalldämpfer	2 Töpfe: 220 x Ø 65 mm / 330 x 230 x 100 mm
		Abgasprüfung	ECE-15/03; CO = 1,5 % bei 850 U/min. *)
		Entstörung	BAV, Anhang 8, Ziffer 3+4 = D

Karosserie	Limousine	Gewichte	vorn hinten total
Anzahl Türen	2 + 1	Leergewicht	400 400 800
Sicherheitsgurten	v= A1 (E) Rückspiegel links/rechts h= A (E) + B (E) Zugvorrichtung	Nutzlast	100 250 350
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss	Gesamtgewicht	500 650 1150
Anzahl Plätze	t 5 v 2 M h 3	Fabrikgarantie	1260
Masse	innen aussen	Reifengrösse	155 SR 13 155 SR 13 (Varianten +)
Länge	3830	Ply / bar	R / 1,9 R / 1,9 vgl. Bemerkungen)
Breite	1603	Tragkraft	740 740
Höhe	1395	für V max	180 180
Ueberhang	s v h	Felgen	4.5 J x 13 4.5 J x 13 Stahl ++)
	690	Garantierte Anhängelast gebremst	550
	727	Garantierte Anhängelast ungebremst	
Abstand Lenkrad-vorderste Fahrzeugteile		Garantiertes Gesamtzuggewicht	
		Geprüfte Anhängelast	
		Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	134 km/h
		Höchstgeschwindigkeit gemessen	km/h
		Garantierte Dachlast	50 kg.

Ausrüstung	HCR (E) od. CR (E)
Fernlichter	HCR (E) od. CR (E)
Abblendlichter	A (E) in HCR/CR (E)
Standlichter	R-S1 (E)
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	R-S1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v s h I (E)
Markierlichter	v s h
Zusätzliche Lichter	auf Wunsch h B (E) od. F e
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/ separat Mitte
Scheibenwischer	2/ Blatt mit Waschanlage
Warnvorrichtungen	MIXO TR 89 CR 5 0102 03 oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen	
Marke und Typ	TALBOT	Sunbeam 1,0
Typenscheinnummer	CH 079535	
Karosserie	Limousine	
Plätze	total 5	vorn 2
Leergewicht	800	Treibstoff B
Nutzlast	-	Steuer-PS 4,73
Gesamtgewicht	1260	Hubraum 928

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Angaben siehe Emissionskarte
- *) Abgasprüfung : kein Genehmigungszeichen erforderlich
- +) Reifenvariante : 145 SR 13 Tragkraft v + h = 670 kg (1,9) Vmax. 180 km/h.
- ++) Felgenvarianten : 5 J x 13 Stahl Spurweiten unverändert
5 1/2 J x 13 Leichtmetall "38 INSET" Spurweiten unverändert
6 J x 13 Leichtmetall FHH 25 ANIL S. 105 C Spurweite v = 1342 mm h = 1332 mm.

Ort und Datum der Prüfung Bellach, 11.11.80

Eidg. Typenprüfstelle

A Art des Fahrzeugs Genre du véhicule 00) Personenwagen Voiture de tourisme	B Fabrikmarke Marque de fabrication TALBOT	C Typ Type Sunbeam 1,0 (T4DCT)	D Typenschein-Nummer Fiche d'homologation No 0795 35
--	--	--	--

E M I S S I O N S K A R T E (EK)
 F I C H E D E S E M I S S I O N S (FE)

Geräuschemissionen / Emissions de bruit

E Motortyp Type du moteur	F Getriebe Boite de vitesses	G Antriebsachse Essieu d'entraînement	H Vorbeifahrt Avec le vhc. en marche; dB/A	J Standmessung Mesure à l'arrêt dB/A min ⁻¹	R Bemerkungen Remarques
KD	m4	4,38	79,7	74,0 4200	

Abgasemissionen / Emissions des gaz d'échappement

Motortyp Type du moteur	Getriebe Boite de vitesses	Antriebs- achse Essieu d'entraî- nement G	Emissionen in Gramm pro Test Emissions en grammes par test			Leerlauf Ralenti CO	Vol. % min ⁻¹	Bemerkungen Remarques
			K CO	L CH	M NO			
E KD	F m4	4,38	21,1	4,6	5,5	1,5	850	R

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen
compris dans la mesure d'une autre démultiplication totale

Ersetzt EK / remplace FE CH vom/du

Datum/date: 11.11.80 (04.12.80)

BUNDESAMT FUER POLIZEIWESEN OFFICE FEDERAL DE LA POLICE
Typenprüfstelle Service d'homologation