

ZUSATZKARTE

Typenschein-Nummer

Art des Fahrzeuges
PersonenwagenFabrikmarke
VAUXHALLVictor
Modell 94369

CH 0842 08

ERKENNUNGSMERKMALE "Victor" beidseitig auf Vorderkotflügel.
 "94369 Victor" sowie "CH 0842 08" auf Hersteller-Plakette, links
 vorn unter Motorhaube.
 "94369.." vor Fahrgestell-Nr.

Fahrgestellnummer eingeschlagen links hinter Frontscheibe
 Motorkennzeichen eingeschlagen "G" rechts vorn, oben auf Motorblock neben Benzinpumpe
 Hersteller VAUXHALL Motors Ltd., Luton (GB) Importeur GENERAL MOTORS SUISSE SA, Biel

| | | | | | | |
|--------------------|---|--------------|---------------------------|--------------|------------------------------------|----------------|
| FAHRGESTELL | Anz. Achsen 2 | Anz. Räder 4 | Antrieb a. Hinterräder | MOTOR Bauart | Reihe | Takte 4 |
| Lenkung | links od. rechts Lenkhilfe - | | | Marke | VAUXHALL | Treibstoff B |
| Betriebsbremse | hydr., 2-Kreis, V-Scheiben/H=IB, Vacuum-Hilfe | | | Typ | G | |
| Hilfsbremse |) mech., IB, Kabel Dauerbremse | | | Lage | vorn | Anz. Zyl. 4 |
| Stellbremse |) a. Hinterräder Anhängerbr. | | | Bohrung | 85,73 | Hub 76,20 |
| Getriebeart | mech. vollsynchron. *) Anz. Gänge 4 od. 3 | | | Hubraum | 1759 cm ³ | Steuer-PS 8,96 |
| Diff. Sperre | - | Zughaken - | Höchstgeschwind. 157 km/h | Leist.-PS | 78 (DIN) | bei 5200 U/min |
| KAROSSERIEFORM | Limousine | | Anz. Türen 4 | Kühlung | Wasser | |
| | Schiebedach | | | Lärm | 81 dB (A) | bei 5200 U/min |
| Anz. Plätze: TOTAL | 5 | vorn 2 | Mitte | Lärmdämpfung | 2 Töpfe 415x210x105 505 x Ø 100 | |
| | | | hinten 3 | | | |
| | | | Stehplätze | | | |

| | | | | |
|-------------|-------------------|------------------|---|-------|
| ABMESSUNGEN | Spurweite V | 1427 | H | 1407 |
| | Spurkreis L | 10,8R | | 11,35 |
| Achsabstand | 2667 / (/ /) | | | |
| | Aussenabmessungen | Innenabmessungen | | |
| Länge | 4554 | | | |
| Breite | 1700 | | | |
| Höhe | 1430 | | | |
| Überhang V | 795 | | | |
| H | 1092 | | | |
| S | | | | |

| | | | | |
|--------------------|---------------------|-----------|--------|-------|
| GEWICHTE | Vorn | Mitte | Hinten | TOTAL |
| | Leergewicht | 610 | 530 | 1140 |
| | 115 | 235 | 350 | |
| Total | 725 | 765 | 1490 | |
| Fabrik-Garantie | 753 | 905 | 1658 | |
| Reifen-Dimens. | 6.40/6.50 S 13 4 PR | | | |
| Tragkraft p. Achse | 830 (1,7) | 930 (2,1) | | |
| Fabrikgar. max. | Gesamtzuggewicht | | | kg |
| | Anhängelast | | | |

Bereifungsvarianten:

175/70 SR 13 V=770 (1,9) / H=890 (2,3)
 175 SR 13 V=700 (1,7) / H=850 (2,1)

AUSRÜSTUNG

Elektr. Anlage 12 v

Fernlicht CR (E) Lichtlupe vorhanden
 Ablendlicht CR (E) Standlicht A (E) in CR
 Markierlicht - Nebellampen
 Warnvorrichtung elektrisch (1-Ton) Lautstärke 94 (dB) A
 Scheibenwischer elektrisch Waschanlage vorhanden
 Schlusslicht R-S1 (E) Rückstrahler I (E)
 Stoplicht R-S1 (E) Rückfahrlampen separat
 Kontroll-Nr. -Bel. unter Stossst. Schildform Hochformat/Langformat
 Rückspiegel innen + links Geschw. -Messer km/h
 Richtungsblinker Anordnung II
 Vorn 1 (E) seittl. hinten 2a (E)
 Warablinkanlage vorhanden Arbeitslampen

Diebstahlsicherung: Lenkradschloss

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Personenwagen
 Marke & Typ VAUXHALL Victor
 Typenschein-Nummer CH 0842 08
 Karosserieform Limousine
 Plätze : Total 5 (Vorn)
 Leergewicht 1140 Treibstoff B
 - PS 8,96
 Nutzlast Hubraum 1759
 Gesamtgew. 1658 Anhängelast
 Gew. des Zuges

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = 943692V205426*) Getriebeart: Auf Wunsch mit Getriebeautomat, 3-Stufen; Verriegelung auf Stellung "P".

Ort und Datum der Prüfung

Studen, 21.2./6.3.72

Die Prüfungskommission

112

Art des Fahrzeuges
Personenwagen

Fabrikmarke
V A U X H A L L

Victor
Modell 94369

Typenschein-Nummer
CH 0842 08

Z U S A T Z K A R T E I.

Ab 1973 ändert die Vorziffer zu Fahrgestell-Nr. von 94369.. auf 9K69J..

9 = VAUXHALL
K69 = Victor De Luxe 4 Door Sedan
J = Motortyp
C = Modelljahr 1973 (D = 1974)
Y = Montagewerk (veränderlich)

Studen, 24.10.72