

ZUSATZKARTE

Art des Fahrzeuges
PersonenwagenFabrikmarke
V A U X H A L LV X 4 / 90
Modell 94769Typenschein-Nummer
CH 0842 09

ERKENNUNGSMERKMALE "VX 4/90" beidseitig auf Vorderkotflügel + rechts auf Kofferdeckel.
"94769 VX 4/90" sowie "CH 0842 09" auf Hersteller-Plakette, links
vorn unter Motorhaube.
"94769." vor Fahrgestell-Nr.

Fahrgestellnummer eingeschlagen links hinter Frontscheibe
Motorkennzeichen eingeschlagen "H" rechts vorn oben auf Motorblock neben Benzinpumpe
Hersteller VAUXHALL Motors Ltd, Luton (GB) Importeur GENERAL MOTORS SUISSE SA, Biel

FAHRGESTELL Anz. Achsen 2 Anz. Räder 4 Antrieb Hinterräder
Lenkung links od. rechts Lenkhilfe -
Betriebsbremse hydr.2-Kreis,V=Scheiben/H=IB,Vacuum-Hilfe.
Hilfsbremse mech.,IB,Kabel [lastabhäng.Bremskraftregler
Stellbremse auf Hinterräder Anhängerbr. -
Getriebeart mech.vollsynchronisiert* Anz. Gänge 4
Diff. Sperre - Zughaken - Höchstgeschwind. 151 * km/h

MOTOR Bauart Reihe Takte 4
Marke VAUXHALL Treibstoff B
Typ H (2 Vergaser)
Lage vorn Anz. Zyl. 4
Bohrung 97,54 Hub 76,20
Hubraum 2278 cm³ Steuer-PS 11,60
Leist.-PS 111 (DIN) bei 5200 u/min
Kühlung Wasser
Lärm 81 dB (A) bei 5200 u/min
Lärmdämpfung 3 Töpfe 255x180x60
415x210x105/255x0100

KAROSSERIEFORM Limousine Anz. Türen 4
- Schiebedach -
Anz. Plätze : TOTAL 5 ; vorn 2 ; Mitte - ; hinten 3 ; Stehplätze -

ABMESSUNGEN Spurweite V 1427 H 1407
Spurkreis L 10,8 R 11,35
Achsabstand 2667 / (/ /)
Aussenabmessungen Innenabmessungen
Länge 4554 _____
Breite 1700 _____
Höhe 1430 _____
Ueberhang V 795 _____
H 1092 _____
S. _____

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>640</u>	<u>-</u>	<u>570</u>	<u>1210</u>
	<u>115</u>	<u>-</u>	<u>235</u>	<u>350</u>
Total	<u>755</u>	<u>-</u>	<u>805</u>	<u>1560</u>
Fabrik-Garantie	<u>753</u>	<u>-</u>	<u>905</u>	<u>1658</u>
Reifen-Dimens.	<u>185/70</u>	<u>HR 14</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Tragkraft p. Achse	<u>790 (1,7)</u>	<u>-</u>	<u>910 (2,0)</u>	<u>-</u>
Fabrikgar. max.	Gesamtzuggewicht		<u>-</u>	<u>-</u>
	Anhängelast		<u>-</u>	<u>kg</u>

AUSRÜSTUNG

Elektr. Anlage 12 v

Fernlicht 2/R(E) + 2/ohne R (E) Lichtupe vorhanden
 Abblendlicht C (E) Standlicht A (E)
 Markierlicht - Nebellampen -
 Warnvorrichtung elektrisch (2-Ton) Lautstärke 91 (dB) A
 Scheibenwischer elektrisch (2-Stufen) Waschanlage vorhanden
 Schlusslicht R - Sl (E) Rückstrahler I (E)
 Stoplicht R - Sl (E) Rückfahrlampen separat
 Kontroll-Nr. -Bel. unter Stosstange Schildform Hochformat/Langformat
 Rückspiegel 1/innen + 1/links Geschw.-Messor km/h
 Richtungsblinker Anordnung II
 Vorn 1 (E) seitl. - hinten 2a (E)
 Warnblinkanlage vorhanden Arbeitslampen -
 Diebstahlsicherung : Lenkradschloss

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Personenwagen
 Marke & Typ VAUXHALL VX 4/90
 Typenschein-Nummer CH 0842 09
 Karosserieform Limousine
 Plätze : Total 5 (Vorn) 2
 Leergewicht 1210 Treibstoff B
 PS 11,60
 Nutzlast - Hubraum 2278
 Gesamtgew. 1658 Anhängelast -
 Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN : Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = 947692V203031

*) Getriebeart : auf Wunsch mit Schnellgang 3.- und 4.-Gang (194 km/h Höchstgeschwindigkeit) oder Getriebeautomat, 3-Stufen, Verriegelung auf Stellung "P".

Ort und Datum der Prüfung -
Studen, 21.2.72

Die Prüfungskommission

EIDGENÖSSISCHE TYPENPRÜFUNGSKOMMISSION FÜR MOTORFAHRZEUGE

Art des Fahrzeuges
Personenwagen

Fabrikmarke
V A U X H A L L

V X 4 / 90
Modell 94769

Typenschein-Nummer
CH 0842 09

Z U S A T Z K A R T E I.

Ab 1973 ändert die Vorziffer zu Fahrgestell-Nr. von 94769.. auf 9N69P..

9 = VAUXHALL
N69 = VX 4/90 4 Door Sedan
P = Motortyp
C = Modelljahr 1973 (D = 1974)
Y = Montagewerk (veränderlich)

Studen, 24.10.72

Nachtrag vom 13.4.73 - PR

Gemessene Höchstgeschwindigkeit (Fabrikangabe) = 156 km/h, mit Schnellgang 161 km/h
Bereifung: 175 SR 14 V= 820 (1,7) / H= 950 (2,0) 180 km/h

Nachtrag vom 17.12.73 in Studen - AS

Ab Fahrgestell-Nr. :D. (D = 1974)
Motortyp : "P" rechts vorn oben auf Block neben Benzinpumpe
Leistung-PS : 117 DIN bei 5000 U/min
Lärm : 79 dB(A) bei 5000 U/min
Lärmdämpfung : 3 Töpfe 1/255x170x95 1/415x210x110 1/305xØ 170
Abgasprüfung : 3,0 % CO bei 700 U/min + ECE 15, Plakette links im Türpfosten
Funkentstörung : BAV, Anh. 8 Ziff. 4 "D" + ECE 10, Plakette links im Türpfosten

./.

Betriebsbremse : Bremskraftbegrenzer auf HR (an Stelle vom lastabhängigem Bremskraftregler)
2-Kreis-Warnvorr. : Druckdifferenzschalter, Kontrolllampe kombiniert mit Handbremse
Warnvorrichtung : 1/LUCAS 9H 69157 + 1/LUCAS 9H 69158 = 92 dB (A)
geprüftes Fz. : 9N69PDY 103348

Nachtrag vom 21.4.1975 in Studen - AS

Ab Fahrgestell-Nr.:E. (E = 1975)
Motortyp :Q..
eingeschlagen : "p"