

EIDGENÖSSISCHE TYPENPRÜFUNGSKOMMISSION FÜR MOTORFAHRZEUGE

**ZUSATZKARTE**

Art des Fahrzeuges Personenwagen	Fabrikmarke VAUXHALL	VIVA oder VIVA SL Motor 1255 ccm Serie HC - Model *)	Typenschein-Nummer CH 0844 11
-------------------------------------	-------------------------	--	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "VIVA" oder "VIVA SL" rechts auf Kofferdeckel.  
 "VAUXHALL-VIVA" oder "VAUXHALL-VIVA SL" und "Model 93..." sowie  
 "CH 0844 11" auf Hersteller-Plakette, links auf Kotflügelinnenseite.  
 "93....E" vor Fahrgestell-Nr.

Fahrgestellnummer eingeschlagen links hinter Frontscheibe  
 Motorkennzeichen eingeschlagen "A" links vorn oben auf Motorblock  
 Hersteller VAUXHALL Motors Ltd, Luton (GB) Importeur GENERAL MOTORS SUISSE SA, Biel

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Hinterräder</u>	MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>links oder rechts</u> Lenkhilfe <u>-</u>	Marke <u>VAUXHALL</u> Treibstoff <u>B</u>
Betriebsbremse <u>hydr., 2-Kreis, V-Scheiben/H=IB, m. Unterdruck-</u>	Typ <u>A</u>
Hilfsbremse <u>) mech., IB, Kabel</u> [Unterstützung	Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>4</u>
Stellbremse <u>) auf Hinterräder Anhängerbr.</u> -	Bohrung <u>80,95</u> Hub <u>60,96</u>
Getriebeart <u>mech. vollsynchron. +)</u> Anz. Gänge <u>4 +)</u>	Hubraum <u>1255</u> cm <sup>3</sup> Steuer-PS <u>6,39</u>
Diff. Sperre <u>-</u> Zughaken <u>-</u> Höchstgeschwind. <u>132</u> km/h	Leist.-PS <u>53,5</u> (DIN) bei <u>5200</u> U/min
KAROSSERIEFORM <u>Limousine</u> Anz. Türen <u>2 od. 4</u>	Kühlung <u>Wasser</u>
<u>Schiebedach</u> -	Lärm <u>78</u> dB (A) bei <u>5200</u> U/min
Anz. Plätze ; TOTAL <u>5</u> ; vorn <u>2</u> ; Mitte <u>-</u> ; hinten <u>3</u> ; Stehplätze <u>-</u>	Lärmdämpfung <u>2</u> Töpfe <u>250x180x100</u> <u>250x170x100</u>

ABMESSUNGEN	Spurweite V <u>1306</u> H <u>1308</u>
	Spurkreis L <u>9,7</u> R <u>9,8</u>
Achsabstand	<u>2461</u> / ( / / )
	<u>Aussenabmessungen</u> <u>Innenabmessungen</u>
Länge	<u>4130</u> _____
Breite	<u>1650</u> _____
Höhe	<u>1418</u> _____
Ueberhang V	<u>675</u> _____
H	<u>994</u> _____
S	<u>-</u> _____

GEWICHTE	<u>Vorn</u>	<u>Mitte</u>	<u>Hinten</u>	<u>TOTAL</u>
	<u>440</u>	<u>-</u>	<u>405</u>	<u>845</u>
Leergewicht	<u>115</u>	<u>-</u>	<u>235</u>	<u>350</u>
Total	<u>555</u>	<u>-</u>	<u>640</u>	<u>1195</u>
Fabrik-Garantie	<u>592</u>	<u>-</u>	<u>762</u>	<u>1354</u>
Reifen-Dimens.	<u>6,5 S 13 4 PR</u>			
Tragkraft p. Achse	<u>750 (1,7)</u>	<u>750 (1,7)</u>		
Fabrikgar. max.	<u>Gesamtzuggewicht</u>			
	<u>Anhängelast</u> <u>-</u> kg			
Bereifungsvariante:	<u>(155SR13 V = 680 (1,7)</u>			
	<u>(6,2S13 H = 770 (2,1)</u>			

AUSRÜSTUNGElektr. Anlage 12 V

Fernlicht 2/CR (E) Lichthupe vorhanden  
 Abblendlicht 2/CR (E) Standlicht 2/A (E)  
 Markierlicht - Nebellampen -  
 Warnvorrichtung 1/elektrisch (1-Ton) Lautstärke 91 (dB) A  
 Scheibenwischer 2/elektrisch (2-Stuf.) Waschanlage vorhanden  
 Schlusslicht 2/R - S1 (E) Rückstrahler 2/I (E)  
 Stoplicht 2/R - S1 (E) Rückfahrlampen 2/separat  
 Kontroll-Nr. -Bel. 2/unt. Stosstange Schildform Hochformat/Langformat  
 Rückspiegel 1/innen + 1/links Geschw.-Messr km/h  
 Richtungsblinker 4/mit Kontrolllampe (Anordnung II)  
 Vorn g = 1 (E) seittl. - hinten g = 2a (E)  
 Warnblinkanlage vorhanden Arbeitslampen -  
 Diebstahlsicherung: Lenkradschloss

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Personenwagen  
 Marke & Typ VAUXHALL VIVA od. VIVA SL  
 Fahrgestell-Nr. (nach Fahrzeug) \_\_\_\_\_  
 Typenschein-Nummer CH 0844 11  
 Karosserieform Limousine  
 Plätze : Total 5 (Vorn) 2  
 Leergewicht 845 Treibstoff B  
 PS 6,39  
 Nutzlast - Hubraum 1255  
 Gesamtgew. 1354 Anhängelast -  
 Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN und AUFLAGEN : Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = 933112E102207

\*) Modellbezeichnungen : VIVA (De Luxe) Model 93311 = 2-türig  
 93369 = 4-türig  
 VIVA SL 93511 = 2-türig  
 93569 = 4-türig

+) Getriebeart : auf Wunsch, Automat mit Drehmomentwandler und 3-Gang-Planeten-  
 getriebe; mechanische Verriegelung auf Stellung "P".

Ort und Datum der Prüfung

Studen, 20.9.71

Die Prüfungskommission

Art des Fahrzeuges Personenwagen	Fabrikmarke V A U X H A L L	Viva oder Viva SL Motor 1255 ccm Serie HC	Typenschein-Nummer CH 0844 11
-------------------------------------	--------------------------------	---	----------------------------------

Z U S A T Z K A R T E I.

Ab 1973 ändert die Vorziffer zu Fahrgestell-Nr. wie folgt:

Für Modell 93311.. = 9D11D..

93369.. = 9D69D..

93511.. = 9E11D..

93569.. = 9E69D..

9 = VAUXHALL

D11 = Viva De Luxe 2 Door Sedan / D69 = Viva De Luxe 4 Door Sedan

E11 = Viva SL 2 Door Sedan / E69 = Viva SL 4 Door Sedan

D = Motortyp

C = Modelljahr 1973 (D = 1974)

X = Montagewerk (veränderlich)

Studen, 24.10.72

Nachtrag vom 12.3.73 - Ba

Ab März 1973 zusätzl. Modell-Varianten: 93311 OP oder 93369 OP (OP=option package)

Reifenvariante: 175/70 HR 13 Tragkraft pro Achse: V + H = 810 kg (2,0)

Felgen : 5 J x 13 Spurweite V = 1325 mm / H = 1320 mm

Reifenvariante: 5.60-13 4 Ply Tragkraft pro Achse: V + H = 770 kg (2,1)

Felgen : 4 J x 13

Nachtrag vom 28.1.74 - AS

Ab 1974 ändert die Modell-Nr.

93311.. = 9 UD 11..

93369.. = 9 UD 69..

Motortyp : "D" links vorn oben auf Block

Leistungs-PS : 58 DIN bei 5400 U/min

Lärm : 77 dB/A bei 5400 U/min

Abgasprüfung : 3,0 % CO (750 U/min) + ECE 15 + EWG 70/220

Funkentstörung: nach BAV Anhang 8 Ziff. 4: D + ECE 10

Anbringung der ECE 10 + ECE 15-Plaketten = links am hintern Türpfosten

Warnvorrichtung: LUCAS 6H 70239 = 96 dB/A