

ZUSATZKARTE

Art des Fahrzeuges
Personenwagen

Fabrikmarke
V A U X H A L L

Viva SL 1800

Typenschein-Nummer

CH 0844 14

ERKENNUNGSMERKMALE "Viva SL" rechts auf Kofferdeckel
 "1800" links auf Kühlergrill
 "Viva SL 1800" sowie "CH 0844 14" auf Hersteller-Plakette, links auf Kotflügelinnenseite
 "935..." *) vor Fahrgestell-Nummer
 Fahrgestellnummer eingeschlagen links hinter Frontscheibe
 Motorkennzeichen eingeschlagen "G" rechts, vorn oben auf Motorblock, neben Benzinpumpe
 Hersteller Vauxhall Motors LTD, Luton (GB) Importeur General Motors Suisse SA, Biel

FAHRGESTELL Anz. Achsen 2 Anz. Räder 4 Antrieb a. Hinterräder
 Lenkung links od. rechts Lenkhilfe _____
 Betriebsbremse hydr., 2-Kreis, V=Scheiben/H=IB, Vacuumhilfe
 Hilfsbremse) mech., IB, auf Dauerbremse _____
 Stellbremse) Hinterräder Anhängerbr. _____
 Getriebeart mech. volls. od. Automat Anz. Gänge 4 od. 3
 Diff. Sperre _____ Zughaken _____ Höchstgeschwind. 149 km/h

MOTOR Bauart Reihe Takte 4
 Marke VAUXHALL Treibstoff B
 Typ G
 Lage vorn Anz. Zyl. 4
 Bohrung 85,73 Hub 76,20
 Hubraum 1759 cm³ Steuer-PS 8,96
 Leist.-PS 78 (DIN) bei 5200 u/min
 Kühlung Wasser
 Lärm 82 dB (A) bei 5200 + u/min
 Lärmdämpfung 2 Töpfe 350x175x100
260x100

KAROSSERIEFORM Limousine Anz. Türen 4 od. 2 *
 Schiebedach _____
 Anz. Plätze; TOTAL 5; vorn 2; Mitte _____; hinten 3; Stehplätze _____

ABMESSUNGEN Spurweite V 1320 H 1320
 Spurbreite L 10,2 R 10,0
 Achsabstand 2461 / (/ /)

	Aussenabmessungen	Innenabmessungen
Länge	<u>4114</u>	_____
Breite	<u>1643</u>	_____
Höhe	<u>1375</u>	_____
Ueberhang V	<u>659</u>	_____
H	<u>994</u>	_____
S	_____	_____

	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>560</u>	_____	<u>460</u>	<u>1020</u>
	<u>110</u>	_____	<u>240</u>	<u>350</u>
Total	<u>670</u>	_____	<u>700</u>	<u>1370</u>
Fabrik-Garantie	_____	_____	_____	<u>1445</u>
Reifen-Dimens.	<u>155 SR 13</u>	_____	_____	_____
Tragkraft p. Achse	<u>670 (1,7)</u>	_____	<u>810 (2,1)</u>	_____

Gesamtzuggewicht
 Fabrikgar. max. Anhängelast _____ kg

Bereifungsvarianten:
 6.5 S 13 4 PR V= 750 (1,7) / H= 800 (1,9)
 165 SR 13 720 (1,7) 790 (1,9)

AUSRÜSTUNG

Elektr. Anlage 12 V

Fernlicht CR (E) Lichthupe vorhanden

Abblendlicht CR (E) Standlicht A (E) in CR

Markierlicht _____ Nebellampen _____

Warnvorrichtung elektrisch (2-Ton) Lautstärke 104 (dB) A

Scheibenwischer elektrisch Waschanlage vorhanden

Schlusslicht R-S1 (E) Rückstrahler I (E)

Stoplicht R-S1 (E) Rückfahrlampen separat

Kontroll-Nr. -Bel. 2/über Stosst. Schildform Rechteck/Langformat

Rückspiegel 1/innen + 1/links Geschw.-Messer km/h

Richtungsblinker Anordnung II

Vorn 1 (E) seittl. _____ hinten 2a (E)

Warnblinkanlage vorhanden Arbeitslampen _____

Diebstahlsicherung: Lenkradschloss

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Personenwagen

Marke & Typ VAUXHALL Viva SL 1800

Typenschein-Nummer CH 0844 14

Karosserieform Limousine

Plätze : Total 5 (Vorn) 2

Leergewicht 1020 Treibstoff B

Nutzlast - PS 8,96

Gesamtgew. 1445 Hubraum 1759

Anhängelast _____

Gew. des Zuges _____

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = 935692E159093

*) Modellbezeichnung:

93569 = 4-türig

93511 = 2-türig

+) Lärmdämpfung: 7-Blatt-Ventilator montiert.

Ort und Datum der Prüfung

Studen, 27.3./15.5.72

Die Prüfungskommission

Art des Fahrzeuges
Personenwagen

Fabrikmarke
V A U X H A L L

Typ
VIVA SL 1800

Typenschein-Nummer
CH 0844 14

Z U S A T Z K A R T E I.

Ab 1973 ändert die Vorziffer zu Fahrgestell-Nr. wie folgt:

Für Modell 93511.. = 9E11J..

93569.. = 9E69J..

9 = VAUXHALL

E11 = Viva SL 2 Door Sedan / E69 = Viva SL 4 Door Sedan

J = Motortyp

C = Modelljahr 1973 (D = 1974)

X = Montagewerk (veränderlich)

Studen, 24.10.72

Nachtrag vom 12.3.73 - Ba

Ab März 1973 Reifenvariante: 5.60-13 4Ply Tragkraft pro Achse: V+H = 740 kg (2,0)

Reifenvariante: 175/70 HR 13 Tragkraft pro Achse: V + H = 810 kg (2,0)

Felgen : 5 J x 13