

Art des Fahrzeuges
Personenwagen

Fabrikmarke
VOLVO

Frisiersatz
Typ
1 4 2 S

Typenschein-Nummer
CH 0850 16

ERKENNUNGSMERKMALE "142 S" beidseitig auf Vorderkotflügel
"14233..." vor Fahrgestell-Nr. sowie auf Hersteller-Plakette, links auf
Spritzwand
Ab Fahrgestell-Nr. = 112.400

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts am vorderen Türpfosten
Motorkennzeichen eingeschlagen "B 20" (2 Vergaser) links, auf Block
Hersteller Aktiebolaget VOLVO, Goeteborg (S) Importeur Automobiles VOLVO SA, Lyss *

FAHRGESTELL	Anz. Achsen <u>2</u>	Anz. Räder <u>4</u>	Antrieb <u>Hinterräder</u>	MOTOR Bauart	Reihe	Takte <u>4</u>
Lenkung <u>links od. rechts+</u>	Lenkhilfe			Marke	<u>VOLVO</u>	Treibstoff <u>B</u>
Betriebsbremse <u>hydr., Scheiben, 2-Kreis, m. Unterdr.-Unterstütz.</u>				Typ	<u>B 20 B = 2 Vergaser</u>	
Hilfsbremse) <u>mech., IB, Kabel</u>	[u. Bremskraftbegrenzer a. HR			Lage	<u>vorn</u>	Anz. Zyl. <u>4</u>
Stellbremse <u>a. Hinterräder</u>				Bohrung	<u>88,9</u>	Hub <u>80</u>
Getriebeart <u>mech. vollsynchron, +)</u>	Anz. Gänge <u>4 +)</u>			Hubraum	<u>1985</u>	cm ³ Steuer-PS <u>10,10</u>
Diff. Sperrea. <u>Wunsch</u>	Zughaken	Höchstgeschwind.	<u>165</u> km/h	Leist.-PS	<u>100</u> (DIN)	bei <u>5500</u> U/min
KAROSSERIEFORM <u>Limousine</u>	Anz. Türen <u>2</u>			Kühlung	<u>Wasser</u>	
	Schiebedach <u>auf Wunsch</u>			Lärm	<u>84</u> dB (B) bei <u>5500</u> U/min	
Anz. Plätze : TOTAL <u>5</u>	vorn <u>2</u>	Mitte	<u>3</u>	Lärmdämpfung	<u>2 Töpfe</u>	<u>500 x 130</u>
						<u>470 x 127</u>

ABMESSUNGEN	Spurweite V <u>1350</u> H <u>1350</u>	
	Spurkreis L <u>9,7</u> R <u>9,4</u>	
Achsabstand	<u>2600</u> / (/ /)	
	Aussenabmessungen	Innenabmessungen
Länge	<u>4640</u>	
Breite	<u>1740</u>	
Höhe	<u>1462</u>	
Ueberhang V	<u>795</u>	
H	<u>1245</u>	
S		

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>565</u>		<u>575</u>	<u>1140</u>
Nutzlast	<u>115</u>		<u>235</u>	<u>350</u>
Total	<u>680</u>		<u>810</u>	<u>1490</u>
Fabrik-Garantie	<u>750</u>		<u>925</u>	<u>1675</u>
Reifen-Dimens.	<u>165 SR 15</u>			
Tragkraft p. Achse	<u>900(1,8)</u>		<u>970(2,1)</u>	
Fabrikgar. max.	Gesamtzuggewicht			
	Anhängelast			kg

AUSRÜSTUNG

Elektr. Anlage 12 v

Fernlicht 2/ROBO E5 Lichtlupe vorhanden

Abblendlicht 2/Duplo asym. Standlicht 2/separat

Markierlicht _____ Nebellampen _____

Warnvorrichtung 1/elektrisch (2-Ton) Lautstärke 104 (dB) B

Scheibenwischer 2/elektrisch (2-Stufen) Waschanlage vorhanden

Schlusslicht 2/HELLA K 33312 Rückstrahler 2/a. Schlusslicht

Stoplicht 2/separat Rückfahrlampen 2/separat

Kontroll-Nr.-Bel. 2/Mitte Schildform Rechtsformat/Langformat

Rückspiegel 1/innen Mitte oben Geschw.-Messer km/h

Richtungsblinker 4/mit Kontrolllampe

Vorn orange seittl. _____ hinten orange

Warnblinkanlage vorhanden Arbeitslampen _____

Zusätzliche Lichter _____

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Personenwagen

Marke & Typ VOLVO 142 S

Fahrgestell-Nr. (nach Fahrzeug) _____

Typenschein-Nummer CH 0850 16

Karosserieform Limousine

Plätze : Total 5 (Vorn) 2

Leergewicht 1140 Treibstoff B

Nutzlast - PS 10,10

Gesamtgew. 1675 Hubraum 1985

Anhängelast _____

Gew. des Zuges _____

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN : *) 2. Importeur: F. Häusermann, Zürich

+) 142334 1t = Linkslenkung / 142334 2t = Rechtslenkung / 142335 .t = mit Schnellgang

Die Zahlenkombination 1423341t bedeutet:

142 = 142er Modell	(2 Türen)
3 = Motor B 20 B	(2 Vergaser)
3 = Sonderausführung	(4= USA Ausführung; 5= mit Schiebedach)
4 = Getriebe M 40	(5=Getriebe M41 ; Schnellgang)
1 = Linkslenkung	(2=Rechtslenkung)
t = Modelljahr 1970	(wird jährlich geändert)

Diese Karte ersetzt TS CH 0850 16 vom 19.9.69

Zahlenkombination

Zusatzkarte bleibt bestehen

Ort und Datum der Prüfung

Lyss, 17.9.68

Bern, 19.9.69/3.4.70

Man Diesel

Art des Fahrzeuges
Personenwagen

Fabrikmarke
V O L V O

Typ mit VOLVO -
142 S / Frisiersatz

Typenschein-Nummer
CH 0850 16

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 7.11.1969 - Gw

VOLVO-Frisiersatz zum nachträglichen Umbau :

Erkennungsmerkmale am Fahrzeug : "GT 20" Metallschrift hinten rechts, sowie
"GT"-Zeichen links und rechts vor Türschwellen
(Klebmateriale)

Motor-Typ : VOLVO B 20 B 2 Vergaser

Leistung : PS. 105 (DIN) bei 5500 U/min.

1 Kollektor von Motor B 18 B - Motor ohne Sekundärklappen

2 runde Trockenluftfilter von B 18 B

Lärm : 82 dB/A bei 5500 U/min.

Lärmdämpfung : 2 Auspufftöpfe 500 x 130 mm und 470 x 130 mm

Zusätzliche Lärmdämpfung : Schallabsorbierende Matte aus "Curipren" (Schaumgummi
mit Kunststoffunterlage) unter Motorhaube.