

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ 2 4 5 (DL) Motor B 19 A
(5 Plätze)
(ab Fgst.-Nr. 2452..211325)ZUSATZKARTE
CH 0850 77

Personenwagen

VOLVO

Hersteller
ErkennungsmerkmaleAKTIEBOLAGET VOLVO, Göteborg (S) oder VOLVO EUROPA NV, Gent (B)
"2452.." vor Fahrgestell-NummerHerstellerplakette
Fahrgestellnummer
Motorkennzeichen
Hauptimporteur
Geprüftes Fahrzeugim Motorraum, rechts auf Federbeingehäuse
rechts, auf vorderem Türpfosten
"498792" od. "498750-753" od. "498902-803" od. "498842-845" links, vorn seitl. auf Motorblock, hinter Zündvert,
Automobiles VOLVO SA., Industriering, 3250 Lyss / F. Häusermann, 8048 Zürich
2452 M1 119739 (Vorserie) .. Unveränderliche Zeichen im Typencode 2452

Fahrgestell

Anzahl Achsen
Lenkung
Getriebe
Anzahl Gänge
Betriebsbremse2 Anzahl Räder 4
mechanisch, hydraulische Lenkhilfe auf Wunsch
mechanisch synchronisiert, a.W. mit Overdrive
4 / 4+OD Achsantrieb HR
hydraulisch, 2-Kreis, Scheiben, Unterdruckhilfe,
wirkend auf alle Räder,
pro Kreis 1 Bremskraftbegrenzer, wirkend auf HR
1. oder 2. Kreis der Betriebsbremse

Hilfsbremse

Feststellbremse
Dauerbremse
2-Kreis-Kontrollemechanisch, IB, wirkend auf HR
-
Druckdifferenzschalter mit separater Kontrolllampe

Motor

Marke
Bauart
Treibstoff
Kühlung
Bohrung
Hubraum
Leistungs-PSVOLVO Typ B 19 A
Reihe Takte 4
B Lage vorn
Wasser Anzahl Zylinder 4
88,9 Hub 80
1985 Steuer-PS 10,11
71 kW bei U/min 5400
(97 DIN)Lärm (Nahfeld)
Schalldämpfer
Abgasprüfung
Entstörung86 dB/A bei U/min 4050 *)
2 Töpfe: 432 x ø 147 / 555 x ø 160 mm
ECE-15/03; CO 0,5 % bei 930 U/min **
ECE-10, BAV Anhang 8 Ziffer 4, Art: A2

Karosserie

Anzahl Türen
Sicherheitsgurten
Unterlegkeil
DiebstahlsicherungLimousine
4 + 1 Geschw. Messer km/h
Ar4 (E) Rückspiegel links + rechts
- Zugvorrichtung =
Lenkradschloss

Anzahl Plätze

t 5 v 2 M h 3

Masse

Länge
Breite
Höhe
Ueberhanginnen aussen
4878 Achsabstand 2640 /
1720 Doppelachse v h
1520 Spurweite v 1430 h 1360
s Spurweite v -
v 968 h -
h 1270 Spurkreis l 9700 r 9700

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Gewichte

Leergewicht
Nutzlast
Gesamtgewicht
Fabrikgarantie
Reifengröße
Ply / bar
Tragkraft
für V max
Felgenvorn hinten total
645 665 1310
100 250 350 +)
745 915 1660
1950
185 SR 14 185 SR 14 (Varianten
R / 2,0 R / 2,8 vgl. Bemerkungen)
1050 1200
180 km/h 180 km/h
5 1/2 J x 14 Stahl oder Leichtmetall VOLVO
Garantierte Anhängelast gebremst 1500
Garantierte Anhängelast ungebremst 1200
Garantiertes Gesamtzuggewicht -
Geprüfte Anhängelast 700
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 153 km/h
Höchstgeschwindigkeit gemessen - km/h
zul. Stützlast auf Anhängerkupplungspunkt 75 kg

Ausrüstung	HCR (E)
Femlichter	HCR (E)
Abblendlichter	HCR (E)
Standlichter	A (E) separat
Schlusslichter	R-SI (E)
Bremslichter	R-SI (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v s h I (E)
Markierlichter	v s h
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2 separat
Scheibenwischer	2 Blatt mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	KLAXON CH 5 0701 02 + MIXO CH 5 0102 03 oder andere geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen	
Marke und Typ	VOLVO 245	
Typenscheinnummer	CH	0850 77
Karosserie	Limousine	
Plätze	total 5	vorn 2
Leergewicht	1310	Treibstoff B
Nutzlast	-	Steuer-PS 10,11
Gesamtgewicht	1950	Hubraum 1985

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt 50 km/h, M2, 1A 3,91 = 80 dB/A
- **) Abrasprüfung : Anbringungsort des Genehmigungszeichens: im Motorraum, rechts auf Federbeingehäuse
- +) Nutzlast : Nutzlast nicht eintragen, weil Schwerpunkt der Ladefläche hinter der Hinterachse

Eintrag im Fahrzeugausweis:

Nutzlast des Dachrostes maximal 100 kg (Code 102)

 Ersetzt TS CH 0850 77 vom 21.-25.8.1978
 Motorkennzeichen

 Ort und Datum der Prüfung
 Göteborg, 21.- 25.8.1978

Fern, 25.9.1979

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Personenwagen

V O L V O

2 4 5 (B 19 A)

CH 0850 77

Zusatzkarte I.

Nachtrag vom 24.9.80. - Sta/PR

Modelljahr 1981

Vorziffer zu Fahrgestell-Nr. : "YV124521..."
Motorkennzeichen : "498 854-861 + 498 906"
Abmessungen (Stosstange) : Länge 4785 mm / Ueberhang V 949 mm / H 1196 mm.
Reifenvariante : 205/60 SR 15, 1150 kg (2,5), V-max. 180 km/h.
Felgenvariante : 6 J x 15 Leichtmetall "VOLVO".
Nebelschlusslichter : 2/ B (E) od. F (e).
Karosserie : Original Frontspoiler aus Kunststoff zugelassen.

Nachtrag vom 4.6.81 in Göteborg - Sta/PR

Modelljahr 1982

Motorkennzeichen : "498 932-933 + 936-937"

Nachtrag vom 1.9.81 - lin

Schalldämpfervariante : erster Topf 340 x ϕ 160 mm
Geräuschmessung BAV : Vorbeifahrt 50 km/h, M2, iA 3,91 = 77,5 dB/A
Standmessung 7m = 75 dB/A bei 4050 U/min