

Fahrzeugart

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE

00) Personenvagen

VOLVO

340 Diesel (343 / 344 / 345)

CH 0851 33

Hersteller

VOLVO CAR BV., NL-5700 MC Helmond / Holland

Erkennungsmerkmale

auf Herstellerplakette

Fahrgestellnummer "XLB 34. 72 3."

Herstellerplakette

im Motorraum, auf Kühlertraverse

Fahrgestellnummer

im Motorraum, rechts an Spritzwand

Motorkennzeichen

"D 16" Plakette, links seitlich hinten am Block

Importeur

VOLVO (SUISSE) SA., Division Personenvagen, Indusriering, 3250 Lyss

Fahrgestell

Anzahl Achsen/Reifen

2 / 4

Federung

v= Federbeine, h= Blattfedern; v+h= Stossd.

Lenkung

Zahnstange

Achsantrieb

auf Hinterräder

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, v= Scheiben/h= Trommeln, Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder.

Druckreduzierventil auf Hinterräder

Hilfsbremse

mechanisch, Trommeln, wirkend auf HR

Feststellbremse

wie Hilfsbremse

Dauerbremse

=

2-Kreis-Kontrolle

Niveauekontrolle, Kontrolllampe kombiniert

Karosserie/Ausrüstung

Limousine / §)

Anzahl Türen

2+1 / 4 / 4+1

Sicherheitsgurten vorn

Ar4m(E)

Geschw. Messer km/h

hinten Ar4m(E) + B(E)

Unterlegkeil

=

Rückspiegel

*)

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss

Treibstofftank

1/ Stahl, 45 Liter oder Kunststoff, 45 Liter

Warnvorrichtung

1/ Hella el 20011 oder andere homologierte

Anzahl Plätze

T 5 v 2

M h 3

Masse

innen

Angaben in () = 343 / 345

ausssen

Länge

(4300)4420

Achsabstand

2400

Breite

1660

Doppelachse

v h

Höhe

1420

Spurweite

v 1370 - +)

Überhang vorn

930

Spurweite

h 1400 - +)

Überhang hinten

(970)1090

Spurkreis Ø

l 9450 r 9800

Bodenfreiheit

leer

beladen

Motor

Marke

VOLVO

Typ

D 16

Bauart

Reihe

Takte

4

Treibstoff

Diesel

Lage

VORN

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

4

Bohrung

78,0

Hub

81,5

Hubraum

1595

Steuer-PS

8,12

Leistung kW

40 DIN

bei /min

4800

Md-max. Nm

100

bei /min

3600

Schalldämpfer

2 T8pfe, 470x152x76 "XXXXII"

340x Ø 160 "XXIII "

Gewichte

vorn

hinten

Total

Leergewicht

570

490

1060

Gewichtsverteilung

105

245

350

675

735

1410

Fabrikgarantie

155 SR 13

155 SR 13

+)

Reifengrösse

= / 2,2

= / 2,2

Ply/bar

800

800

Tragkraft

180

180

für Vmax

4 1/2 J x 13 ET

40 Stahl

+)

Felgen

Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst

mech. Getriebe

autom. Getriebe

850 / 450

Garantiertes Gesamtzuggewicht

=

Geprüfte Anhängelast

500

Garantierte Dachlast

50

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

147

km/h

gemessen km/h bei /min

Motor

Zapfwelle

Geräuschemissionen	Vorbeifahrt		Standmessung		Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis		(Code)	
Getriebe	I-A	dB/A	dB/A	/min		Fahrzeugart			
m5	3,82	74,0	77,0	3600	aa	Personenwagen			
						Marke und Typ	V O L V O	340 Diesel	
						Typenschein-Nr. CH	08 51	33	
						Karosserie	Limousine		
F	G	H	J	R					
Rauchemission BAV Anh. 3	ECE-24				Plätze	Total	5	vorn	2
b= bei /min	k= 0,53	bei 4800 /min	k= 0,61	bei 4270 /min	Leergewicht	1060	Treibstoff	D	
b= bei /min	k= 0,56	bei 3745 /min	k= 0,64	bei 3215 /min	Nutzlast		Hubraum	1595	
b= bei /min	k= 1,19	bei 2690 /min	k= 1,15	bei 2160 /min	Gesamtgewicht	1500	Steuer-PS	8,12	
O	O+P								
S Bacharach = 5,0	Einspritzpumpe Roto-Diesel								

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- * Rückspiegel : innen + links = 344 / links + rechts = 343 und 345 (Ausführungen mit Heckklappe)
- + Reifenvarianten : 175/70 SR 13, Tragkraft 810 (2,0), Vmax 180 km/h
185/60 SR 14, 950 (2,5), 180 km/h
- Felgenrevarianten : 4 1/2 J x 13, ET40, Leichtmetall "VOLVO" Spur v= 1370 mm h= 1400 mm
5 J x 13 ET40 Stahl oder Leichtmetall "VOLVO" 1370 mm 1400 mm
5 1/2 J x 13 ET42 Stahl oder Leichtmetall "VOLVO" 1366 mm 1396 mm
5 1/2 J x 13 ET43 Leichtmetall "VOLVO" 1364 mm 1394 mm
6 J x 13 ET37,5 Stahl oder Leichtmetall "VOLVO" 1375 mm 1405 mm
- §) Ausrüstung : Kotschutzlappen hinten erforderlich

Ort und Datum der Prüfung Bellach, 19.08.1985
Sta/jak

Ersetzt Typenschein vom

Eldg. Typenprüfstelle

Personenwagen

V O L V O

3 4 0 Diesel
(343 / 344 / 345)

CH 0851 33

Zusatzkarte I.

Nachtrag vom 29.12.86 in Bern - lin

Auf Wunsch lieferbar Spoilersatz bestehend aus:

- Frontspoiler
- Seitenschwellenverkleidung
- Heckschürze
- Heckspoiler auf Kofferdeckel

Sämtliche Teile auch einzeln erhältlich. Aussenabmessungen unverändert.