

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	<b>ZUSATZKARTE</b> CH 0852 69
Personenwagen	V W	53 - SCIROCCO *) Motor FD (85 PS)	

Hersteller	VOLKSWAGENWERK AG, Wolfsburg (D)		
Erkennungsmerkmale	"SCIROCCO .." *) links auf Kofferdeckel. "53" auf Hersteller-Plakette. "53,2" vor Fahrzeugs-Nr. (dritte Zahl = Modelljahr)		
Herstellerplakette	vorn neben Haubenschluss		
Fahrzeugsnummer	rechts, oben auf Federbeinabstützung, unter Motorhaube		
Motorzeichen	"FD" links seitlich auf Block unter 3. Kerze		
Hauptimporteur	A M A G, Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinznach-Bad		
Geprüftes Fahrzeug	5342000022	Unveränderliche Zeichen im Typencode	53 + 53.2

<b>FAHRGESTELL</b>			
Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder	4
Lenkung	mechanisch		
Getriebe	mechanisch vollsynchronisiert od. Automat "P"		
Anzahl Gänge	4 od. 3 Stufen	Achsantrieb	VR
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis (diagonal), V=Sch/h=TR, auf Wunsch mit Unterdruckhilfe		
Hilfsbremse	mechanisch, IB, auf Hinterräder		
Feststellbremse	do. Hilfsbremse		
Dauerbremse	-		
2-Kreis-Kontrolle	Druckdifferenz-Schalter mit separater Kontrollampe		

<b>KAROSSERIE</b>			
	Limousine		
Anzahl Türen	2	Geschw. Messer	km/h
Sicherheitsgurten	vorhanden	Rückspiegel	1/innen+1/links
Unterlegkeil	-	Zugvorrichtung	-
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss		

Anzahl Plätze	t 5	v 2	M	h 3
<b>MASSE</b>				
	innen	aussen		
Länge	3875		Achsabstände	2400 /
Breite	1625			
Höhe	1310		Spurweite	v 1390 h
Ueberhang	s	-	Spurweiten	v -
	v	820	h	1348 - 1358
	h	655	Spurkreis	l 10,0 r 9,40
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile				

<b>MOTOR</b>			
Marke	V W	Typ	FD
Bauart	Reihe	Takte	4
Treibstoff	B	Lage	vorn
Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	4
Bohrung	76,5	Hub	80
Hubraum	1471	Steuer-PS	7,49
Leistungs-PS	85 DIN	bei U/min	5800
Lärm	78	dB/A bei U/min	4350 (3/4)
Schalldämpfer	**)		
Abgasprüfung	**)		
Entstörung	nach BAV, Anhang 8 Ziff. 4 = A + 2		

<b>GEWICHTE</b>			
	vorn	hinten	total
Leergewicht	510	290	800 +)
Nutzlast	105	245	350
Gesamtgewicht	615	535	1150
Fabrikgarantie			1180
Reifengrösse	155 SR 13	155 SR 13 ++)	(Varianten
Ply / atü	1,8	1,8	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	710	710	
für V max	180 km/h	180 km/h	

Garantierte Anhängelast gebremst	800
Garantierte Anhängelast ungebremst	400
Garantiertes Gesamtzuggewicht	-
Geprüfte Anhängelast	800
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	175 km/h
Höchstgeschwindigkeit gemessen	- km/h

<u>AUSRIEFLISTUNG</u>			
Fernlichter	CR od. ER od. HCR (E)		
Zusatz-Fernlichter	-		
Abblendlichter	CR od. ER od. HCR (E)		
Standlichter	A (E) in CR		
Nebellichter	-	Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	R-S1 (E)	Rückfahrlicht	2/separat
Richtungsblinker	v 1 (E)	s	h 2a (E)
Rückstrahler	v	s	h I (E)
Markierlichter	v	s	h
Lichthupe	vorhanden	Kontroll-Nr. Bel.	2/Mitte sep. §)
Scheibenwischer	2 Blatt		mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	HELLA 001 781 oder 002 768 (90) dB/A		
	ROSCHE CH 5 0301 06/07/03 (90-104) dB/A		
	KLAXON TP AR 271 à 276 / EVIG AK 12 (90-104) dB/A		

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	V W 53-SCIROCCO *)		
Typenscheinnummer	CH	0852 69	
Karosserie	Limousine		
Plätze total	5	vorn	2
Leergewicht	800	Treibstoff	B
Nutzlast	-	Steuer-PS	7,49
Gesamtgewicht	1180	Hubraum	1471

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN, AUFLAGEN und EINTRAG im FAHRZEUGAUSWEIS Seite 4:

- \*) Typenbezeichnung: 53-SCIROCCO S  
LS unterscheiden sich durch Zubehör und Ausstattung  
TS
- \*\*\*) Schalldämpfer : 1/Vorschalldämpfer 235 x ø 70; 1/Topf 450 x 180 x 87 mm  
Abgasprüfung : nach Richtlinie EWG 70/220; 2,2 % CO bei 950 U/min ± 50
- +) Leergewicht : bei Fahrzeugen mit automatischem Getriebe erhöht sich das Leergewicht um 25 kg
- ++) Reifenvarianten : 155 SR 13, 710 kg bei 1,8 atü, 180 km/h; Felge 5J 13, auf Wunsch = Leichtmetall  
165/70 SR 13, 660 kg bei 1,8 atü, 180 km/h; Felge 4 1/2 J 13,  
175/70 SR 13, 730 kg bei 1,8 atü, 180 km/h; Felge 5J 13, auf Wunsch = Leichtmetall
- §) Kontrollschildbeleuchtung : mit 15 mm Unterlage geeignet für Einheitsformat

Ort und Datum der Prüfung

Wolfsburg, 4. - 7.2.74

EIDG. FAHRZEUG-TYPENPRUEFUNG

Personenwagen

V W

53 - Scirocco  
moteur FD (85 CV)

CH 0852 69

Z U S A T Z K A R T E

I.

Nachtrag vom 21.10.74 - Mi

Lärmdämpfung: Variante ohne Vorschalldämpfer (235 x  $\phi$  70 mm) = 78 dB/A bei 4350 U/min