

| | | | | |
|--------------------|-------------|-------------------|-------------|--------------------|
| Art des Fahrzeuges | Fabrikmarke | Typ | ZUSATZKARTE | Typenschein-Nummer |
| Personenwagen | V W | 86 - V W Polo (*) | | CH 0852 73 |

Hersteller VOLKSWAGENWERK AG, Wolfsburg (BRD)
 Erkennungsmerkmale "86" auf Hersteller-Plakette "86,2" vor Fahrgestell-Nummer (3. Zahl = Modelljahr)

Herstellerplakette vorn, neben Motorhaubenverschluss
 Fahrgestellnummer vorn, Mitte Spritzwand unter Motorhaube
 Motorkeinschriften "HA" links, auf Motorblock unterhalb Thermostat
 Hauptimporteur A M A G, Automobil- und Motoren AG, Hauptstrasse, 5116 Schinznach - Bad
 Geprüftes Fahrzeug 8662*300007 Unveränderliche Zeichen im Typencode '86' und '86,2'

Fahrgestell
 Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4
 Lenkung mechanisch
 Getriebe mechanisch synchronisiert
 Anzahl Gänge 4 Achsantrieb VR
 Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, IB, auf alle Räder
auf Wunsch: Unterdruckhilfe und / oder
v= Scheiben
 Hilfsbremse mechanisch, IB, auf HR
 Feststellbremse do, Hilfsbremse
 2-Kreis-Kontrolle Druckdifferenz-Schalter oder Niveauekontrolle
mit separater Kontrollampe

Motor
 Marke V W Typ H A
 Bauart Reihe Takte 4
 Treibstoff B Lage vorn
 Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 4
 Bohrung 69,5 Hub 59,0
 Hubraum 895 Steuer-PS 4,56
 Leistungs-PS 40 DIN bei U/min 5900
 Lärm 77 dB/A bei U/min 5900
 Schalldämpfer 1/ 375 x 180 x 87 ******
 Abgasprüfung 2,8 % CO bei 970 U/min + 70/220 EWG
 Entstörung PAV Anhang B Ziffer 3+4 "A+2"

Karosserie Limousine
 Anzahl Türen 2 Geschw. Messer km/h
 Sicherheitsgurten vorhanden Rückspiegel innen, links
 Unterlegkeil --- Zugvorrichtung ---
 Diebstahlsicherung Lenkradschloss
 Anzahl Plätze t 5 v 2 M h 3
 Masse innen aussen
 Länge 3500 Achsabstand 2335
 Breite 1560 Doppelachse v h
 Höhe 1305 Spurweite v 1300 h 1308
 Ueberhang s v h Spurweite v h
590 h 8700 r 9300
 Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile ---

Gewichte vorn hinten total
 Leergewicht 425 260 685
 Nutzlast 120 230 350
 Gesamtgewicht 545 490 1035
 Fabrikgarantie --- --- 1100
 Reifengröße 5.50 - 12 5.50 - 12 (Varianten
 Ply / bar 4 / 1,7 4 / 1,9 vgl. Bemerkung)
 Tragkraft 550 590 ---
 für V max 135 km/h 135 km/h
 Garantierte Anhängelast gebremst 600
 Garantierte Anhängelast ungebremst 380
 Garantiertes Gesamtzuggewicht ---
 Geprüfte Anhängelast 470
 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 132 km/h
 Höchstgeschwindigkeit gemessen 132 km/h
 Dachlast inkl. Gepäckträger 50

| | | | | | |
|--------------------------|---|-----|------|-----|--------------|
| Ausrüstung | CR | (E) | oder | HCR | (E) |
| Fernlichter | CR | (E) | oder | HCR | (E) |
| Abblendlichter | A | (E) | in | CR | (E) oder HCR |
| Standlichter | R-S1 | (E) | | | |
| Schlusslichter | R-S1 | (E) | | | |
| Bremslichter | | | | | |
| Richtungsblinker | v | 1 | (E) | s | h 2a (E) |
| Rückstrahler | v | | | s | h I (E) |
| Markierlichter | v | | | s | h |
| Zusätzliche Lichter | | | | | |
| Kontroll-Nr.-Beleuchtung | 2/ separat Mitte | | | | |
| Scheibenwischer | 2 Blatt mit Wasser Waschanlage | | | | |
| Warnvorrichtungen | Klaxon KM4, TPAV 149 à 152-168-169 | | | | |
| | Hella 001 781 oder el 20005 | | | | |
| | Bosch CH 5 0301 06/07/03 Evig Ak 12 | | | | |

Angaben für den Fahrzeugausweis

| | | | |
|--------------------|---------------|--------------|-------|
| Art des Fahrzeuges | Personenwagen | | |
| Marke und Typ | VW | 86 - VW Polo | |
| Typenscheinnummer | CH | 0852 73 | |
| Karosserie | Limousine | | |
| Plätze | total | 5 | vom 2 |
| Leergewicht | 685 | Treibstoff | B |
| Nutzlast | | Steuer-PS | 4,56 |
| Gesamtgewicht | 1100 | Hubraum | 895 |

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

*) Typenbezeichnung : 86 - VW Polo L) unterscheiden sich durch Zubehör und Ausstattung
86 - VW Polo N

Reifenvarianten : 155 SR 12 Tragkraft v= 570 (1,5) h= 600 (1,6) V-max 180 km/h
135 SR 13 v= 550 (1,8) h= 590 (2,0) V-max 180 km/h
145 SR 13 v= 640 (1,8) h= 700 (2,0) V-max 180 km/h
5.95/145-13 4PR v= 640 (1,8) h= 690 (2,0) V-max 150 km/h
155/70 SR 13 v= 550 (1,8) h= 590 (2,0) V-max 180 km/h

Spurveränderungen
siehe
Felgenvarianten

Felgenvarianten : 4.00 - 12 Spur unverändert
4½ J - 13 Spur unverändert
5 J - 13 Spurweite v= 1310 / h= 1318 mm (Stahl oder Leichtmetall)

Kotschutzlappen : hinten erforderlich für Bereifung 155/70 SR 13

***) Lärmdämpfung : Motorhauben-Unterseite mit Lärmdämpfungsmatte ausgekleidet

Ort und Datum der Prüfung

Schinznach - Bad, 12.2.1975

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Personenwagen

V W

86 - VW Polo

CH 0652 73

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 7.11.1975 - lin

Ab Fahrgestellnummer : 866 2 000 001

Kontroll-Nr.-Beleuchtung : 1 separat Mitte

Nachtrag vom 27. Februar 1978 in Bern - Br

Geräuschmessung nach BAV

Vorbeifahrt : 48,5 km/h, M2, iA 4,571, 78 dB/A

Nahfeld : 84 dB/A bei 4425 U/min

Typenüberprüfung vom 31.10.78 in Wolfsburg - Sta

Karosserie : Facelifting / neue Gesamtlänge 3620 mm.

Nachtrag vom 22.06.1979 in Wolfsburg - Sta

Ab Fahrgestell-Nummer : 86A0000001

Vorziffern Fgst.-Nummer : "86."

Abgasprüfung : 78/665 EWG, kein Genehmigungszeichen erforderlich
CO-Wert , 1,8 % bei 750 U/min.

Typenüberprüfung vom 19.06.80 in Wolfsburg - Sta

- Erkennungsmerkmale : "VW...86..." vor Fahrgestell-Nummer
- Ausrüstung (a.Wunsch) : Nebelschlusslicht B (E)
- Lärmdämpfung : Lärmdämpfungsmatte entfällt (gültig ab 27.2.78)
- Motor Kennzeichen : "HA" links auf Motorblock unterhalb Thermostat oder rechts vorne oben auf Motorblock.