

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typ 2

ZUSATZKARTE

Personenwagen

V W

(Motor: CT/37 kW, 6 Plätze)

CH 0854 60

Hersteller  
ErkennungsmerkmaleVOLKSWAGENWERK AG, D-3180 Wolfsburg / BRD  
auf Hersteller-Plakette : "253"  
vor Fahrgestell- Nummer : "25."Herstellerplakette  
Fahrgestellnummer  
Motorkennzeichen  
Hauptimporteur  
Geprüftes Fahrzeugrechts, unten im Einstieg, am vorderen Türpfosten  
rechts, hinten auf erster Traverse, hinter Vorderrad  
"CT" hinten oben, Mitte Block (Deckel anheben)  
A. M. A. G., Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinznach-Bad  
Prototyp

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 4

Lenkung

mechanisch

Getriebe

mechanisch synchronisiert

Anzahl Gänge

4 Achsantrieb Hinterräder

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch - h=IB,  
Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder  
Bremskraftbegrenzer auf Hinterräder

Hilfsbremse

1. + 2. Kreis der Betriebsbremse

Feststellbremse

mechanisch, IB, wirkend auf Hinterräder

Dauerbremse

2-Kreis-Kontrolle

Niveau od. Druckdiff.-Schalter, Kontroll. komb.

Karosserie

Limousine

Anzahl Türen

3+1 oder 4+1 Geschw. Messer km/h

Sicherheitsgurten

Ar4 (E) / B (E) Rückspiegel /links/rechts

Unterlegkeil

- Zugvorrichtung auf Wunsch

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss

Anzahl Plätze

t 6 v 3 M h 3

Masse

innen aussen

Länge

4570 Achsabstand 2460

Breite

1845 Doppelachse v h

Höhe

1965 Spurweite v h 1555

Ueberhang

s Spurweite v -

v 1160 h -

h 950 Spurkreis ø t 10300 r 10100

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Höhe Hochraumkombi

Innen : 1865 / Aussen : 2365

Motor

Marke

V W

Typ

CT

Bauart

Boxer

Takte

4

Treibstoff

B

Lage

hinten

Kühlung

Luft

Anzahl Zylinder

4

Bohrung

85,5

Hub

69,0

Hubraum

1584

Steuer-PS

8,07

Leistungs-kW

37

bei U/min

4000

PS

50 DIN

Lärm-Nahfeld

90

dB/A bei U/min

3000

\*)

Schalldämpfer

1/ 523x0 130 (VW 241 119)

Abgasprüfung

EWG 78/665, 0,6 % CO bei 875 U/min \*\*)

Entstörung

BAV, Anhang B Ziffer 3+4 "B+2"

Gewichte

vom

730

Leergewicht

250

Gesamtgewicht

980

Fabrikgarantie

Reifen grösse

185 R 14 C

185 R 14 C

(Varianten ++)

Ply / bar

6 / 2,75

6 / 3,5

vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

1160

1430

für V max

130

130

Felgen

5 1/2 J x 14

(Stahl)

Garantierte Anhängelast gebremst

1000

Garantierte Anhängelast ungebremst

600

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

850

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

110 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

50 km/h

Garantierte Stützlast

50 kg

Ausrüstung	§)			
Femlichter	CR	(E)	oder HCR	(E)
Abblendlichter	CR	(E)	oder HCR	(E)
Standlichter	A	(E)	in CR/HCR	(E)
Schlusslichter	R-S1	(E)		
Bremslichter	R-S1	(E)		
Richtungsblinker	v	1	(E)	s h 2a (E)
Rückstrahler	v		s h 1	(E)
Markierlichter	v		s h	
Zusätzliche Lichter				
Kontroll-Nr.-Beleuchtung		2/ separat Mitte		
Scheibenwischer		2/ Blatt mit Waschanlage		
Warnvorrichtungen		1/ Klaxon KW 9 / CH 5.0701 05 oder andere geprüfte Modelle		

**Angaben für den Fahrzeugausweis**

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	VW	Typ 2	
Typenscheinnummer	CH	0854 60	
Karosserie	Limousine		
Plätze	total 6	vorn 3	
Leergewicht	1330	Treibstoff	B
Nutzlast		Steuer-PS	8,07
Gesamtgewicht	2360	Hubraum	1584

**Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

- \* ) Geräuschmessung BAV : Vorbeifahrt, 3000 U/min, M2, iA 5,43 / 5,86 = 79 dB/A
- \*\* ) Abgasprüfung : kein Genehmigungszeichen erforderlich
- + ) Leergewicht : erhöht sich bei Ausführung Hochraum um 50 kg
- ++ ) Reifenvariante : 185 SR 14 Reinforced, v= 1230 (2,5) h= 1330 (3,0), Vmax 170 km/h, Spurweite unverändert
- § ) Ausrüstung : Nebelschlussleuchten müssen ausser Betrieb gesetzt werden

Eintrag Fahrzeugausweis

- 102 - Nutzlast des Dachrostes max. 100 kg (exkl. Hochraum)
- 103 - Nur niedrige Lasten zulässig

Ort und Datum der Prüfung  
Wolfsburg, 17.-29.06.1979

Eidg. Typenprüfstelle

Personenwagen

V W

Typ 2

(Motor: 37 kW  
6 Plätze)

0854 60

Zusatzkarte I

Typenüberprüfung vom 19.06.80 in Wolfsburg - Sta

Erkennungsmerkmale : "WV2...25..." vor Fahrgestell-Nummer

Ausrüstung (a. Wunsch) : Nebelschlusslicht B (E)