

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typ 2

ZUSATZKARTE
Typenschlüsselnummer
CH 0854 74

Leichter Motorwagen

V W

(Wohnwagen, Motor: CT/37 kW)

Hersteller

VOLKSWAGENWERK AG, D-3180 Wolfsburg / BRD

Erkennungsmerkmale

auf Hersteller-Plakette : "253-609"

vor Fahrgestell-Nummer : "25."

Herstellerplakette

rechts, unten im Einstieg, am vorderen Türpfosten

Fahrgestellnummer

rechts, hinten auf erster Traverse, hinter Vorderrad

Motorkennzeichen

"CT" hinten oben, Mitte Block (Deckel anheben)

Hauptimporteur

A M A G, Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinznach-Bad

Geprüftes Fahrzeug

Prototyp

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2

Anzahl Räder

4

Lenkung

mechanisch

Getriebe

mechanisch synchronisiert

Anzahl Gänge

4

Achsantrieb

Hinterräder

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, v-Sch - h=IB,

Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder

Bremskraftbegrenzer auf Hinterräder

Hilfsbremse

1. + 2. Kreis der Betriebsbremse

Feststellbremse

mechanisch, IB, wirkend auf Hinterräder

Dauerbremse

2-Kreis-Kontrolle

Niveau od. Druckdiff.-Schalter, Kontroll, komb.

Karosserie

Wohnwagen

Anzahl Türen

3+1

Geschw. Messer

km/h

Sicherheitsgurten

Ar4 (E)

Rückspiegel

/links/rechts

Unterlegkeil

-

Zugvorrichtung

auf Wunsch

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss

Anzahl Plätze

t

5

v

2

M

h

3

Masse

innen

ausßen

Länge

4570

Achsabstand

2460

Breite

1845

Doppelachse

v

h

Höhe

2060

Spurweite

v

1560

h

1555

Ueberhang

s

Spurweite

v

-

v

1160

h

h

950

Spurkreis ø

l

10300

r

10100

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Motor

Marke

V W

Typ

CT

Bauart

Boxer

Takte

4

Treibstoff

B

Lage

hinten

Kühlung

Luft

Anzahl Zylinder

4

Bohrung

85,5

Hub

69,0

Hubraum

1584

Steuer-PS

8,07

Leistungs-kW

37

bei U/min

4000

PS

50 DIN

Lärm-Nahfeld

90

dB/A

bei U/min

3000

*

Schalldämpfer

1/ 523x0 130

(VW 241 119)

Abgasprüfung

EWG 78/665, 0,6 % CO bei 875 U/min **

Entstörung

BAY. Anhang 8 Ziffer 3+4 "B+2"

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

835

775

1610

++)

Nutzlast

180

170

350

Gesamtgewicht

1015

945

1960

Fabrikgarantie

-

2360

Reifengröße

185 R 14 C

185 R 14 C

(Varianten t)

Ply / bar

6 / 2,75

6 / 3,5

vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

1160

1430

für V max

130

130

Felgen

5 1/2 J x 14

Stahl

Garantierte Anhängelast gebremst

1000

Garantierte Anhängelast ungebremst

600

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

850

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

110

km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

Garantierte Stützlast

50

kg

Ausrüstung	§)			
Fernlichter	CR	(E)	oder HCR	(E)
Abblendlichter	CR	(E)	oder HCR	(E)
Standlichter	A	(E)	in CR/HCR	(E)
Schlusslichter	R-S1	(E)		
Bremlichter	R-S1	(E)		
Richtungsblinker	v	1	(E)	s _____ h 2a (E)
Rückstrahler	v			s _____ h I (E)
Markierlichter	v			s _____ h _____
Zusätzliche Lichter				
Kontroll-Nr.-Beleuchtung		2/ separat Mitte		
Scheibenwischer		2/ Blatt _____ mit/ Waschanlage		
Warnvorrichtungen		1/ Klaxon KW 9 / CH 5 0701 05 oder andere geprüfte Modelle		

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	<u>Leichter Motorwagen</u>		
Marke und Typ	<u>VW</u>	<u>Typ 2</u>	
Typenscheinnummer	CH	<u>0854</u>	<u>74</u>
Karosserie	<u>Wohnwagen</u>		
Plätze	total	<u>5</u>	vorn <u>2</u>
Leergewicht	<u>1610</u>	Treibstoff	<u>B</u>
Nutzlast	<u>---</u>	Steuer-PS	<u>8,07</u>
Gesamtgewicht	<u>2360</u>	Hubraum	<u>1584</u>

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Geräuschmessung BAV : Vorbeifahrt, 3000 U/min, M2, iA 5,43 / 5,86 = 79 dB/A
- **) Abgasprüfung : kein Genehmigungszeichen erforderlich
- +) Reifenvariante : 185 SR 14 Reinforced, Tragkraft v= 1230 (2,5) h= 1330 (3,0), Vmax 170 km/h
- +) Leergewicht : einheitliche Innenausstattung ab Werk
- §) Ausrüstung : Nebelschlussleuchten müssen ausser Betrieb gesetzt werden

Leichter
Motorwagen

V W

Typ 2

(Motor: CT/37 kW
Wohnwagen)

0854 74

Zusatzkarte I

Typenüberprüfung vom 19.06.80 in Wolfsburg - Sta

Erkennungsmerkmale : "WV2...25..." vor Fahrgestell-Nummer

Ausrüstung (a. Wunsch) : Nebelschlusslicht B (E)

Garantierte Dachlast : 50 kg (rückwirkend)

Ausführungsvariante : mit Hochdach 2560 mm (keine Dachlast zulässig)