

Art des Fahrzeuges Personenwagen Fabrikmarke VW Typ Typ 2 (Bus) Typenschein-Nummer CH 0854 84
 (Motor: CS/37 kW, 8 Pl., v=2)

Hersteller VOLKSWAGENWERK AG, D-3180 Wolfsburg / BRD
 Erkennungsmerkmale auf Hersteller-Plakette: "255"
vor Fahrgestell-Nummer: "WV2...25...."
 Herstellerplakette rechts, unten im Einstieg, am vorderen Türpfosten
 Fahrgestellnummer rechts, hinten auf erster Traverse, hinter Vorderrad
 Motorkennzeichen "CS" rechts, Mitte Block (Deckel anheben)
 Hauptimporteur A.M.A.G., Automobil- und Motoren-AG, 5116 Schinznach-Bad
 Geprüftes Fahrzeug Prototyp

Fahrgestell
 Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4
 Lenkung mechanisch
 Getriebe mechanisch synchronisiert
 Anzahl Gänge 4 Achsantrieb Hinterräder
 Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch - h=IB
Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder
Bremskraftbegrenzer auf Hinterräder
 Hilfsbremse 1. + 2. Kreis der Betriebsbremse
 Feststellbremse mechanisch, IB, wirkend auf Hinterräder
 Dauerbremse
 2-Kreis-Kontrolle Niveau od. Druckdiff.-Schalter, Kontroll. komb.

Motor
 Marke VW Typ CS
 Bauart Reihe Takte 4
 Treibstoff D Lage hinten
 Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 4
 Bohrung 76.5 Hub 86.4
 Hubraum 1588 Steuer-PS 8.08
 Leistungen-kW 37 DIN bei U/min 4200
 Lärm
 Standmessung 74 dB/A bei U/min 3150 *)
 Schalldämpfer 1/ 614xØ 128 (VW 241 119 B)
 Abgasprüfung ECE-24, Bacharach 4.0
 Entstörung

Karosserie Limousine
 Anzahl Türen 3 + 1 od. 4 + 1 Geschw. Messer km/h
 Sicherheitsgurt Ar4 (E) / B (E) Rückspiegel links/rechts
 Unterlegkeil Zugvorrichtung
 Diebstahlsicherung Lenkradschloss

Gewichte
 vorn hinten total
 Leergewicht 710 800 1510 +)
 Nutzlast 290 270 560
 Gesamtgewicht 1000 1070 2070
 Fabrikgarantie 2400

Anzahl Plätze t 8 v 2 M 3 h 3
 Masse innen aussen
 Länge 4570 Achsabstand 2460
 Breite 1845 Doppelachse v h
 Höhe 1965 Spurweite v 1560 h 1555
 Ueberhang s 1160 Spurweite v h
 v 950 h 10300 r 10100
 Spurkreis ø

Reifengrösse 185 R 14 C 185 R 14 C (Varianten ++)
 Ply / bar 6 / 2.75 6 / 3.5 vgl. Bemerkungen)
 Tragkraft 1160 1430
 für V max 130 130
 Felgen 5 1/2 J x 14 (Stahl)
 Garantierte Anhängelast gebremst 1000
 Garantierte Anhängelast ungebremst 600
 Garantiertes Gesamtzuggewicht
 Geprüfte Anhängelast 950
 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller () = Hochraum 110/(105) km/h
 Garantierte Dachlast (Hochraum keine Dachlast) 100 kg
 Garantierte Stützlast 50 kg

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile
 Höhe Hochraumkombi Innen: 1865 / Aussen: 2365

Ausrüstung CR (E) oder HCR (E)
 Fernlichter CR (E) oder HCR (E)
 Abblendlichter CR (E) oder HCR (E)
 Standlichter A (E) in CR/HCR (E)
 Schlusslichter R-S1 (E)
 Bremslichter R-S1 (E)
 Richtungsblinker v 1 (E) s _____ h 2a (E)
 Rückstrahler v _____ s _____ h I (E)
 Markierlichter v _____ s _____ h _____
 Zusätzliche Lichter 1/B (E) Nebelschlusslicht (auf Wunsch)
 Kontroll-Nr.-Beleuchtung 2/ separat Mitte
 Scheibenwischer 2/ Blatt _____ mit/ Waschanlage
 Warnvorrichtungen 1/ Klaxon KW 9 / CR 5 0701 05
oder andere geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges Personenwagen
 Marke und Typ VW Typ 2
 Typenscheinnummer CH 0854 84
 Karosserie Limousine
 Plätze total 8 vom 2
 Leergewicht 1510 Treibstoff D
 Nutzlast --- Steuer-PS 8,08
 Gesamtgewicht 2400 Hubraum 1588

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Geräuschmessung : Vorbeifahrt 36 km/h, M2, iA 5,43 = 80 dB/A
- +) Leergewicht : erhöht sich bei Ausführung Hochraum um 50 kg
- ++) Reifenvariante : 185 SR 14 Reinforced, v= 1250 (2,5) h= 1330 (3,0), Vmax 170 km/h, Spurweite unverändert

Ort und Datum der Prüfung
 Wolfsburg, 09. - 20.06.1980

Eidg. Typenprüfstelle

Personenwagen

V W

Typ 2
(Motor: CS/37 kW)
(diverse)

CH 0854 84 *)

S A M M E L K A R T E

ist jedem der nachstehend aufgeführten TS beizulegen

*) gültig für folgende Typenscheine:

CH 0854 77 / CH 0854 78 / CH 0854 79 / CH 0854 80 / CH 0854 81 / CH 0854 82
CH 0854 83 / CH 0854.84 / CH 0854 85 / CH 0854 86 / CH 0854 87 / CH 0854 88.

Nachtrag vom 19.06.81 in Wolfsburg - Sta

Ab Fahrgestell-Nummer : WV2...25.C. 000 001 (C = Modelljahr 1982)

Variante Achsübersetzung : wahlweise mit Gebirgsübersetzung, iA 5,86 : 1 lieferbar

Lärm / Abgas : unverändert

Geprüfte Anhängelast : 850 kg (gültig für iA 5,86, sowie 5,43 : 1).