

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenchein-Nummer
Personenwagen	V W	Typ 2 (Motor: DF/44 kW / DG/57 kW) (7 Plätze)	CH 0857 04
Hersteller	VOLKSWAGENWERK AG, D-3190 Wolfsburg / BRD		
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette : "253" vor Fahrgestellnummer : "W2...25..."		
Herstellerplakette	rechts, unten im Einstieg, am vorderen Türpfosten		
Fahrgestellnummer	rechts, hinten auf erster Traverse, hinter Vorderrad		
Motorzeichen	"DF" oder "DG" hinten rechts auf Block (Kurbelgehäuse)		
Hauptimporteur	A M A G, Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinznach-Bad		
Geprüftes Fahrzeug	Prototyp		

Fahrgestell	2		Anzahl Räder	4
Anzahl Achsen				
Lenkung	mechanisch			
Getriebe	mechanisch synchronisiert oder Automat			
Anzahl Gänge	4/5/3 Stufen		Achsantrieb	Hinterräder
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch - h=IB, Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder Bremskraftbegrenzer auf Hinterräder			
Hilfsbremse	1. + 2. Kreis der Betriebsbremse			
Feststellbremse	mechanisch, IB, wirkend auf Hinterräder			
Dauerbremse	-			
2-Kreis-Kontrolle	Niveau od. Druckdiff. mit komb. Kontrolllampe			

Motor	2 Motorleistungsvarianten		
Marke	V W	Typ	DF / DG
Bauart	Boxer	Takte	4
Treibstoff	B	Lage	hinten
Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	4
Bohrung	94,0	Hub	68,9
Hubraum	1913	Steuer-PS	9,74
Leistungs-kW	44 / 57 DIN	bei U/min	3700 / 4600
Lärm-Standmessung	69,0 / 74,0	dB(A) bei U/min	2775 / 3450
Schalldämpfer	1 Topf 970 x ø 128 mm (VW 241 119 A)		
Abgasprüfung	CO 1,2% bei 830 U/min / 2,3% bei 880 U/min		
Entstörung	BAV, Anhang B Ziffer 4 "B+2"		

Karosserie	Limousine		
Anzahl Türen	3+1 oder 4+1	Geschw. Messer	km/h
Sicherheitsgurten	v Ar4 (E)	h	Ar4 (E) / B (E)
Unterregkel	-	Rückspiegel	links / rechts
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss		

Gewichte	vorn	hinten	total
Leergewicht	*) 755	640	1395
Nutzlast	225	265	490
Gesamtgewicht	980	905	1885
Fabrikgarantie	2510		
Reifengrösse	**) 185 R 14 C	185 R 14 C	
Ply / bar	6 / 2,75	6 / 3,50	
Tragkraft	1160	1430	
für V max	130	130	
Felgen	5 1/2 J x 14	Stahl	

Anzahl Plätze	t 7	v 2	M 2	h 3
Masse	innen	aussen		
Länge	4570	Achsabstand	2460	
Breite	1845	Doppelachse	v	h
Höhe	1965	Spurweite	v 1560	h 1555
Ueberhang	v 1160	Spurweite	v	
	h 950		h	
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile			Spurkreis Ø	i 10300
Höhe Hochraumkombi	innen: 1865	aussen: 2365		

Gar Anhängelast gebremst/ungebremst	mech. Getriebe	autom. Getriebe
) DF 4/5 Gang	1500/600	1500/600
	950/1100	-
Geprüfte Anhängelast) DG	1100	1100
Garantierte Dachlast	100 (Hochraum keine Dachl.)	
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	118/130	125
gemessen km/h bei U/min	DF / DG	Zapfwelle

Ausrüstung	CR (E) oder HCR (E)
Fernlichter	CR (E) oder HCR (E)
Abblendlichter	CR (E) oder HCR (E)
Standlichter	A (E) in CR/HCR (E)
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	R-S1 (E)
Richtungsblinker	v i (E) s _____ h 2a (E)
Rückstrahler	v - s _____ h I (E)
Markierlichter	v - s _____ h -
Nebelschlusslichter	B (E) auf Wunsch
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/ separat Mitte
Scheibenwischer	2/ Blatt _____ mit/ Waschanlage
Wärmvorrichtungen	1/ Klaxon KW 9 / CH 5 0701 05 oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	VW	Typ 2	
Typenscheinnummer	CH	0 8 5 7 0 4	
Karosserie	Limousine		
Plätze	total	7	vorn 2
Leergewicht	1395	Treibstoff	B
Nutzlast		Steuer-PS	9,74
Gesamtgewicht	2510	Hubraum	1913

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

- *) Leergewicht : erhöht sich bei der Ausführung Hochraum um 50 kg
- **) Reifenvariante : 185 SR 14 Reinforced Tragkraft v = 1230 (2,5) h = 1330 (3,0), Vmax 170 km/h

00) Personenwagen

V W

Typ 2

CH 0857 04

Emissions-Zusatzkarte

Nachtrag vom 20.12.85 in Wolfsburg - Sta/jak

Schalldämpfervarianten : Motor DF = 1 Topf, 970 x ϕ 128 mm "025 119 C" ad1)

Motor DG = 1 Topf, 900 x ϕ 138 mm "025 119 D" ad1)

Emissionswerte siehe Rückseite

Eidg. Typenprüfstelle

Geräuschemissionen

(E) Motortyp	(F) Getriebe	(G) l-A	(H) Vorbeifahrt; dB/A	(J) Standmessung dB/A min-1		(R) Bemerkungen
DF	m4	4,57	77,0	71,0	2775	adl
DF	m5	4,86	75,5	71,0	2775	adl
DG	m5	4,86	76,5	74,0	3450	adl
DG	a3	4,09	76,0	74,0	3450	adl

Abgasemissionen

(E) Motortyp	(F) Getriebe	(G) l-A	Emissionen in g/km			(N) Leerlauf		ATG-Nummer
			(K) CO	(L) HC	(M) NO	CO	min-1	
DF	m4	4,57				1,2	830	
DF	m5	4,86				1,2	830	
DG	m5	4,86				2,3	880	
DG	a3	4,09				2,3	880	

Rauchemissionen

(E) Motortyp	(O) nach BAV Anhang 3			(O+P) nach ECE-24			bei	min-1	
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1			
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1

(S) Bacharach

Einspritzpumpe

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen

Personenwagen

V W

Typ 2

CH 0857 C4

Zusatzkarte

I

Typenüberprüfung vom 27.11.- 02.12.83 in Wolfsburg - Sta/Ad

- Lenkung : mechanisch, auf Wunsch mit hydraulischer Lenkhilfe
- Reifenvarianten : 195 R 14 C 6 PR 1530 (3,75) Vmax. 140 km/h
205/70 SR 14 1300 (2,40) 180 km/h
- Felgenvarianten 5 1/2 J x 14 ET 39, Stahl
6 J x 14 ET 30, Leichtmetall (Bezeichnung "VW/AUDI")
- Spurweiten : bei ET 39; vorn = 1585 mm / hinten = 1570 mm
bei ET 30; vorn = 1603 mm / hinten = 1588 mm
- Ausrüstung : bei 6"-Felgen mit ET 30 sind Kotschutzlappen vorn und hinten erforderlich.
- Motorvariante : mit Einspritzmotor
- Motorzeichen : "G W" (gleicher Anbringungsort)
- Motorleistung : 66 kW (DIN) bei 4600 U/min.
- Getriebe : mech. 5-Gang Schaltgetriebe, oder 3-Stufen Automat.
- Lärm-Standmessung : 74,0 dB/A bei 3450 U/min. (Vorbeifahrt, siehe EK)
- Abgasprüfung : CO = 1,3 Vol-% bei 900 U/min.
- Geprüfte Anhängelast : mech. Getriebe = 1100 kg
autom. Getriebe = 1100 kg
- Höchstgeschwindigkeit : mech. Getriebe = 139 km/h
autom. Getriebe = 135 km/h.