

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Zulassungsnummer

Personenwagen

V W

Typ 2 (Motor: DF/44 kW / DG/57 kW)
(Krankenwagen)

CH 0857 13

Hersteller

VOLKSWAGENWERK AG, D-3180 Wolfsburg / BRD

Erkennungsmerkmale

auf Herstellerplakette : "253-135"

vor Fahrgestellnummer : "WV2...25..."

Herstellerplakette

rechts, unten im Einstieg, am vorderen Türpfosten

Fahrgestellnummer

rechts, hinten auf erster Traverse, hinter Vorderrad

Motorkennzeichen

"DF" oder "DG" hinten rechts auf Block (Kurbelgehäuse)

Hauptimporteur

A M A G, Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinznach-Bad

Geprüftes Fahrzeug

Prototyp

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2

Anzahl Räder

4

Lenkung

mechanisch

Getriebe

mechanisch synchronisiert oder Automat

Anzahl Gänge

4/5/3 Stufen Achsantrieb Hinterräder

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch = h=IB,
Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder

Bremskraftbegrenzer auf Hinterräder

1. + 2. Kreis der Betriebsbremse

Hilfsbremse

1. + 2. Kreis der Betriebsbremse

Feststellbremse

mechanisch, IB, wirkend auf Hinterräder

Dauerbremse

-

2-Kreis-Kontrolle

Niveau od. Druckdiff. mit komb. Kontrollampe

Karosserie

Krankenwagen

Anzahl Türen

3+1

Geschw. Messer

km/h

Sicherheitsgurten

v Ar4 (E) / B (E)

h

Unterlegkeil

-

Rückspiegel

links / rechts

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss

Anzahl Plätze

t 6 od. 7 v 2 od. 3

M

h 4

Masse

Innen

ausßen

Länge

4570

Achsabstand

2460

Breite

1845

Doppelachse

v

Höhe

1965

Spurweite

v

h 1560

Ueberhang

v

1160

Spurweite

v

h

950

h

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Spurkreis ϕ

l

r 10300

Ausführungsvariante mit Hochdach : 1965 - 2650 Höhe

Motor

2 Motorleistungsvarianten

Marke

V W

Typ

DF / DG

Bauart

Boxer

Takte

4

Treibstoff

B

Lage

hinten

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

4

Bohrung

94,0

Hub

68,9

Hubraum

1913

Steuer-PS

9,74

Leistungs-kW

44 / 57 DIN

bei U/min

3700 / 4600

Lärm-Standmessung

69,0 / 74,0

dB(A) bei U/min

2775 / 3450

Schalldämpfer

1 Topf 970 x ϕ 128 mm (VW 241 119 A)

Abgasprüfung

CO 1,2% bei 830 U/min / 2,3% bei 880 U/min

Entstörung

BAY, Anhang 8 Ziffer 4 "B+2"

Gewichte

vom

hinten

total

Leergewicht *)

810

815

1625

Nutzlast

290

200

490

Gesamtgewicht

1100

1015

2115

Fabrikgarantie

2510

Reifen gröÙe **)

185 R 14 C

185 R 14 C

Pty / bar

6 / 2,75

6 / 3,50

Tragkraft

1160

1430

für V max

130

130

Felgen

5 1/2 J x 14

Stahl

Gac Anhängelast gebremst/ungebremst

mech. Getriebe

autom. Getriebe

Motor

) DF 4/5 Gang

1500/600

1500/600

Geprüfte Anhängelast) DG

950/1100

-

Garantierte Dachlast

1100

1100

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

100

100 ++)

gemessen km/h bei U/min

118/130

125 km/h

DF / DG

Zapfwelle

Ausrüstung +)	CR (E) oder HCR (E)
Femlichter	CR (E) oder HCR (E)
Abblendlichter	A (E) in CR/HCR (E)
Standlichter	R-SI (E)
Schlusslichter	R-SI (E)
Bremslichter	v 1 (E) s _____ h 2a (E)
Richtungsblinker	v - s _____ h I (E)
Rückstrahler	v - s _____ h -
Markierlichter	B (E) auf Wunsch
Nebelschlusslichter	
Zusätzliche Lichter	2/ separat Mitte
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/ Blatt
Scheibenwischer	1/ Klaxon KW 9 / CH 5 0701 05 mit/ Waschanlage
Warnvorrichtungen	oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	VW	Typ 2	
Typenscheinnummer	CH	0857 13	
Karosserie	Krankenwagen		
Plätze	total	6 od. 7	vorn 2 od. 3
Leergewicht	1625	Treibstoff	B
Nutzlast		Steuer-PS	9,74
Gesamtgewicht	2510	Hubraum	1913

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

- *) Leergewicht : einheitliche Innenausstattung ab Werk. Vorne 2 oder 3 Plätze, hinten 2 zusammenklappbare Sitze, 1 Rollstuhl, 1 Bahre und 1 zusammenklappbare Bahre.
- ***) Reifenvariante : 185 SR 14 Reinforced Tragkraft v = 1230 (2,5) h = 1330 (3,0), Vmax 170 km/h
- +) Ausrüstung : Rotkreuzlampe vorn und Blinker hinten auf Dach müssen demontiert werden.
- ++) Gar. Dachlast : mit Hochdach 100 kg, wenn der Gepäckträger an der orig. Wasserrinne montiert werden kann.

Eintrag im Fahrzeugausweis

107 - Blaulicht und Wechselklanghorn bewilligt

Ort und Datum der Prüfung: Wolfsburg, 14.-25.06.1982

Ersetzt Typenschein CH 0857 13 vom 14.-25.06.82.
04.02.85. - Ausführungsvariante mit Hochdach

Eidg. Typenprüfstelle

00) Personenwagen

V W

Typ 2 (Krankenwagen)

CH 0857 13

Emissions-Zusatzkarte

Nachtrag vom 20.12.85 in Wolfsburg - Sta/jak

Schalldämpfervarianten : Motor DF = 1 Topf, 970 x ϕ 128 mm "025 119 C" adl)

Motor DG = 1 Topf, 900 x ϕ 138 mm "025 119 D" adl)

Emissionswerte siehe Rückseite

Eidg. Typenprüfstelle

Geräuschemissionen

(E) Motortyp	(F) Getriebe	(G) i-A	(H) Vorbeifahrt; dB/A	(J) Standmessung dB/A	min-1	(R) Bemerkungen
DF	m4	4,57	77,0	71,0	2775	adl
DF	m5	4,86	75,5	71,0	2775	adl
DG	m5	4,86	76,5	74,0	3450	adl
DG	a3	4,09	76,0	74,0	3450	adl

Abgasemissionen

(E) Motortyp	(F) Getriebe	(G) i-A	Emissionen in g/km			(N) Leerlauf		ATG-Nummer
			(K) CO	(L) HC	(M) NO	CO	min-1	
DF	m4	4,57				1,2	830	
DF	m5	4,86				1,2	830	
DG	m5	4,86				2,3	880	
DG	a3	4,09				2,3	880	

Rauchemissionen

(E) Motortyp	(O) nach BAV Anhang 3			(O+P) nach ECE-24			k =	bei	min-1
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1			
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1

(S) Bacharach

Einspritzpumpe

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen

Personenwagen

V W

Typ 2 (Krankenwagen)

CH 0857 13

Zusatzkarte

I

Typenüberprüfung vom 27.11.- 02.12.83 in Wolfsburg - Sta/Ad

- Lenkung : mechanisch, auf Wunsch mit hydraulischer Lenkhilfe
- Reifenvarianten : 195 R 14 C 6 PR 1530 (3,75) Vmax. 140 km/h
205/70 SR 14 1300 (2,40) 180 km/h
- Felgenvarianten 5 1/2 J x 14 ET 39, Stahl
6 J x 14 ET 30, Leichtmetall (Bezeichnung "VW/AUDI")
- Spurweiten : bei ET 39; vorn = 1585 mm / hinten = 1570 mm
bei ET 30; vorn = 1603 mm / hinten = 1588 mm
- Ausrüstung : bei 6"-Felgen mit ET 30 sind Kotschutzlappen vorn und hinten erforderlich.
- Motorvariante : mit Einspritzmotor
- Motorzeichen : "G W" (gleicher Anbringungsort)
- Motorleistung : 66 kW (DIN) bei 4600 U/min.
- Getriebe : mech. 5-Gang Schaltgetriebe, oder 3-Stufen Automat.
- Lärm-Standmessung : 74,0 dB/A bei 3450 U/min. (Vorbeifahrt, siehe EK)
- Abgasprüfung : CO = 1,3 Vol-% bei 900 U/min.
- Geprüfte Anhängelast : mech. Getriebe = 1100 kg
autom. Getriebe = 1100 kg
- Höchstgeschwindigkeit : mech. Getriebe = 139 km/h
autom. Getriebe = 133 km/h.