

Fahrzeugart 00) Personenwagen Fabrikmarke V W Typ Typ 2 (2510 kg) Typenschein-Nummer ZUSATZKARTE
 (Motor JX/51 2V, Turbo, 6 Plätze) CH 0857 44

Hersteller VOLKSWAGENWERK AG, D-3180 Wolfsburg / BRD
 Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette "253"
 Fahrgestellnummer "JV2...25....."
 Herstellerplakette rechts, unten im Einstieg, an vorderen Türpfosten
 Fahrgestellnummer rechts, hinten an vorderster Traversse, hinter Vorderrad
 Motorkennzeichen "JX" vor Motornummer, rechts, Mitte Block (Deckel anheben)
 Importeur AMAG, Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinznach-Bad

Fahrgestell
 Anzahl Achsen/Reifen 2 / 4
 Federung v + h = Schraubenfedern/Stossdämpfer
 Lenkung Zahnstange; a.W. mit hydr. Lenkhilfe
 Achsantrieb auf Hinterräder
 Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch - h=IB, Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder
 Hilfsbremse Bremskraftbegrenzer auf Hinterräder
 Feststellbremse 1. + 2. Kreis der Betriebsbremse
 Dauerbremse mechanisch, IB, wirkend auf Hinterräder
 2-Kreis-Kontrolle Niveau od. Druckdiff. mit koab. Kontrollampe

Motor
 Marke V W Typ J X
 Bauart Reihe/Turbo Takte 4
 Treibstoff D Lage hinten
 Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 4
 Bohrung 76,5 Hub 86,4
 Hubraum 1588 Steuer-PS 8,08
 Leistung kW 51 DIN bei min-1 4500
 Md-max.Nm 138 bei min-1 2500
 Entstörung -
 Schalldämpfer 1 Topf, 614 x ø 127 mm *)
 Kennzeichen: C68119

Karosserie/Ausrüstung Limousine
 Anzahl Türen 3+1 od. 4+1
 Sicherheitsgurten vorn Ar4m(E) + B (E) Geschw. Messer km/h
 Unterlegkeil - hinten Ar4m + B (E)
 Diebstahlsicherung Lenkradschloss Rückspiegel links + rechts
 Treibstofftank 1/ Stahl, 67 Liter Scheibenwisch. 2/ Blatt
 Warnvorrichtung 1/ Mixo CH 2 013 oder andere homologierte

Gewichte
 vorn 710 hinten 715 Total 1455 **)
 Leergewicht 310 110 420
 Gewichtsverteilung 1020 855 1875
 Fabrikgarantie 2510
 Reifengrösse 195 R 14 C 195 R 14 C +)
 Ply/bar 6 / 2,75 6 / 3,5
 Tragkraft 1150 1430
 für Vmax 130 130
 Felgen 5 1/2 J x 14 Stahl, ET 39 mm +)

Anzahl Plätze T 6 v 3 M h 3
 Masse innen ausssen
 Länge 4570 Achsabstand 2460
 Breite 1845 Doppelachse v h
 Höhe 1965 Spurweite v 1585 - +)
 Überhang vorn 1160 h 1570 - +)
 Überhang hinten 950 Spurkreis ø 10300 r 10100
 Bodenfreiheit leer beladen

meh. Getriebe 1200/600 autom. Getriebe
 Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst -
 Garantiertes Gesamtzuggewicht 1150
 Geprüfte Anhängelast 100 (Hochraum keine Dachlast zul.)
 Garantierte Dachlast 127 (Hochraum = 122) km/h
 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller gemessen Motor Zapfwelle

Rinne Hochraumkrchi innen: 1865 / aussen 2365 mm

Geräuschmissionen	Vqrbefahrt		Standmessung		Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis			(Code)	
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A	min-1		Fahrzeugart				
m5	4,83	77,0	71,0	3375		Personenwagen				
						Marke und Typ	VW	Typ 2		
						Typenschein-Nr. CH	0857 44			
						Karosserie	Limousine			
F	G	H	J	R		Plätze	Total	6	vorn	3
Rauchmission BAV Anh. 3	ECE-24					Leergewicht	1455	Treibstoff	D	
b = bei min-1	k = 0,95	bei 4500	min-1 k = 1,25	bei 4005	min-1	Nutzlast	-	Hubraum	1588	
b = bei min-1	k = 1,05	bei 3510	min-1 k = 1,30	bei 3015	min-1	Gesamtgewicht	2510	Steuer-PS	8,08	
b = bei min-1	k = 1,15	bei 2520	min-1 k = 1,45	bei 2025	min-1					
O	O + P									
S Bacharach =	3,0	Einspritzpumpe	Bosch							

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Geräuschdämpfung : Abschirmblech hinter Auspufftopf mit schalldämmendem Material belegt.
- **) Leergewicht : erhöht sich bei Ausführung Hochraum um 50 kg
- +) Reifenvariante : 185 R 14 reinforced, Tragkraft v = 1230 kg (2,5) h = 1330 kg (3,0) V/max. 170 km/h
 195 R 14 C, 6 PR Tragkraft pro Achse 1530 kg bei 3,75 bar, V/max. 140 km/h
 205/70 SR 14, " 1380 " 2,50 " " 180 "
- +) Felgenvariante : 6 J x 14, ET 30 mm, Stahl oder Leichtmetall "VW/AUDI", Spurweite v = 1603 mm, h = 1583 mm
- §) Ausrüstung : mit 6"-Felgen sind Kotschutzklappen vorn und hinten erforderlich.

Ort und Datum der Prüfung

Wolfsburg, 20.-25.05.1984
Sta/lin

Ersetzt Typenschein vom

Eidg. Typenprüfstelle

10 Personenwagen

V W

Typ 2 (2510 kg)
Motor JX/51 kW Turbo
6 Plätze

CH 0857 44

Emissions-Zusatzkarte

Nachtrag vom 18.06.87 in Wolfsburg - Sta/jak

Emissionswerte : 01.10.86 erfüllt

Schalldämpfervariante : 1/ 820 x ϕ 151 mm "068 119 A"

Lärmdämpfung : Motorkapsel unten; Motorraumauskleidung seitlich und hinten;
Reflektionsblech hinter Schalldämpfer; Reflektionsblech über
Auspuffrohr bis Topfeingang

Eidg. Typenprüfstelle

Emissionswerte siehe Rückseite

Geräuschemissionen

(E) Motortyp

JX

(F) Getriebe

m5

(G) i-A

4,83

(H) Vorbeifahrt; dB/A

75,5

 (J) Standmessung
dB/A min-1

71,0 3375

(R) Bemerkungen

aa
Abgasemissionen

(E) Motortyp

(F) Getriebe

(G) i-A

Emissionen in g/km

(K) CO

(L) HC

(M) NO

 (N) Leerlauf
CO min-1

ATG-Nummer

Rauchemissionen

(E) Motortyp

JX

(O) nach BAV Anhang 3

b = bei min-1

b = bei min-1

b = bei min-1

(O+P) nach ECE-24

k = 0,95 bei 4500 min-1

k = 1,05 bei 3510 min-1

k = 1,15 bei 2520 min-1

k = 1,25 bei 4005 min-1

k = 1,30 bei 3015 min-1

k = 1,45 bei 2025 min-1

 (S) Bacharach **3,0**

 Einspritzpumpe **Bosch**

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen