

Fahrzeugart 02) Leichter Motorwagen Fabrikmarke V W Typ Typ 2 - Cassandra Typenschein-Nummer ZUSATZKARTE 0857 45

Hersteller VOLKSWAGENWERK AG, D-3180 Wolfsburg / BRD
 Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette "253"
Fahrgestellnummer "JV2...25....."
 Herstellerplakette rechts, unten im Einstieg, am vorderen Türpfosten
 Fahrgestellnummer rechts, hinten an vorderster Traverse, hinter Vorderrad
 Motor kennzeichen "JX" vor Motornummer, rechts, Mitte Block (Deckel anheben)
 Importeur AMAG, Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinznach-Bad / Caravan WAIBEL AG, 3322 Schönbühl

Fahrgestell 2 / 4
 Anzahl Achsen/Reifen v + h = Schraubenfedern/Stossdämpfer
 Federung Zahnstange; a.W. mit hydr. Lenkhilfe
 Lenkung auf Hinterräder
 Achsantrieb hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch = h=IB,
 Betriebsbremse Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder
Bremskraftbegrenzer auf Hinterräder
 Hilfsbremse 1. + 2. Kreis der Betriebsbremse
 Feststellbremse mechanisch, IB, wirkend auf Hinterräder
 Dauerbremse =
 2-Kreis-Kontrolle Niveau od. Druckdiff. mit komb. Kontrollampe

Motor V W Typ J X
 Marke Reihe/Turbo Takte 4
 Bauart D Lage hinten
 Treibstoff Wasser Anzahl Zylinder 4
 Kühlung 76,5 Hub 86,4
 Bohrung 1588 Hub Steuer-PS 8,08
 Hubraum 51 DIN bei min-1 4500
 Leistung kW 138 bei min-1 2500
 Md-max Nm —
 Entstörung 1 Topf, 614 x Ø 127 mm *)
 Schalldämpfer Kennzeichen: 068119

§) Wohnwagen
 Anzahl Türen 3 + 1 Geschw. Messer km/h
 Sicherheitsgurten vorn Ar4m(E) hinten —
 Unterlegkeil — Rückspiegel links + rechts
 Diebstahlsicherung Lenkradschloss Scheibenwisch. 2/ Blatt
 Treibstofftank 1/ Stahl, 67 Liter
 Warnvorrichtung 1/ Mixo GH 2 013 oder andere homologierte

Gewichte	vorn	hinten	Total
Leergewicht	840 (860)	895 (935)	1735 (1795) **)
Gewichtsverteilung	230	120	350
	1070(1090)	1015(1055)	2085 (2145)
	() = mit Hochdach		2510
Fabrikgarantie	185 R 14 C	185 R 14 C	+))
Reifengrösse	6 / 2,75	6 / 3,5	
Plybar	1160	1430	
Tragkraft	130	130	
für Vmax	5 1/2 J x 14	Stahl, ET 39 mm	+))
Felgen			

Anzahl Plätze T 5 v 2 M h 3
 Masse innen ussen
 Länge 1845 Achsstand 2460
 Breite 1845 Doppelachse v h
(2990) 2200 v 1585 +)
 Höhe 1160 Spurweite h 1570 +)
 Überhang vorn 950 Spurkreis 10300 r 10100
 Überhang hinten —
 Bodenfreiheit — leer — beladen —
 Höhe in () = mit Hochdach

Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst	mech. Getriebe	autom. Getriebe
	1200/600	
Garantiertes Gesamtzuggewicht	—	—
Geprüfte Anhängelast	1150	—
Garantierte Dachlast	100	100 SS)
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	127 (Hochraum = 122)	km/h
gemessen	km/h bei min-1	Motor Zapfwelle

Geräuschemissionen Getriebe	I-A	Vorbeifahrt dB/A	Standmessung dB/A min-1	Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis	(Code)
m5	4,83	77,0	71,0 3375		Fahrzeugart <u>Leichter Motorwagen</u>	
					Marke und Typ <u>VW Typ 2</u>	
					Typschein-Nr.CH <u>0857 45</u>	
					Karosserie <u>Wohnwagen</u>	
F	G	H	J	R	Plätze Total <u>5</u>	vorn <u>2</u>
Rauchemission BAV Anh. 3	ECE-24				Leergewicht <u>1735 (1795)</u>	Treibstoff <u>D</u>
b= bei min-1	k=0,95 bei 4500	min-1 k=1,25 bei 4005	min-1		Nutzlast <u>-</u>	Hubraum <u>1588</u>
b= bei min-1	k=1,05 bei 3510	min-1 k=1,30 bei 3015	min-1		Gesamtgewicht <u>2510</u>	Steuer-PS <u>8,08</u>
b= bei min-1	k=1,15 bei 2520	min-1 k=1,45 bei 2025	min-1			
O	O+P					
S Bacharach = 3,0	Einspritzpumpe		Bosch			

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Geräuschkämpfung : Abschirmblech hinter Auspufftopf mit schalldämmendem Material belegt.
- ⇄) Leergewicht : erhöht sich bei Ausführung Hochdach um 60 kg
- +) Reifenvariante : 185 SR 14 reinforced, Tragkraft v = 1230 kg (2,5) h = 1330 kg (3,0) V/max. 170 km/h.
195 R 14 C, 6 FR Tragkraft pro Achse 1530 kg bei 3,75 bar, V/max. 140 km/h
205/70 SR 14, " 1380 " 2,50 " " 180 "
- +) Felgenvariante : 6 J x 14, ET 30 mm, Stahl oder Leichtmetall "VW/AUDI", Spurweite v = 1603 h = 1588 mm
- §) Ausrüstung : mit 6"-Felgen sind Kotschutzlappen vorn und hinten erforderlich.
- §§) Gar,Dachlast : mit Hochdach 100 kg, wenn der Gepäckträger an der orig. Wasserrinne montiert werden kann.

12 Leichter
Motorwagen

V W

Typ 2 - Cassandra
Motor JX/51 kW Turbo
Wohnwagen

CH 0857 45

Emissions-Zusatzkarte

Nachtrag vom 18.06.87 in Wolfsburg - Sta/jak

Emissionswerte : 01.10.86 erfüllt

Schalldämpfervariante : 1/ 820 x ϕ 151 mm "068 119 A"

Lärmdämpfung : Motorkapsel unten; Reflektionsblech hinter Schalldämpfer;
Reflektionsblech über Auspuffrohr bis Topfeingang

Eidg. Typenprüfstelle

Emissionswerte siehe Rückseite

Geräuschemissionen

(E) Motortyp	(F) Getriebe	(G) I-A	(H) Vorbeifahrt; dB/A	(J) Standmessung dB/A min-1	(R) Bemerkungen
JX	m5	4,83	76,0	74,0 3375	aa

Abgasemissionen

(E) Motortyp	(F) Getriebe	(G) I-A	Emissionen in g/km			(N) Leerlauf CO min-1	ATG-Nummer
			(K) CO	(L) HC	(M) NO		

Rauchemissionen

(E) Motortyp	(O) nach BAV Anhang 3			(O+P) nach ECE-24					
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1
JX	b =	bei	min-1	k = 0,95	bei 4500	min-1	k = 1,25	bei 4005	min-1
	b =	bei	min-1	k = 1,05	bei 3510	min-1	k = 1,30	bei 3015	min-1
	b =	bei	min-1	k = 1,15	bei 2520	min-1	k = 1,45	bei 2025	min-1

(S) Bacharach 3,0 Einspritzpumpe Bosch

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen