

Fahrzeugart

Fabrikmarke

Typ Typ 2 (2510 kg)

ZUSATZKARTE

02) Leichter Motorwagen

V W

(Motor JX/51 kW, Turbo, Wohnwagen)

CH

0857 47

Hersteller VOLKSWAGENWERK AG, D-3180 Wolfsburg / BRD
 Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette "253-609"
Fahrgestellnummer "WV2...25....."
 Herstellerplakette rechts, unten im Einstieg, an vorderen Türpfosten
 Fahrgestellnummer rechts, hinten an vorderster Traverse, hinter Vorderrad
 Motorkennzeichen "JX" vor Motornummer, rechts, Mitte Block (Deckel anheben)
 Importeur AMAG, Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinznach-Bad

Fahrgestell 2 / 4
 Anzahl Achsen/Reifen v + h = Schraubenfedern/Stossdämpfer
 Federung Zahnstange; a.W. mit hydr. Lenkhilfe
 Lenkung auf Hinterräder
 Achsantrieb hydraulisch, 2-Kreis, v-Sch - h-IB,
 Betriebsbremse Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder
Bremskraftbegrenzer auf Hinterräder
 Hilfsbremse 1. + 2. Kreis der Betriebsbremse
 Feststellbremse mechanisch, IB, wirkend auf Hinterräder
 Dauerbremse -
 2-Kreis-Kontrolle Niveau od. Druckdiff. mit komb. Kontrollampe

Motor	V W	Typ	J X
Marke	<u>Reihe/Turbo</u>	Takte	<u>4</u>
Bauart	<u>D</u>	Lage	<u>hinten</u>
Treibstoff	<u>Wasser</u>	Anzahl Zylinder	<u>4</u>
Kühlung	<u>76,5</u>	Hub	<u>86,4</u>
Bohrung	<u>1588</u>	Steuer-PS	<u>8,08</u>
Hubraum	<u>51</u> DIN	bei min-1	<u>4500</u>
Leistung kW	<u>138</u>	bei min-1	<u>2500</u>
Md-max Nm	<u>-</u>		
Entstörung	<u>1 Topf, 614 x ø 127 mm</u>		<u>*)</u>
Schalldämpfer	<u>Kennzeichen: 068119</u>		

Karosserie/Ausrüstung Wohnwagen
 Anzahl Türen 3 + 1 Geschw. Messer km/h
 Sicherheitsgurten vorn Ar4m(E) hinten -
 Unterlegkeil - Rückspiegel links + rechts
 Diebstahlsicherung Lenkradschloss Scheibenwisch. 2/ Blatt
 Treibstofftank 1/ Stahl, 67 Liter
 Warnvorrichtung 1/ Mixo GH 2 013 oder andere homologierte

Gewichte	vorn	hinten	Total
Leergewicht	<u>815</u>	<u>920</u>	<u>1735</u> **)
Gewichtsverteilung	<u>210</u>	<u>140</u>	<u>350</u>
	<u>1025</u>	<u>1060</u>	<u>2085</u>
			<u>2510</u>
Fabrikgarantie			
Reifengrösse	<u>185 R 14 C</u>	<u>185 R 14 C</u>	<u>+))</u>
Ply/bar	<u>6 / 2,75</u>	<u>6 / 3,50</u>	
Tragkraft	<u>1160</u>	<u>1470</u>	
für Vmax	<u>130</u>	<u>130</u>	
Felgen	<u>5 1/2 J x 14 Stahl, ET 39 mm</u>		<u>+))</u>

Anzahl Plätze T 5 v 2 M h 3
 Masse innen aussen
 Länge 4570
 Breite 1845 Achsabstand 2460
 Höhe (2560) 2060 Doppelachse v h
 Überhang vorn 1160 Spurweite v 1585 +)
 Überhang hinten 950 Spurweite h 1570 +)
 Bodenfreiheit 10300 r 10100
 Spurkreis ø
 leer beladen
 Höhe in () = mit Hochdach

Gar. Anhängelast	gabremst/ungebremst	mech. Getriebe	autom. Getriebe
Garantiertes Gesamtzuggewicht	<u>-</u>	<u>1200/600</u>	
Geprüfte Anhängelast	<u>1150</u>		
Garantierte Dachlast	<u>100</u>		<u>100</u> §§)
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	<u>119-122</u>		<u>km/h</u>
gemessen	<u>km/h bei min-1</u>	<u>Motor</u>	<u>Zapfwelle</u>

l-A	Verbleist	Standmessung	Bemerkungen
dB/A	dB/A	dB/A	min-1
4,83	77,0	71,0	3375

Angaben für den Fahrzeugausweis

Fahrzeugart Leichter Motorwagen

Marke und Typ Y V Typ 2

Typenschein-Nr. CH 0857 47

Karosserie Wohnwagen

(Code)

F	G	H	J	R
Rauchemission BAV Anh. 3	ECE-24			
b = bei	k=0,95 bei 4500	min-1	k=1,25 bei 4005	min-1
b = bei	k=1,05 bei 3510	min-1	k=1,30 bei 3015	min-1
b = bei	k=1,15 bei 2520	min-1	k=1,45 bei 2025	min-1
O	O+P	Bosch		
S	Bacharach = 3,0	Einspritzpumpe		

Plätze 5 Total

Leergewicht 1735 vorn

Nutzlast 2510 Treibstoff

Gesamtgewicht 2510 Hubraum 1589

Steuer-PS 8,08

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

***) Geräuschdämpfung** : Abschirmblech hinter Auspuffkopf mit schalldämmendem Material belegt.

*****) Leertgewicht** : mit einseitlicher Innenausstattung. Mit Hochdach erhöht sich des Leertgewicht um 50 kg.

+) Reifenvariante : 185 SR 14 reinforod, Tragkraft v = 1230 kg (2,5) h = 1330 kg (3,0) V/max. 170 km/h
 195 R 14 C, 6 PR, Tragkraft pro Achse 1530 kg bei 3,75 bar, V/max. 140 km/h
 205/70 SR 14, " " 1380 " 2,50 " 180 "

+) Felgenrevariante : 6 J x 14, ER 30 mm, Stahl oder Leichtmetall "VR/AUDI", Spurweite v = 1603 mm, h = 1568 mm

§) Ausrichtung : mit 6"-Felgen sind Kotenschutzlappen vorn und hinten erforderlich.

§§) Gar. Dachlast : mit Hochdach 100 kg, wenn der Gepäckträger an der orig. Kasserrinne montiert werden kann.

12 Leichter
Motorwagen

V W

Typ 2 (2510 kg)
Motor JX/51 kW Turbo
Wohnwagen

CH 0857 47

Emissions-Zusatzkarte

Nachtrag vom 18.06.87 in Wolfsburg - Sta/jak

Emissionswerte : 01.10.86 erfüllt

Schalldämpfervariante : 1/ 820 x ϕ 151 mm "068 119 A"

Lärmdämpfung : Motorkapsel unten; Reflektionsblech hinter Schalldämpfer;
Reflektionsblech über Auspuffrohr bis Topfeingang

Eidg. Typenprüfstelle

Emissionswerte siehe Rückseite

Geräuschemissionen

(E) Motortyp	(F) Getriebe	(G) i-A	(H) Vorbeifahrt; dB/A	(J) Standmessung dB/A min-1	(R) Bemerkungen
JX	m5	4,83	76,0	74,0 3375	aa

Abgasemissionen

(E) Motortyp	(F) Getriebe	(G) i-A	Emissionen in g/km			(N) Leerlauf CO min-1	ATG-Nummer
			(K) CO	(L) HC	(M) NO		

Rauchemissionen

(E) Motortyp	(O) nach BAV Anhang 3			(O+P) nach ECE-24			(N) Leerlauf		
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1
JX	b =	bei	min-1	k = 0,95	bei 4500	min-1	k = 1,25	bei 4005	min-1
	b =	bei	min-1	k = 1,05	bei 3510	min-1	k = 1,30	bei 3015	min-1
	b =	bei	min-1	k = 1,15	bei 2520	min-1	k = 1,45	bei 2025	min-1

(S) Bacharach 3,0

Einspritzpumpe

Bosch

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen